



Plats och tid Stadshuset Vetlanda, kl. 14.00–15.50

Beslutande Mikael Svahn (S) 1:e vice ordförande  
Börje Andreasson (S)  
Sven-Olov Karlsson (VF) ordförande  
Roger Eriksson (VF)  
Håkan Thydén (C)  
Sten Johansson (M)  
Kjell Brolin (KD) 2:e vice ordförande

Tjänstgörande  
ersättare Bengt Jonzon (S)  
Robert Selhorst (VF)  
Henrik Freij (M)

Övriga deltagare

Utses att justera Börje Andreasson (S)

Justeringens datum 2017-04-10

Underskrifter

Sekreterare

\_\_\_\_\_  
Eva-Lott Karlsson

Paragrafer 51-82

Ordförande

\_\_\_\_\_  
Sven-Olov Karlsson

Justerare

\_\_\_\_\_  
Börje Andreasson

## Anslag/bevis

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Miljö- och byggnämnden

Sammanträdesdatum 2017-04-05

Datum för anslagets  
uppsättande 2017-04-12

Datum för anslagets  
nedtagande 2017-05-04

Förvaringsplats för  
protokollet Miljö- och byggförvaltningen

Underskrift

\_\_\_\_\_  
Eva-Lott Karlsson



§ 51

### Ändringar i föredragningslistan

#### Extra ärende

- Överklagan av MBN § x-2016, vitesföreläggande nedskräpning, x
  - Detaljplan för del av Brunnsgrård 6:2, Hammargatan, Vetlanda
-



§ 52

Dnr MB-2011-x

## Förbud vid vite att släppa ut avloppsvatten

Fastighet X

Fastighetsägare X

### Beslut

Miljö- och byggnämnden beslutar att, vid ett vite om 25 000 kr, förbjuda x, personnummer x, att från och med den 1 oktober 2017 släppa ut avloppsvatten från wc samt bad, disk och tvätt från befintlig avloppsanläggning på fastigheten X.

### Ärende

Miljö- och byggförvaltningen inventerade avloppsanläggningen den 14 juli 2011. Vid inventeringen framkom följande.

Avloppsanläggningen består av en slamavskiljare med fyra kammare, T-rör saknas på utgående ledning. Mellanväggarna har vittrat sönder på vissa ställen. Den efterföljande reningen uppfyller inte gällande krav för normal skyddsnivå. Tillstånd för anläggningen saknas.

Miljö- och byggnämnden har skriftligen påmint om tidigare förbud § D-x-2012 och kommunicerat förslaget till vitesbeslut, men några synpunkter har inte kommit in. En ansökan om nytt avlopp har kommit in till miljö- och byggnämnden, men kompletteringar måste komma in innan tillstånd kan medges.

### Motivering

Avloppsanläggningen uppfyller inte de krav som finns på rening av avloppsvatten. Utsläpp av orenat avloppsvatten i mark kan förorena grundvatten och vattentäkter samt leda till övergödning och smittspridning i sjöar och vattendrag.

Miljö- och byggnämnden har antagit en åtgärdsplan för enskilda avlopp § 70-2010. Av den framgår det att åtgärdstiden i det här fallet ska vara fem år efter att brister konstaterats. Miljö- och byggnämnden har i förbud § D-x-2012 beslutat att från och med den 1 mars 2017 förbjuda utsläpp av avloppsvatten och då också gjort en avvägning att åtgärden är rimlig i förhållande till nyttan. Eftersom avloppsanläggningen fortfarande används efter den 1 mars 2017 förenas förbudet med ett vite.

### Upplysningar

Den som inrättar eller ändrar en avloppsanläggning utan tillstånd eller anmälan, trots att detta krävs, ska betala en miljöstraffavgift.



Forts § 52

## Lagrum

I 9 kap. 7 § miljöbalken föreskrivs att avloppsvatten ska avledas och renas eller tas om hand på något annat sätt så att olägenheter för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. För detta ändamål ska lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras.

Av 26 kap. 9 § miljöbalken framgår att en tillsynsmyndighet får meddela de förelägganden och förbud som behövs i ett enskilt fall för att balken samt föreskrifter, domar och andra beslut som meddelats med stöd av balken ska efterlevas. Enligt 14 § samma kapitel får beslut om förelägganden eller förbud förenas med vite.

Miljöbalken anger i 2 kap. 3 § att den som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd ska utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.

Enligt 2 kap. 7 § miljöbalken stadgas att kraven på hänsyn enligt 2 kap. 3 § gäller i den utsträckning som det inte kan anses orimligt att uppfylla dem. Vid denna bedömning ska särskilt beaktas nyttan av skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått jämfört med kostnaden för sådana åtgärder.

Med miljöfarlig verksamhet avses enligt 9 kap. 1 § 1 punkten miljöbalken utsläpp av avloppsvatten från mark, byggnader eller anläggningar i mark, vattenområden eller grundvatten.

I Havs- och vattenmyndighetens allmänna råd om små avloppsanordningar för hushållspillvatten (HVMFS 2016:17) framgår att avloppsanordningen, med undantag från infiltrerande del, ska vara tät i syfte att förhindra in- och utläckage av vatten. Utsläpp av avloppsvatten får inte medverka till en väsentligt ökad risk för smitta eller annan olägenhet där människor kan exponeras för det, exempelvis genom förorening av dricksvatten, grundvatten eller badvatten. Vidare följer att avloppsanordningen ska kunna förväntas uppnå minst 90 % reduktion av organiska ämnen och minst 70 % reduktion av fosfor.

---

## Beslutet skickas till

x

## Bilaga

Delgivningskvitto

Information om hur beslutet kan överklagas



§ 53

Dnr MB-2011-x

## Förbud vid vite att släppa ut avloppsvatten

Fastighet X

Fastighetsägare X

### Beslut

Miljö- och byggnämnden beslutar att, vid ett vite om 12 500 kr vardera, förbjuda , personnummer x, och x, personnummer x, att från och med den 1 oktober 2017 släppa ut avloppsvatten från wc samt bad, disk och tvätt från befintlig avloppsanläggning på fastigheten X.

### Ärende

Miljö- och byggförvaltningen inventerade avloppsanläggningen den 12 juli 2011.

Vid inventeringen framkom följande:

Avloppsanläggningen består av en trekammarbrunn, T-rör på utgående ledning är trasigt. Den efterföljande reningen uppfyller inte gällande krav för normal skyddsnivå. Tillstånd för anläggningen saknas.

Miljö- och byggnämnden har skriftligen påmint om tidigare förbud § D-x-2012 och kommunicerat förslaget till vitesbeslut, men några synpunkter har inte kommit in.

### Motivering

Avloppsanläggningen uppfyller inte de krav som finns på rening av avloppsvatten. Utsläpp av orenat avloppsvatten i mark kan förorena grundvatten och vattentäcker samt leda till övergödning och smittspridning i sjöar och vattendrag.

Miljö- och byggnämnden har antagit en åtgärdsplan för enskilda avlopp § 70-2010. Av den framgår det att åtgärdstiden i det här fallet ska vara fem år efter att brister konstaterats. Miljö- och byggnämnden har i förbud § D-x-2012 beslutat att från och med den 1 mars 2017 förbjuda utsläpp av avloppsvatten och då också gjort en avvägning att åtgärden är rimlig i förhållande till nyttan. Eftersom avloppsanläggningen fortfarande används efter den 1 mars 2017 förenas förbudet med ett vite.

### Upplysningar

Den som inrättar eller ändrar en avloppsanläggning utan tillstånd eller anmälan, trots att detta krävs, ska betala en miljöstraffavgift.



Forts § 53

### Lagrum

I 9 kap. 7 § miljöbalken föreskrivs att avloppsvatten ska avledas och renas eller tas om hand på något annat sätt så att olägenheter för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. För detta ändamål ska lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras.

Av 26 kap. 9 § miljöbalken framgår att en tillsynsmyndighet får meddela de förelägganden och förbud som behövs i ett enskilt fall för att balken samt föreskrifter, domar och andra beslut som meddelats med stöd av balken ska efterlevas. Enligt 14 § samma kapitel får beslut om förelägganden eller förbud förenas med vite.

Miljöbalken anger i 2 kap. 3 § att den som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd ska utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.

Enligt 2 kap. 7 § miljöbalken stadgas att kraven på hänsyn enligt 2 kap. 3 § gäller i den utsträckning som det inte kan anses orimligt att uppfylla dem. Vid denna bedömning ska särskilt beaktas nyttan av skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått jämfört med kostnaden för sådana åtgärder.

Med miljöfarlig verksamhet avses enligt 9 kap. 1 § 1 punkten miljöbalken utsläpp av avloppsvatten från mark, byggnader eller anläggningar i mark, vattenområden eller grundvatten.

I Havs- och vattenmyndighetens allmänna råd om små avloppsanordningar för hushållspillvatten (HVMFS 2016:17) framgår att avloppsanordningen, med undantag från infiltrerande del, ska vara tät i syfte att förhindra in- och utläckage av vatten. Utsläpp av avloppsvatten får inte medverka till en väsentligt ökad risk för smitta eller annan olägenhet där människor kan exponeras för det, exempelvis genom förorening av dricksvatten, grundvatten eller badvatten. Vidare följer att avloppsanordningen ska kunna förväntas uppnå minst 90 % reduktion av organiska ämnen och minst 70 % reduktion av fosfor.

---

### Beslutet skickas till

X

### Bilaga

Delgivningskvitto

Information om hur beslutet kan överklagas



§ 54

Dnr MB-2016-x

## Förbud vid vite att släppa ut avloppsvatten

Fastighet X

Fastighetsägare x

### Beslut

Miljö- och byggnämnden beslutar att, vid ett vite om 25 000 kr, förbjuda X, organisationsnummer x, att från och med den 1 oktober 2017 släppa ut avloppsvatten från wc samt bad, disk och tvätt från befintlig avloppsanläggning på fastigheten X.

### Ärende

Miljö- och byggförvaltningen inventerade avloppsanläggningen den 14 juli 2011.

Vid inventeringen framkom följande:

Avloppsanläggningen består av en trekammarbrunn, T-rör finns på utgående ledning. Fördelningsbrunn och luftningsrör finns inte. Den efterföljande reningen uppfyller inte gällande krav för normal skyddsnivå. Tillstånd för anläggningen saknas.

Miljö- och byggnämnden har skriftligen påmint om tidigare förbud § D-x-2012 och kommunicerat förslaget till vitesbeslut, men några synpunkter har inte kommit in.

### Motivering

Avloppsanläggningen uppfyller inte de krav som finns på rening av avloppsvatten. Utsläpp av orenat avloppsvatten i mark kan förorena grundvatten och vattentäcker samt leda till övergödning och smittspridning i sjöar och vattendrag.

Miljö- och byggnämnden har antagit en åtgärdsplan för enskilda avlopp § 70-2010. Av den framgår det att åtgärdstiden i det här fallet ska vara fem år efter att brister konstaterats. Miljö- och byggnämnden har i förbud § D-x-2012 beslutat att från och med den 1 mars 2017 förbjuda utsläpp av avloppsvatten och då också gjort en avvägning att åtgärden är rimlig i förhållande till nyttan. Eftersom avloppsanläggningen fortfarande används efter den 1 mars 2017 förenas förbudet med ett vite.

### Upplysningar

Den som inrättar eller ändrar en avloppsanläggning utan tillstånd eller anmälan, trots att detta krävs, ska betala en miljöstraffavgift.



Forts § 54

### Lagrum

I 9 kap. 7 § miljöbalken föreskrivs att avloppsvatten ska avledas och renas eller tas om hand på något annat sätt så att olägenheter för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. För detta ändamål ska lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras.

Av 26 kap. 9 § miljöbalken framgår att en tillsynsmyndighet får meddela de förelägganden och förbud som behövs i ett enskilt fall för att balken samt föreskrifter, domar och andra beslut som meddelats med stöd av balken ska efterlevas. Enligt 14 § samma kapitel får beslut om förelägganden eller förbud förenas med vite.

Miljöbalken anger i 2 kap. 3 § att den som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd ska utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.

Enligt 2 kap. 7 § miljöbalken stadgas att kraven på hänsyn enligt 2 kap. 3 § gäller i den utsträckning som det inte kan anses orimligt att uppfylla dem. Vid denna bedömning ska särskilt beaktas nyttan av skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått jämfört med kostnaden för sådana åtgärder.

Med miljöfarlig verksamhet avses enligt 9 kap. 1 § 1 punkten miljöbalken utsläpp av avloppsvatten från mark, byggnader eller anläggningar i mark, vattenområden eller grundvatten.

I Havs- och vattenmyndighetens allmänna råd om små avloppsanordningar för hushållspillvatten (HVMFS 2016:17) framgår att avloppsanordningen, med undantag från infiltrerande del, ska vara tät i syfte att förhindra in- och utläckage av vatten. Utsläpp av avloppsvatten får inte medverka till en väsentligt ökad risk för smitta eller annan olägenhet där människor kan exponeras för det, exempelvis genom förorening av dricksvatten, grundvatten eller badvatten. Vidare följer att avloppsanordningen ska kunna förväntas uppnå minst 90 % reduktion av organiska ämnen och minst 70 % reduktion av fosfor.

---

### Beslutet skickas till

x

### Bilaga

Delgivningskvitto

Information om hur beslutet kan överklagas





§ 55

Dnr MB-2011-x

## Förbud vid vite att släppa ut avloppsvatten

Fastighet X

Fastighetsägare x

### Beslut

Miljö- och byggnämnden beslutar att, vid ett vite om 25 000 kr, förbjuda x, idnummer x, att från och med den 1 oktober 2017 släppa ut avloppsvatten från wc samt bad, disk och tvätt från befintlig avloppsanläggning på fastigheten X.

### Ärende

Miljö- och byggförvaltningen inventerade avloppsanläggningen den 29 augusti 2011.

Vid inventeringen framkom följande:

Avloppsanordningen består av en trekammarbrunn, T-rör finns på utgående ledning. Den efterföljande reningen uppfyller inte gällande krav för normal skyddsnivå. Tillstånd för anläggningen saknas.

Miljö- och byggnämnden har skriftligen påmint om tidigare förbud § D-x-2012 och kommunicerat förslaget till vitesbeslut, men några synpunkter har inte kommit in.

### Motivering

Avloppsanläggningen uppfyller inte de krav som finns på rening av avloppsvatten. Utsläpp av orenat avloppsvatten i mark kan förorena grundvatten och vattentäcker samt leda till övergödning och smittspridning i sjöar och vattendrag.

Miljö- och byggnämnden har antagit en åtgärdsplan för enskilda avlopp § 70-2010. Av den framgår det att åtgärdstiden i det här fallet ska vara fem år efter att brister konstaterats. Miljö- och byggnämnden har i förbud § D-x-2012 beslutat att från och med den 1 mars 2017 förbjuda utsläpp av avloppsvatten och då också gjort en avvägning att åtgärden är rimlig i förhållande till nyttan. Eftersom avloppsanläggningen fortfarande används efter den 1 mars 2017 förenas förbudet med ett vite.

### Upplysningar

Den som inrättar eller ändrar en avloppsanläggning utan tillstånd eller anmälan, trots att detta krävs, ska betala en miljöstraffavgift.



Forts § 55

### Lagrum

I 9 kap. 7 § miljöbalken föreskrivs att avloppsvatten ska avledas och renas eller tas om hand på något annat sätt så att olägenheter för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. För detta ändamål ska lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras.

Av 26 kap. 9 § miljöbalken framgår att en tillsynsmyndighet får meddela de förelägganden och förbud som behövs i ett enskilt fall för att balken samt föreskrifter, domar och andra beslut som meddelats med stöd av balken ska efterlevas. Enligt 14 § samma kapitel får beslut om förelägganden eller förbud förenas med vite.

Miljöbalken anger i 2 kap. 3 § att den som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd ska utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.

Enligt 2 kap. 7 § miljöbalken stadgas att kraven på hänsyn enligt 2 kap. 3 § gäller i den utsträckning som det inte kan anses orimligt att uppfylla dem. Vid denna bedömning ska särskilt beaktas nyttan av skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått jämfört med kostnaden för sådana åtgärder.

Med miljöfarlig verksamhet avses enligt 9 kap. 1 § 1 punkten miljöbalken utsläpp av avloppsvatten från mark, byggnader eller anläggningar i mark, vattenområden eller grundvatten.

I Havs- och vattenmyndighetens allmänna råd om små avloppsanordningar för hushållspillvatten (HVMFS 2016:17) framgår att avloppsanordningen, med undantag från infiltrerande del, ska vara tät i syfte att förhindra in- och utläckage av vatten. Utsläpp av avloppsvatten får inte medverka till en väsentligt ökad risk för smitta eller annan olägenhet där människor kan exponeras för det, exempelvis genom förorening av dricksvatten, grundvatten eller badvatten. Vidare följer att avloppsanordningen ska kunna förväntas uppnå minst 90 % reduktion av organiska ämnen och minst 70 % reduktion av fosfor.

---

### Beslutet skickas till

x

### Bilaga

Delgivningskvitto

Information om hur beslutet kan överklagas



§ 56

Dnr MB-2011-x

## Förbud vid vite att släppa ut avloppsvatten

Fastighet X

Fastighetsägare X

### Beslut

Miljö- och byggnämnden beslutar att, vid ett vite om 12 500 kr vardera, förbjuda x, personnummer x, och x, personnummer x, att från och med den 1 oktober 2017 släppa ut avloppsvatten från wc samt bad, disk och tvätt från befintlig avloppsanläggning på fastigheten X.

### Ärende

Miljö- och byggförvaltningen inventerade avloppsanläggningen den 14 september 2011. Vid inventeringen framkom följande:

Avloppsanordningen består av en trekammarbrunn, T-rör finns på utgående ledning. Efterföljande rening sker i en stenkista vilket inte uppfyller gällande krav för normal skyddsnivå. Tillstånd för anläggningen finns från år 1973. Anläggningen är gemensam med fastigheten x.

Miljö- och byggnämnden har skriftligen påmint om tidigare förbud § D-x-2012 och kommunicerat förslaget till vitesbeslut, men några synpunkter har inte kommit in.

### Motivering

Avloppsanläggningen uppfyller inte de krav som finns på rening av avloppsvatten. Utsläpp av orenat avloppsvatten i mark kan förorena grundvatten och vattentäkter samt leda till övergödning och smittspridning i sjöar och vattendrag.

Miljö- och byggnämnden har antagit en åtgärdsplan för enskilda avlopp § 70-2010. Av den framgår det att åtgärdstiden i det här fallet ska vara fem år efter att brister konstaterats. Miljö- och byggnämnden har i förbud § D-x-2012 beslutat att från och med den 1 mars 2017 förbjuda utsläpp av avloppsvatten och då också gjort en avvägning att åtgärden är rimlig i förhållande till nyttan. Eftersom avloppsanläggningen fortfarande används efter den 1 mars 2017 förenas förbudet med ett vite.

### Upplysningar

Den som inrättar eller ändrar en avloppsanläggning utan tillstånd eller anmälan, trots att detta krävs, ska betala en miljöstraffavgift.



Forts § 56

## Lagrum

I 9 kap. 7 § miljöbalken föreskrivs att avloppsvatten ska avledas och renas eller tas om hand på något annat sätt så att olägenheter för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. För detta ändamål ska lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras.

Av 26 kap. 9 § miljöbalken framgår att en tillsynsmyndighet får meddela de förelägganden och förbud som behövs i ett enskilt fall för att balken samt föreskrifter, domar och andra beslut som meddelats med stöd av balken ska efterlevas. Enligt 14 § samma kapitel får beslut om förelägganden eller förbud förenas med vite.

Miljöbalken anger i 2 kap. 3 § att den som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd ska utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.

Enligt 2 kap. 7 § miljöbalken stadgas att kraven på hänsyn enligt 2 kap. 3 § gäller i den utsträckning som det inte kan anses orimligt att uppfylla dem. Vid denna bedömning ska särskilt beaktas nyttan av skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått jämfört med kostnaden för sådana åtgärder.

Med miljöfarlig verksamhet avses enligt 9 kap. 1 § 1 punkten miljöbalken utsläpp av avloppsvatten från mark, byggnader eller anläggningar i mark, vattenområden eller grundvatten.

I Havs- och vattenmyndighetens allmänna råd om små avloppsanordningar för hushållspillvatten (HVMFS 2016:17) framgår att avloppsanordningen, med undantag från infiltrerande del, ska vara tät i syfte att förhindra in- och utläckage av vatten. Utsläpp av avloppsvatten får inte medverka till en väsentligt ökad risk för smitta eller annan olägenhet där människor kan exponeras för det, exempelvis genom förorening av dricksvatten, grundvatten eller badvatten. Vidare följer att avloppsanordningen ska kunna förväntas uppnå minst 90 % reduktion av organiska ämnen och minst 70 % reduktion av fosfor.

---

## Beslutet skickas till

X

## Bilaga

Delgivningskvitto

Information om hur beslutet kan överklagas



§ 57

Dnr MB-2011-x

## Förbud vid vite att släppa ut avloppsvatten

Fastighet x

Fastighetsägare X

### Beslut

Miljö- och byggnämnden beslutar att, vid ett vite om 25 000 kr, förbjuda X, personnummer x, att från och med den 1 oktober 2017 släppa ut avloppsvatten från wc samt bad, disk och tvätt från befintlig avloppsanläggning på fastigheten x.

### Ärende

Miljö- och byggförvaltningen inventerade avloppsanläggningen den 14 september 2011.

Vid inventeringen framkom följande:

Avloppsanordningen består av en trekammarbrunn, T-rör finns på utgående ledning. Efterföljande rening sker i en stenkista, vilket inte uppfyller gällande krav för normal skyddsnivå. Tillstånd för anläggningen finns från år 1973. Anläggningen är gemensam med fastigheten X.

Miljö- och byggnämnden har skriftligen påmint om tidigare förbud § D-x-2012 och kommunicerat förslaget till vitesbeslut, men några synpunkter har inte kommit in.

### Motivering

Avloppsanläggningen uppfyller inte de krav som finns på rening av avloppsvatten. Utsläpp av orenat avloppsvatten i mark kan förorena grundvatten och vattentäkter samt leda till övergödning och smittspridning i sjöar och vattendrag.

Miljö- och byggnämnden har antagit en åtgärdsplan för enskilda avlopp § 70-2010. Av den framgår det att åtgärdstiden i det här fallet ska vara fem år efter att brister konstaterats. Miljö- och byggnämnden har i förbud § D-x-2012 beslutat att från och med den 1 mars 2017 förbjuda utsläpp av avloppsvatten och då också gjort en avvägning att åtgärden är rimlig i förhållande till nyttan. Eftersom avloppsanläggningen fortfarande används efter den 1 mars 2017 förenas förbudet med ett vite.

### Upplysningar

Den som inrättar eller ändrar en avloppsanläggning utan tillstånd eller anmälan, trots att detta krävs, ska betala en miljöstraffavgift.



Forts § 57

## Lagrum

I 9 kap. 7 § miljöbalken föreskrivs att avloppsvatten ska avledas och renas eller tas om hand på något annat sätt så att olägenheter för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. För detta ändamål ska lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras.

Av 26 kap. 9 § miljöbalken framgår att en tillsynsmyndighet får meddela de förelägganden och förbud som behövs i ett enskilt fall för att balken samt föreskrifter, domar och andra beslut som meddelats med stöd av balken ska efterlevas. Enligt 14 § samma kapitel får beslut om förelägganden eller förbud förenas med vite.

Miljöbalken anger i 2 kap. 3 § att den som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd ska utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.

Enligt 2 kap. 7 § miljöbalken stadgas att kraven på hänsyn enligt 2 kap. 3 § gäller i den utsträckning som det inte kan anses orimligt att uppfylla dem. Vid denna bedömning ska särskilt beaktas nyttan av skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått jämfört med kostnaden för sådana åtgärder.

Med miljöfarlig verksamhet avses enligt 9 kap. 1 § 1 punkten miljöbalken utsläpp av avloppsvatten från mark, byggnader eller anläggningar i mark, vattenområden eller grundvatten.

I Havs- och vattenmyndighetens allmänna råd om små avloppsanordningar för hushållspillvatten (HVMFS 2016:17) framgår att avloppsanordningen, med undantag från infiltrerande del, ska vara tät i syfte att förhindra in- och utläckage av vatten. Utsläpp av avloppsvatten får inte medverka till en väsentligt ökad risk för smitta eller annan olägenhet där människor kan exponeras för det, exempelvis genom förorening av dricksvatten, grundvatten eller badvatten. Vidare följer att avloppsanordningen ska kunna förväntas uppnå minst 90 % reduktion av organiska ämnen och minst 70 % reduktion av fosfor.

---

## Beslutet skickas till

X

## Bilagor

Delgivningskvitto

Information om hur beslutet kan överklagas



§ 58

Dnr MB-2011-x

## Förbud vid vite att släppa ut avloppsvatten

Fastighet x

Fastighetsägare x

### Beslut

Miljö- och byggnämnden beslutar att, vid ett vite om 12 500 kr vardera, förbjuda x, idnummer x, och x, idnummer x, att från och med den 1 oktober 2017 släppa ut avloppsvatten från wc samt bad, disk och tvätt från befintlig avloppsanläggning på fastigheten X.

### Ärende

Miljö- och byggförvaltningen inventerade avloppsanläggningen den 30 juni 2011.

Vid inventeringen framkom följande:

Avloppsanordningen består av en trekammarbrunn. Efterföljande rening sker i en stenkista vilket inte uppfyller gällande krav för normal skydds nivå. Tillstånd för anläggningen finns från år 1978.

Miljö- och byggnämnden har skriftligen påmint om tidigare förbud § D-x-2012 och kommunicerat förslaget till vitesbeslut, men några synpunkter har inte kommit in.

### Motivering

Avloppsanläggningen uppfyller inte de krav som finns på rening av avloppsvatten. Utsläpp av orenat avloppsvatten i mark kan förorena grundvatten och vattentäcker samt leda till övergödning och smittspridning i sjöar och vattendrag.

Miljö- och byggnämnden har antagit en åtgärdsplan för enskilda avlopp § 70-2010. Av den framgår det att åtgärdstiden i det här fallet ska vara fem år efter att brister konstaterats. Miljö- och byggnämnden har i förbud § D-x-2012 beslutat att från och med den 1 mars 2017 förbjuda utsläpp av avloppsvatten och då också gjort en avvägning att åtgärden är rimlig i förhållande till nyttan. Eftersom avloppsanläggningen fortfarande används efter den 1 mars 2017 förenas förbudet med ett vite.

### Upplysningar

Den som inrättar eller ändrar en avloppsanläggning utan tillstånd eller anmälan, trots att detta krävs, ska betala en miljöstraffavgift.



Forts § 58

### Lagrum

I 9 kap. 7 § miljöbalken föreskrivs att avloppsvatten ska avledas och renas eller tas om hand på något annat sätt så att olägenheter för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. För detta ändamål ska lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras.

Av 26 kap. 9 § miljöbalken framgår att en tillsynsmyndighet får meddela de förelägganden och förbud som behövs i ett enskilt fall för att balken samt föreskrifter, domar och andra beslut som meddelats med stöd av balken ska efterlevas. Enligt 14 § samma kapitel får beslut om förelägganden eller förbud förenas med vite.

Miljöbalken anger i 2 kap. 3 § att den som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd ska utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.

Enligt 2 kap. 7 § miljöbalken stadgas att kraven på hänsyn enligt 2 kap. 3 § gäller i den utsträckning som det inte kan anses orimligt att uppfylla dem. Vid denna bedömning ska särskilt beaktas nyttan av skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått jämfört med kostnaden för sådana åtgärder.

Med miljöfarlig verksamhet avses enligt 9 kap. 1 § 1 punkten miljöbalken utsläpp av avloppsvatten från mark, byggnader eller anläggningar i mark, vattenområden eller grundvatten.

I Havs- och vattenmyndighetens allmänna råd om små avloppsanordningar för hushållspillvatten (HVMFS 2016:17) framgår att avloppsanordningen, med undantag från infiltrerande del, ska vara tät i syfte att förhindra in- och utläckage av vatten. Utsläpp av avloppsvatten får inte medverka till en väsentligt ökad risk för smitta eller annan olägenhet där människor kan exponeras för det, exempelvis genom förorening av dricksvatten, grundvatten eller badvatten. Vidare följer att avloppsanordningen ska kunna förväntas uppnå minst 90 % reduktion av organiska ämnen och minst 70 % reduktion av fosfor.

---

### Beslutet skickas till

x

### Bilagor

Delgivningskvitto

Information om hur beslutet kan överklagas





§ 59

Dnr MB-2011-x

## Förbud vid vite att släppa ut avloppsvatten

Fastighet x

Fastighetsägare X

### Beslut

Miljö- och byggnämnden beslutar att, vid ett vite om 25 000 kr, förbjuda X, ID-nummer , att från och med den 1 april 2018 släppa ut avloppsvatten från wc samt bad, disk och tvätt från befintlig avloppsanläggning på fastigheten x.

### Ärende

Miljö- och byggförvaltningen inventerade avloppsanläggningen den 9 september 2011.

Vid inventeringen framkom följande:

Avloppsanordningen består av en enkammarbrunn och en tvåkammarbrunn. Den efterföljande reningen uppfyller inte gällande krav för normal skyddsnivå. Tillstånd för anläggningen saknas.

Miljö- och byggnämnden har skriftligen påmint om tidigare förbud § D-x-2012 och kommunicerat förslaget till vitesbeslut, men några synpunkter har inte kommit in. Eftersom fastigheten har bytt ägare sedan förbudet skrevs förlängs åtgärdstiden med ett år.

### Motivering

Avloppsanläggningen uppfyller inte de krav som finns på rening av avloppsvatten. Utsläpp av orenat avloppsvatten i mark kan förorena grundvatten och vattentäcker samt leda till övergödning och smittspridning i sjöar och vattendrag.

Miljö- och byggnämnden har antagit en åtgärdsplan för enskilda avlopp § 70-2010. Av den framgår det att åtgärdstiden i det här fallet ska vara fem år efter att brister konstaterats. Miljö- och byggnämnden har i förbud § D-x-2012 beslutat att från och med den 1 mars 2017 förbjuda utsläpp av avloppsvatten och då också gjort en avvägning att åtgärden är rimlig i förhållande till nyttan. Eftersom avloppsanläggningen fortfarande används efter den 1 mars 2017 förenas förbudet med ett vite.

### Upplysningar

Den som inrättar eller ändrar en avloppsanläggning utan tillstånd eller anmälan, trots att detta krävs, ska betala en miljöstraffavgift.



Forts § 59

### Lagrum

I 9 kap. 7 § miljöbalken föreskrivs att avloppsvatten ska avledas och renas eller tas om hand på något annat sätt så att olägenheter för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. För detta ändamål ska lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras.

Av 26 kap. 9 § miljöbalken framgår att en tillsynsmyndighet får meddela de förelägganden och förbud som behövs i ett enskilt fall för att balken samt föreskrifter, domar och andra beslut som meddelats med stöd av balken ska efterlevas. Enligt 14 § samma kapitel får beslut om förelägganden eller förbud förenas med vite.

Miljöbalken anger i 2 kap. 3 § att den som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd ska utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.

Enligt 2 kap. 7 § miljöbalken stadgas att kraven på hänsyn enligt 2 kap. 3 § gäller i den utsträckning som det inte kan anses orimligt att uppfylla dem. Vid denna bedömning ska särskilt beaktas nyttan av skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått jämfört med kostnaden för sådana åtgärder.

Med miljöfarlig verksamhet avses enligt 9 kap. 1 § 1 punkten miljöbalken utsläpp av avloppsvatten från mark, byggnader eller anläggningar i mark, vattenområden eller grundvatten.

I Havs- och vattenmyndighetens allmänna råd om små avloppsanordningar för hushållspillvatten (HVMFS 2016:17) framgår att avloppsanordningen, med undantag från infiltrerande del, ska vara tät i syfte att förhindra in- och utläckage av vatten. Utsläpp av avloppsvatten får inte medverka till en väsentligt ökad risk för smitta eller annan olägenhet där människor kan exponeras för det, exempelvis genom förorening av dricksvatten, grundvatten eller badvatten. Vidare följer att avloppsanordningen ska kunna förväntas uppnå minst 90 % reduktion av organiska ämnen och minst 70 % reduktion av fosfor.

---

### Beslutet skickas till

X

### Bilaga

Delgivningskvitto

Information om hur beslutet kan överklagas



§ 60

Dnr MB-2016-x

## Återkalla tillstånd och meddela förbud att släppa ut avloppsvatten

Fastighet X

Fastighetsägare X

### Beslut

Miljö- och byggnämnden beslutar att återkalla tillståndet § D-x-2000.

Miljö- och byggnämnden beslutar även att förbjuda x, personnummer x, och x, personnummer x, att från och med den 1 maj 2018 släppa ut avloppsvatten från wc samt bad, disk och tvätt från befintlig avloppsanordning på fastigheten X.

### Ärende

Tillstånd för en ny avloppsanläggning på fastigheten meddelades den 19 december 2000. Miljö- och byggförvaltningen inventerade avloppsanläggningen den 6 september 2016. Av inspektionsrapporten som skickades den 28 december 2016 framgår vilka brister som upptäcktes och vilka åtgärder som kan vidtas. Något yttrande över dessa uppgifter har inte kommit in.

Följande brister har påpekats:

- det finns slam över trekammarbrunnens avskiljningsväggar och uppe på innerväggarna, samt i sista kammaren, som visar på att brunnen har varit översvämmad
- storleken på trekammarbrunnen är för liten då både en permanentbostad samt en lägenhet är kopplade till brunnen
- det finns slam över fördelningsbrunnens utlopp som visar på att brunnen har varit översvämmad
- vattennivån i fördelningsbrunnen är hög
- infiltrationen har för liten spridningsyta då både en permanentbostad samt en lägenhet är kopplade till anläggningen
- det står vatten och slam i luftningsrören
- det tränger upp avloppsvatten och slam ur marken vid det ena luftningsröret

### Motivering

Avloppsanläggningen uppfyller inte de krav som finns på rening av avloppsvatten på grund av otillräcklig slamavskiljare och att infiltrationen är ur funktion. Utsläpp av orenat avloppsvatten i mark kan förorena grundvatten och vattentäkter samt leda till övergödning och smittspridning i sjöar och vattendrag.

Miljö- och byggnämnden har antagit en åtgärdsplan för enskilda avlopp § 70-2010. Av den framgår det att åtgärdstiden i det här fallet ska vara 1 år efter att brister konstaterats.

Miljö- och byggnämnden har då också gjort en avvägning enligt 2 kap. 7 § miljöbalken att åtgärden är rimlig i förhållande till nyttan.



Forts § 60

### Upplysningar

Den som inrättar eller ändrar en avloppsanläggning utan tillstånd eller anmälan, trots att detta krävs, ska betala en miljöstraffavgift.

### Lagrum

I 9 kap. 7 § miljöbalken föreskrivs att avloppsvatten ska avledas och renas eller tas om hand på något annat sätt så att olägenheter för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. För detta ändamål ska lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras.

Av 26 kap. 9 § miljöbalken framgår att en tillsynsmyndighet får meddela de förelägganden och förbud som behövs i ett enskilt fall för att balken samt föreskrifter, domar och andra beslut som meddelats med stöd av balken ska efterlevas. Enligt 14 § samma kapitel får beslut om förelägganden eller förbud förenas med vite.

Miljöbalken anger i 2 kap. 3 § att den som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd ska utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.

Enligt 2 kap. 7 § miljöbalken stadgas att kraven på hänsyn enligt 2 kap. 3 § gäller i den utsträckning som det inte kan anses orimligt att uppfylla dem. Vid denna bedömning ska särskilt beaktas nyttan av skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått jämfört med kostnaden för sådana åtgärder.

Med miljöfarlig verksamhet avses enligt 9 kap. 1 § 1 punkten miljöbalken utsläpp av avloppsvatten från mark, byggnader eller anläggningar i mark, vattenområden eller grundvatten.

I Havs- och vattenmyndighetens allmänna råd om små avloppsanordningar för hushållspillvatten (HVMFS 2016:17) framgår att avloppsanordningen, med undantag från infiltrerande del, ska vara tät i syfte att förhindra in- och utläckage av vatten. Utsläpp av avloppsvatten får inte medverka till en väsentligt ökad risk för smitta eller annan olägenhet där människor kan exponeras för det, exempelvis genom förorening av dricksvatten, grundvatten eller badvatten. Vidare följer att avloppsanordningen ska kunna förväntas uppnå minst 90 % reduktion av organiska ämnen och minst 70 % reduktion av fosfor.

---

### Beslutet skickas till

X

### Bilaga

Delgivningskvitto

Information om hur beslutet kan överklagas



§ 61

Dnr MB-2016-x

## Återkalla tillstånd och meddela förbud att släppa ut avloppsvatten

Fastighet X

Fastighetsägare x

### Beslut

Miljö- och byggnämnden beslutar att återkalla tillståndet § D-x-2009.

Miljö- och byggnämnden beslutar även att förbjuda x, personnummer x, och x, personnummer x, att från och med den 1 maj 2019 släppa ut avloppsvatten från wc samt bad, disk och tvätt från befintlig avloppsanordning på fastigheten x.

### Ärende

Tillstånd för en ny avloppsanläggning på fastigheten meddelades den 20 juli 2009. Miljö- och byggförvaltningen inventerade avloppsanläggningen den 23 augusti 2016. Av inspektionsrapporten som skickades den 16 januari 2017 framgår vilka brister som upptäcktes och vilka åtgärder som kan vidtas.

Följande brister har påpekats:

- trekammarbrunnen är otät då nivån i trekammarbrunnen är låg trots normal belastning
- trekammarbrunnen är underdimensionerad
- vattennivån i fördelningsbrunnen är hög då det står vatten en bit upp i utloppen
- infiltrationen har för liten spridningsyta
- tillstånd för att leda avloppsvatten från gäststugan till anläggningen saknas

Följande yttrande över dessa uppgifter har inte kommit in från x. På fastigheten finns en fritidsbostad som används under sommarmånaderna samt en gäststuga som används ca 2 veckor per år. Han anser inte att trekammarbrunnen är otät, det rinner ut när han spolat inne. De hade varit borta i 14 dagar och kom hem dagen innan inventeringen. x anser att miljö- och byggförvaltningen har sagt exakt var han ska lägga infiltrationen, vem han ska anlita samt att miljö- och byggförvaltningen visste om att det var även en gäststuga som skulle ledas till anläggningen.

### Motivering

Avloppsanläggningen uppfyller inte de krav som finns på rening av avloppsvatten på grund av att infiltrationen är ur funktion samt att hela anläggningen är underdimensionerad. Tillstånd har inte sökts för att leda avloppsvatten från gäststugan till avloppsanläggningen. Utsläpp av orenat avloppsvatten i mark kan förorena grundvatten och vattentäkter samt leda till övergödning och smittspridning i sjöar och vattendrag.

Miljö- och byggnämnden har antagit en åtgärdsplan för enskilda avlopp § 70-2010. Av den framgår det att åtgärdstiden i det här fallet ska vara 2 år efter att brister konstaterats.

Miljö- och byggnämnden har då också gjort en avvägning enligt 2 kap. 7 § miljöbalken att åtgärden är rimlig i förhållande till nyttan.



Forts § 61

### Upplysningar

Den som inrättar eller ändrar en avloppsanläggning utan tillstånd eller anmälan, trots att detta krävs, ska betala en miljöstraffavgift.

### Lagrum

I 9 kap. 7 § miljöbalken föreskrivs att avloppsvatten ska avledas och renas eller tas om hand på något annat sätt så att olägenheter för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. För detta ändamål ska lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras.

Av 26 kap. 9 § miljöbalken framgår att en tillsynsmyndighet får meddela de förelägganden och förbud som behövs i ett enskilt fall för att balken samt föreskrifter, domar och andra beslut som meddelats med stöd av balken ska efterlevas. Enligt 14 § samma kapitel får beslut om förelägganden eller förbud förenas med vite.

Miljöbalken anger i 2 kap. 3 § att den som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd ska utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.

Enligt 2 kap. 7 § miljöbalken stadgas att kraven på hänsyn enligt 2 kap. 3 § gäller i den utsträckning som det inte kan anses orimligt att uppfylla dem. Vid denna bedömning ska särskilt beaktas nyttan av skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått jämfört med kostnaden för sådana åtgärder.

Med miljöfarlig verksamhet avses enligt 9 kap. 1 § 1 punkten miljöbalken utsläpp av avloppsvatten från mark, byggnader eller anläggningar i mark, vattenområden eller grundvatten.

I Havs- och vattenmyndighetens allmänna råd om små avloppsanordningar för hushållspillvatten (HVMFS 2016:17) framgår att avloppsanordningen, med undantag från infiltrerande del, ska vara tät i syfte att förhindra in- och utläckage av vatten. Utsläpp av avloppsvatten får inte medverka till en väsentligt ökad risk för smitta eller annan olägenhet där människor kan exponeras för det, exempelvis genom förorening av dricksvatten, grundvatten eller badvatten. Vidare följer att avloppsanordningen ska kunna förväntas uppnå minst 90 % reduktion av organiska ämnen och minst 70 % reduktion av fosfor.

---

### Beslutet skickas till

x

### Bilaga

Delgivningskvitto

Information om hur beslutet kan överklagas



§ 62

Dnr MB-2015-x

## Återkalla tillstånd och meddela förbud att släppa ut avloppsvatten

Fastighet x

Fastighetsägare x

### Beslut

Miljö- och byggnämnden beslutar att återkalla tillståndet § D-2014-x.

Miljö- och byggnämnden beslutar även att förbjuda x, personnummer x, och x, personnummer x, att från och med den 1 maj 2019 släppa ut avloppsvatten från wc samt bad, disk och tvätt från befintlig avloppsanordning på fastigheten x.

### Ärende

Tillstånd för en ny avloppsanläggning på fastigheten meddelades den 19 december 2014. Miljö- och byggförvaltningen inventerade avloppsanläggningen den 16 oktober 2015. Av inspektionsrapporten som skickades den 14 februari 2017 framgår vilka brister som upptäcktes och vilka åtgärder som kan vidtas. Något yttrande över dessa uppgifter har inte kommit in.

Följande brister har påpekats:

- det finns slam över trekammarbrunnens avskiljningsväggar och långt upp på innerväggarna som visar på att brunnen har varit översvämmad
- slamflykt sker till fördelningsbrunnen
- det finns slam över fördelningsbrunnens utlopp som visar på att brunnen har varit översvämmad
- det står vatten och slam i luftningsrören

### Motivering

Avloppsanläggningen uppfyller inte de krav som finns på rening av avloppsvatten på grund av otillräcklig slamavskiljning. Utsläpp av orenat avloppsvatten i mark kan förorena grundvatten och vattentäkter samt leda till övergödning och smittspridning i sjöar och vattendrag.

Miljö- och byggnämnden har antagit en åtgärdsplan för enskilda avlopp § 70-2010. Av den framgår det att åtgärdstiden i det här fallet ska vara 2 år efter att brister konstaterats.

Miljö- och byggnämnden har då också gjort en avvägning enligt 2 kap. 7 § miljöbalken att åtgärden är rimlig i förhållande till nyttan.



Forts § 62

### Upplysningar

Den som inrättar eller ändrar en avloppsanläggning utan tillstånd eller anmälan, trots att detta krävs, ska betala en miljöstraffavgift.

### Lagrum

I 9 kap. 7 § miljöbalken föreskrivs att avloppsvatten ska avledas och renas eller tas om hand på något annat sätt så att olägenheter för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. För detta ändamål ska lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras.

Av 26 kap. 9 § miljöbalken framgår att en tillsynsmyndighet får meddela de förelägganden och förbud som behövs i ett enskilt fall för att balken samt föreskrifter, domar och andra beslut som meddelats med stöd av balken ska efterlevas. Enligt 14 § samma kapitel får beslut om förelägganden eller förbud förenas med vite.

Miljöbalken anger i 2 kap. 3 § att den som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd ska utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.

Enligt 2 kap. 7 § miljöbalken stadgas att kraven på hänsyn enligt 2 kap. 3 § gäller i den utsträckning som det inte kan anses orimligt att uppfylla dem. Vid denna bedömning ska särskilt beaktas nyttan av skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått jämfört med kostnaden för sådana åtgärder.

Med miljöfarlig verksamhet avses enligt 9 kap. 1 § 1 punkten miljöbalken utsläpp av avloppsvatten från mark, byggnader eller anläggningar i mark, vattenområden eller grundvatten.

I Havs- och vattenmyndighetens allmänna råd om små avloppsanordningar för hushållspillvatten (HVMFS 2016:17) framgår att avloppsanordningen, med undantag från infiltrerande del, ska vara tät i syfte att förhindra in- och utläckage av vatten. Utsläpp av avloppsvatten får inte medverka till en väsentligt ökad risk för smitta eller annan olägenhet där människor kan exponeras för det, exempelvis genom förorening av dricksvatten, grundvatten eller badvatten. Vidare följer att avloppsanordningen ska kunna förväntas uppnå minst 90 % reduktion av organiska ämnen och minst 70 % reduktion av fosfor.

---

### Beslutet skickas till

x

### Bilagor

Delgivningskvitto

Information om hur beslutet kan överklagas





§ 63

Dnr MB-2016-x

## Återkalla tillstånd och meddela förbud att släppa ut avloppsvatten

Fastighet X

Fastighetsägare X

### Beslut

Miljö- och byggnämnden beslutar att återkalla tillståndet § D-x-2003.

Miljö- och byggnämnden beslutar även att förbjuda X, personnummer x, att från och med den 1 maj 2019 släppa ut avloppsvatten från wc samt bad, disk och tvätt från befintlig avloppsanordning på fastigheten X.

### Ärende

Tillstånd för en ny avloppsanläggning på fastigheten meddelades den 27 mars 2003. Miljö- och byggförvaltningen inventerade avloppsanläggningen den 9 juni 2016. Av inspektionsrapporten som skickades den 17 november 2016 framgår vilka brister som upptäcktes och vilka åtgärder som kan vidtas. Något yttrande över dessa uppgifter har inte kommit in.

Följande brister har påpekats:

- slamavskiljningen i trekammarbrunnen är otillräcklig då mellanväggarna har lagt sig och är översvämmade
- det finns torkat slam långt upp i trekammarbrunnens hals som visar på att brunnen har varit översvämmad
- volymen i trekammarbrunnen är okänd
- det finns slam i luftningsröret samt torkat slam upp i luftningsröret som visar på att infiltrationsbädden har stått under vatten
- infiltrationen har troligen för liten spridningsyta

### Motivering

Avloppsanläggningen uppfyller inte de krav som finns på rening av avloppsvatten på grund av otillräcklig slamavskiljning och att infiltrationen är ur funktion. Utsläpp av orenat avloppsvatten i mark kan förorena grundvatten och vattentäkter samt leda till övergödning och smittspridning i sjöar och vattendrag.

Miljö- och byggnämnden har antagit en åtgärdsplan för enskilda avlopp § 70-2010.

Av den framgår det att åtgärdstiden i det här fallet ska vara 2 år efter att brister konstaterats.

Miljö- och byggnämnden har då också gjort en avvägning enligt 2 kap. 7 § miljöbalken att åtgärden är rimlig i förhållande till nyttan.



Forts § 63

## Upplysningar

Den som inrättar eller ändrar en avloppsanläggning utan tillstånd eller anmälan, trots att detta krävs, ska betala en miljöstraffavgift.

## Lagrum

I 9 kap. 7 § miljöbalken föreskrivs att avloppsvatten ska avledas och renas eller tas om hand på något annat sätt så att olägenheter för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. För detta ändamål ska lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras.

Av 26 kap. 9 § miljöbalken framgår att en tillsynsmyndighet får meddela de förelägganden och förbud som behövs i ett enskilt fall för att balken samt föreskrifter, domar och andra beslut som meddelats med stöd av balken ska efterlevas. Enligt 14 § samma kapitel får beslut om förelägganden eller förbud förenas med vite.

Miljöbalken anger i 2 kap. 3 § att den som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd ska utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.

Enligt 2 kap. 7 § miljöbalken stadgas att kraven på hänsyn enligt 2 kap. 3 § gäller i den utsträckning som det inte kan anses orimligt att uppfylla dem. Vid denna bedömning ska särskilt beaktas nyttan av skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått jämfört med kostnaden för sådana åtgärder.

Med miljöfarlig verksamhet avses enligt 9 kap. 1 § 1 punkten miljöbalken utsläpp av avloppsvatten från mark, byggnader eller anläggningar i mark, vattenområden eller grundvatten.

I Havs- och vattenmyndighetens allmänna råd om små avloppsanordningar för hushållspillvatten (HVMFS 2016:17) framgår att avloppsanordningen, med undantag från infiltrerande del, ska vara tät i syfte att förhindra in- och utläckage av vatten. Utsläpp av avloppsvatten får inte medverka till en väsentligt ökad risk för smitta eller annan olägenhet där människor kan exponeras för det, exempelvis genom förorening av dricksvatten, grundvatten eller badvatten. Vidare följer att avloppsanordningen ska kunna förväntas uppnå minst 90 % reduktion av organiska ämnen och minst 70 % reduktion av fosfor.

---

## Beslutet skickas till

X

## Bilagor

Delgivningskvitto

Information om hur beslutet kan överklagas



§ 64

Dnr MB-2016-x

## Återkalla tillstånd och meddela förbud att släppa ut avloppsvatten

Fastighet X

Fastighetsägare x

### Beslut

Miljö- och byggnämnden beslutar att återkalla tillståndet § D-2006-x.

Miljö- och byggnämnden beslutar även att förbjuda x, att från och med den 1 maj 2019 släppa ut avloppsvatten från wc samt bad, disk och tvätt från befintlig avloppsanordning på fastigheten X.

### Ärende

Tillstånd för en ny avloppsanläggning på fastigheten meddelades den 19 juli 2006. Miljö- och byggförvaltningen inventerade avloppsanläggningen den 4 oktober 2016. Av inspektionsrapporten som skickades den 26 januari 2017 framgår vilka brister som upptäcktes och vilka åtgärder som kan vidtas. Något yttrande över dessa uppgifter har inte kommit in.

Följande brister har påpekats:

- mellanväggen mellan trekammarbrunnens andra och tredje kammare har gått sönder
- det finns slam och papper över trekammarbrunnens avskiljningsväggar som visar på att brunnen har varit översvämmad
- det finns slam ovanför fördelningsbrunnens utlopp som visar på att brunnen har varit översvämmad
- det står slam i luftningsrören

### Motivering

Avloppsanläggningen uppfyller inte de krav som finns på rening av avloppsvatten på grund av att trekammarbrunnen är trasig och att infiltrationen är ur funktion. Utsläpp av orenat avloppsvatten i mark kan förorena grundvatten och vattentäkter samt leda till övergödning och smittspridning i sjöar och vattendrag.

Miljö- och byggnämnden har antagit en åtgärdsplan för enskilda avlopp § 70-2010.

Av den framgår det att åtgärdstiden i det här fallet ska vara 2 år efter att brister konstaterats.

Miljö- och byggnämnden har då också gjort en avvägning enligt 2 kap. 7 § miljöbalken att åtgärden är rimlig i förhållande till nyttan.



Forts § 64

### Upplysningar

Den som inrättar eller ändrar en avloppsanläggning utan tillstånd eller anmälan, trots att detta krävs, ska betala en miljöstraffavgift.

### Lagrum

I 9 kap. 7 § miljöbalken föreskrivs att avloppsvatten ska avledas och renas eller tas om hand på något annat sätt så att olägenheter för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. För detta ändamål ska lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras.

Av 26 kap. 9 § miljöbalken framgår att en tillsynsmyndighet får meddela de förelägganden och förbud som behövs i ett enskilt fall för att balken samt föreskrifter, domar och andra beslut som meddelats med stöd av balken ska efterlevas. Enligt 14 § samma kapitel får beslut om förelägganden eller förbud förenas med vite.

Miljöbalken anger i 2 kap. 3 § att den som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd ska utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.

Enligt 2 kap. 7 § miljöbalken stadgas att kraven på hänsyn enligt 2 kap. 3 § gäller i den utsträckning som det inte kan anses orimligt att uppfylla dem. Vid denna bedömning ska särskilt beaktas nyttan av skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått jämfört med kostnaden för sådana åtgärder.

Med miljöfarlig verksamhet avses enligt 9 kap. 1 § 1 punkten miljöbalken utsläpp av avloppsvatten från mark, byggnader eller anläggningar i mark, vattenområden eller grundvatten.

I Havs- och vattenmyndighetens allmänna råd om små avloppsanordningar för hushållspillvatten (HVMFS 2016:17) framgår att avloppsanordningen, med undantag från infiltrerande del, ska vara tät i syfte att förhindra in- och utläckage av vatten. Utsläpp av avloppsvatten får inte medverka till en väsentligt ökad risk för smitta eller annan olägenhet där människor kan exponeras för det, exempelvis genom förorening av dricksvatten, grundvatten eller badvatten. Vidare följer att avloppsanordningen ska kunna förväntas uppnå minst 90 % reduktion av organiska ämnen och minst 70 % reduktion av fosfor.

---

### Beslutet skickas till

x

### Bilagor

Delgivningskvitto

Information om hur beslutet kan överklagas



§ 65

Dnr MB-2015-x

## Återkalla tillstånd och meddela förbud att släppa ut avloppsvatten

Fastighet	x
Fastighetsägare	x

### Beslut

Miljö- och byggnämnden beslutar att återkalla tillståndet § D-x-2008.

Miljö- och byggnämnden beslutar även att förbjuda x, att från och med den 1 maj 2020 släppa ut avloppsvatten från wc samt bad, disk och tvätt från befintlig avloppsanordning på fastigheten x.

### Ärende

Tillstånd för en ny avloppsanläggning på fastigheten meddelades den 7 september 2005. Miljö- och byggförvaltningen gjorde en uppföljande inventering av avloppsanläggningen den 3 augusti 2016. Av inspektionsrapporten som skickades den 16 augusti 2016 framgår vilka brister som upptäcktes. Något yttrande över dessa uppgifter har inte kommit in.

Följande brister har påpekats:

- avskiljningsväggen mellan andra och tredje kammaren i trekammarbrunnen har spruckit
- fördelningsbrunnen har varit översvämmad
- det har stått vatten högt upp i luftningsröret

### Motivering

Avloppsanläggningen uppfyller inte de krav som finns på rening av avloppsvatten på grund av att trekammarbrunnen är trasig och att infiltrationen är ur funktion. Utsläpp av orenat avloppsvatten i mark kan förorena grundvatten och vattentäkter samt leda till övergödning och smittspridning i sjöar och vattendrag.

Miljö- och byggnämnden har antagit en åtgärdsplan för enskilda avlopp § 70-2010.

Av den framgår det att åtgärdstiden i det här fallet ska vara 3 år efter att brister konstaterats.

Miljö- och byggnämnden har då också gjort en avvägning enligt 2 kap. 7 § miljöbalken att åtgärden är rimlig i förhållande till nyttan.

### Upplysningar

Den som inrättar eller ändrar en avloppsanläggning utan tillstånd eller anmälan, trots att detta krävs, ska betala en miljöstraffavgift.



Forts § 65

### Lagrum

I 9 kap. 7 § miljöbalken föreskrivs att avloppsvatten ska avledas och renas eller tas om hand på något annat sätt så att olägenheter för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. För detta ändamål ska lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras.

Av 26 kap. 9 § miljöbalken framgår att en tillsynsmyndighet får meddela de förelägganden och förbud som behövs i ett enskilt fall för att balken samt föreskrifter, domar och andra beslut som meddelats med stöd av balken ska efterlevas. Enligt 14 § samma kapitel får beslut om förelägganden eller förbud förenas med vite.

Miljöbalken anger i 2 kap. 3 § att den som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd ska utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.

Enligt 2 kap. 7 § miljöbalken stadgas att kraven på hänsyn enligt 2 kap. 3 § gäller i den utsträckning som det inte kan anses orimligt att uppfylla dem. Vid denna bedömning ska särskilt beaktas nyttan av skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått jämfört med kostnaden för sådana åtgärder.

Med miljöfarlig verksamhet avses enligt 9 kap. 1 § 1 punkten miljöbalken utsläpp av avloppsvatten från mark, byggnader eller anläggningar i mark, vattenområden eller grundvatten.

I Havs- och vattenmyndighetens allmänna råd om små avloppsanordningar för hushållspillvatten (HVMFS 2016:17) framgår att avloppsanordningen, med undantag från infiltrerande del, ska vara tät i syfte att förhindra in- och utläckage av vatten. Utsläpp av avloppsvatten får inte medverka till en väsentligt ökad risk för smitta eller annan olägenhet där människor kan exponeras för det, exempelvis genom förorening av dricksvatten, grundvatten eller badvatten. Vidare följer att avloppsanordningen ska kunna förväntas uppnå minst 90 % reduktion av organiska ämnen och minst 70 % reduktion av fosfor.

---

### Beslutet skickas till

x

### Bilagor

Delgivningskvitto

Information om hur beslutet kan överklagas



§ 66

Dnr MB-2016-x

## Återkalla tillstånd och meddela förbud att släppa ut avloppsvatten

Fastighet	x
Fastighetsägare	x

### Beslut

Miljö- och byggnämnden beslutar att återkalla tillståndet § D-x-2005.

Miljö- och byggnämnden beslutar även att förbjuda x, att från och med den 1 maj 2020 släppa ut avloppsvatten från wc samt bad, disk och tvätt från befintlig avloppsanordning på fastigheten x.

### Ärende

Tillstånd för en ny avloppsanläggning på fastigheten meddelades den 7 juli 2003. Miljö- och byggförvaltningen inventerade avloppsanläggningen den 18 augusti 2016. Av inspektionsrapporten som skickades den 26 januari 2017 framgår vilka brister som upptäcktes och vilka åtgärder som kan vidtas. Något yttrande över dessa uppgifter har inte kommit in.

Följande brister har påpekats:

- det finns blött slam över trekammarbrunnens avskiljningsväggar och T-rör som visar på att brunnen har varit översvämmad
- fördelningsbrunnen är översvämmad då det står vatten över utloppen
- det står vatten i luftningsrören

### Motivering

Avloppsanläggningen uppfyller inte de krav som finns på rening av avloppsvatten på grund av att infiltrationen är ur funktion. Utsläpp av orenat avloppsvatten i mark kan förorena grundvatten och vattentäkter samt leda till övergödning och smittspridning i sjöar och vattendrag.

Miljö- och byggnämnden har antagit en åtgärdsplan för enskilda avlopp § 70-2010.

Av den framgår det att åtgärdstiden i det här fallet ska vara 3 år efter att brister konstaterats.

Miljö- och byggnämnden har då också gjort en avvägning enligt 2 kap. 7 § miljöbalken att åtgärden är rimlig i förhållande till nyttan.

### Upplysningar

Den som inrättar eller ändrar en avloppsanläggning utan tillstånd eller anmälan, trots att detta krävs, ska betala en miljöstraffavgift.



Forts § 66

### Lagrum

I 9 kap. 7 § miljöbalken föreskrivs att avloppsvatten ska avledas och renas eller tas om hand på något annat sätt så att olägenheter för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. För detta ändamål ska lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras.

Av 26 kap. 9 § miljöbalken framgår att en tillsynsmyndighet får meddela de förelägganden och förbud som behövs i ett enskilt fall för att balken samt föreskrifter, domar och andra beslut som meddelats med stöd av balken ska efterlevas. Enligt 14 § samma kapitel får beslut om förelägganden eller förbud förenas med vite.

Miljöbalken anger i 2 kap. 3 § att den som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd ska utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.

Enligt 2 kap. 7 § miljöbalken stadgas att kraven på hänsyn enligt 2 kap. 3 § gäller i den utsträckning som det inte kan anses orimligt att uppfylla dem. Vid denna bedömning ska särskilt beaktas nyttan av skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått jämfört med kostnaden för sådana åtgärder.

Med miljöfarlig verksamhet avses enligt 9 kap. 1 § 1 punkten miljöbalken utsläpp av avloppsvatten från mark, byggnader eller anläggningar i mark, vattenområden eller grundvatten.

I Havs- och vattenmyndighetens allmänna råd om små avloppsanordningar för hushållspillvatten (HVMFS 2016:17) framgår att avloppsanordningen, med undantag från infiltrerande del, ska vara tät i syfte att förhindra in- och utläckage av vatten. Utsläpp av avloppsvatten får inte medverka till en väsentligt ökad risk för smitta eller annan olägenhet där människor kan exponeras för det, exempelvis genom förorening av dricksvatten, grundvatten eller badvatten. Vidare följer att avloppsanordningen ska kunna förväntas uppnå minst 90 % reduktion av organiska ämnen och minst 70 % reduktion av fosfor.

---

### Beslutet skickas till

x

### Bilagor

Delgivningskvitto

Information om hur beslutet kan överklagas





§ 67

Dnr MB-2016-x

## Återkalla tillstånd och meddela förbud att släppa ut avloppsvatten

Fastighet	x
Fastighetsägare	x

### Beslut

Miljö- och byggnämnden beslutar att återkalla tillståndet § D-x-2001.

Miljö- och byggnämnden beslutar även att förbjuda x, att från och med den 1 maj 2020 släppa ut avloppsvatten från wc samt bad, disk och tvätt från befintlig avloppsanordning på fastigheten x.

### Ärende

Tillstånd för en ny avloppsanläggning på fastigheten meddelades den 11 september 2001. Miljö- och byggförvaltningen inventerade avloppsanläggningen den 17 augusti 2016. Av inspektionsrapporten som skickades den 18 januari 2017 framgår vilka brister som upptäcktes och vilka åtgärder som kan vidtas. Något yttrande över dessa uppgifter har inte kommit in.

Följande brister har påpekats:

- volymen i trekammarbrunnen är okänd
- efterföljande rening är osäker, varken fördelningsbrunn eller luftningsrör hittades vid inventeringstillfället

### Motivering

Avloppsanläggningen uppfyller inte de krav som finns på rening av avloppsvatten på grund av osäker efterföljande rening. Utsläpp av orenat avloppsvatten i mark kan förorena grundvatten och vattentäkter samt leda till övergödning och smittspridning i sjöar och vattendrag.

Miljö- och byggnämnden har antagit en åtgärdsplan för enskilda avlopp § 70-2010. Av den framgår det att åtgärdstiden i det här fallet ska vara 3 år efter att brister konstaterats.

Miljö- och byggnämnden har då också gjort en avvägning enligt 2 kap. 7 § miljöbalken att åtgärden är rimlig i förhållande till nyttan.

### Upplysningar

Den som inrättar eller ändrar en avloppsanläggning utan tillstånd eller anmälan, trots att detta krävs, ska betala en miljöstraffavgift.



Forts § 67

### Lagrum

I 9 kap. 7 § miljöbalken föreskrivs att avloppsvatten ska avledas och renas eller tas om hand på något annat sätt så att olägenheter för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. För detta ändamål ska lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras.

Av 26 kap. 9 § miljöbalken framgår att en tillsynsmyndighet får meddela de förelägganden och förbud som behövs i ett enskilt fall för att balken samt föreskrifter, domar och andra beslut som meddelats med stöd av balken ska efterlevas. Enligt 14 § samma kapitel får beslut om förelägganden eller förbud förenas med vite.

Miljöbalken anger i 2 kap. 3 § att den som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd ska utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.

Enligt 2 kap. 7 § miljöbalken stadgas att kraven på hänsyn enligt 2 kap. 3 § gäller i den utsträckning som det inte kan anses orimligt att uppfylla dem. Vid denna bedömning ska särskilt beaktas nyttan av skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått jämfört med kostnaden för sådana åtgärder.

Med miljöfarlig verksamhet avses enligt 9 kap. 1 § 1 punkten miljöbalken utsläpp av avloppsvatten från mark, byggnader eller anläggningar i mark, vattenområden eller grundvatten.

I Havs- och vattenmyndighetens allmänna råd om små avloppsanordningar för hushållspillvatten (HVMFS 2016:17) framgår att avloppsanordningen, med undantag från infiltrerande del, ska vara tät i syfte att förhindra in- och utläckage av vatten. Utsläpp av avloppsvatten får inte medverka till en väsentligt ökad risk för smitta eller annan olägenhet där människor kan exponeras för det, exempelvis genom förorening av dricksvatten, grundvatten eller badvatten. Vidare följer att avloppsanordningen ska kunna förväntas uppnå minst 90 % reduktion av organiska ämnen och minst 70 % reduktion av fosfor.

---

### Beslutet skickas till

x

### Bilagor

Delgivningskvitto

Information om hur beslutet kan överklagas



§ 68

Dnr MB-2016-x

## Återkalla tillstånd och meddela förbud att släppa ut avloppsvatten

Fastighet x

Fastighetsägare x

### Beslut

Miljö- och byggnämnden beslutar att återkalla tillståndet § D-2003.

Miljö- och byggnämnden beslutar även att förbjuda x, att från och med den 1 maj 2020 släppa ut avloppsvatten från wc samt bad, disk och tvätt från befintlig avloppsanordning på fastigheten x.

### Ärende

Tillstånd för en ny avloppsanläggning på fastigheten meddelades den 26 mars 2003. Miljö- och byggförvaltningen inventerade avloppsanläggningen den 12 september 2016. Av inspektionsrapporten som skickades den 4 januari 2017 framgår vilka brister som upptäcktes och vilka åtgärder som kan vidtas. Något yttrande över dessa uppgifter har inte kommit in.

Följande brister har påpekats:

- slamavskiljningen är osäker
- volymen i slamavskiljaren är okänd
- infiltrationen har för liten spridningsyta för två hushåll
- anläggningen har hög ålder
- ingen slamtömning sker av kommunens renhållare

### Motivering

Avloppsanläggningen uppfyller inte de krav som finns på rening av avloppsvatten på grund av osäker slamavskiljning och att infiltrationen är underdimensionerad. Utsläpp av orenat avloppsvatten i mark kan förorena grundvatten och vattentäkter samt leda till övergödning och smittspridning i sjöar och vattendrag.

Miljö- och byggnämnden har antagit en åtgärdsplan för enskilda avlopp § 70-2010.

Av den framgår det att åtgärdstiden i det här fallet ska vara 3 år efter att brister konstaterats.

Miljö- och byggnämnden har då också gjort en avvägning enligt 2 kap. 7 § miljöbalken att åtgärden är rimlig i förhållande till nyttan.

### Upplysningar

Den som inrättar eller ändrar en avloppsanläggning utan tillstånd eller anmälan, trots att detta krävs, ska betala en miljöstraffavgift.



Forts § 68

### Lagrum

I 9 kap. 7 § miljöbalken föreskrivs att avloppsvatten ska avledas och renas eller tas om hand på något annat sätt så att olägenheter för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. För detta ändamål ska lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras.

Av 26 kap. 9 § miljöbalken framgår att en tillsynsmyndighet får meddela de förelägganden och förbud som behövs i ett enskilt fall för att balken samt föreskrifter, domar och andra beslut som meddelats med stöd av balken ska efterlevas. Enligt 14 § samma kapitel får beslut om förelägganden eller förbud förenas med vite.

Miljöbalken anger i 2 kap. 3 § att den som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd ska utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.

Enligt 2 kap. 7 § miljöbalken stadgas att kraven på hänsyn enligt 2 kap. 3 § gäller i den utsträckning som det inte kan anses orimligt att uppfylla dem. Vid denna bedömning ska särskilt beaktas nyttan av skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått jämfört med kostnaden för sådana åtgärder.

Med miljöfarlig verksamhet avses enligt 9 kap. 1 § 1 punkten miljöbalken utsläpp av avloppsvatten från mark, byggnader eller anläggningar i mark, vattenområden eller grundvatten.

I Havs- och vattenmyndighetens allmänna råd om små avloppsanordningar för hushållspillvatten (HVMFS 2016:17) framgår att avloppsanordningen, med undantag från infiltrerande del, ska vara tät i syfte att förhindra in- och utläckage av vatten. Utsläpp av avloppsvatten får inte medverka till en väsentligt ökad risk för smitta eller annan olägenhet där människor kan exponeras för det, exempelvis genom förorening av dricksvatten, grundvatten eller badvatten. Vidare följer att avloppsanordningen ska kunna förväntas uppnå minst 90 % reduktion av organiska ämnen och minst 70 % reduktion av fosfor.

---

### Beslutet skickas till

x

### Bilagor

Delgivningskvitto

Information om hur beslutet kan överklagas



§ 69

Dnr MB-2016-x

## Återkalla tillstånd och meddela förbud att släppa ut avloppsvatten

Fastighet	x
Fastighetsägare	x

### Beslut

Miljö- och byggnämnden beslutar att återkalla tillståndet § D-x-2001.

Miljö- och byggnämnden beslutar även att förbjuda x, att från och med den 1 maj 2020 släppa ut avloppsvatten från wc samt bad, disk och tvätt från befintlig avloppsanordning på fastigheten x.

### Ärende

Tillstånd för en ny avloppsanläggning på fastigheten meddelades den 31 augusti 2001. Miljö- och byggförvaltningen inventerade avloppsanläggningen den 20 april 2016. Av inspektionsrapporten som skickades den 22 augusti 2016 framgår vilka brister som upptäcktes. Något yttrande över dessa uppgifter har inte kommit in.

Följande brister har påpekats:

- slam finns i trekammarbrunnens samtliga kamrar
- slamflykt till fördelningsbrunnen sker
- nivån i fördelningsbrunnen är hög och det står vatten samt slam i båda utloppen
- det står slam och vatten i luftningsrören

### Motivering

Avloppsanläggningen uppfyller inte de krav som finns på rening av avloppsvatten på grund av att infiltrationen är ur funktion. Utsläpp av orenat avloppsvatten i mark kan förorena grundvatten och vattentäkter samt leda till övergödning och smittspridning i sjöar och vattendrag.

Miljö- och byggnämnden har antagit en åtgärdsplan för enskilda avlopp § 70-2010. Av den framgår det att åtgärdstiden i det här fallet ska vara 3 år efter att brister konstaterats.

Miljö- och byggnämnden har då också gjort en avvägning enligt 2 kap. 7 § miljöbalken att åtgärden är rimlig i förhållande till nyttan.

### Upplysningar

Den som inrättar eller ändrar en avloppsanläggning utan tillstånd eller anmälan, trots att detta krävs, ska betala en miljöstraffavgift.



Forts § 69

### Lagrum

I 9 kap. 7 § miljöbalken föreskrivs att avloppsvatten ska avledas och renas eller tas om hand på något annat sätt så att olägenheter för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. För detta ändamål ska lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras.

Av 26 kap. 9 § miljöbalken framgår att en tillsynsmyndighet får meddela de förelägganden och förbud som behövs i ett enskilt fall för att balken samt föreskrifter, domar och andra beslut som meddelats med stöd av balken ska efterlevas. Enligt 14 § samma kapitel får beslut om förelägganden eller förbud förenas med vite.

Miljöbalken anger i 2 kap. 3 § att den som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd ska utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.

Enligt 2 kap. 7 § miljöbalken stadgas att kraven på hänsyn enligt 2 kap. 3 § gäller i den utsträckning som det inte kan anses orimligt att uppfylla dem. Vid denna bedömning ska särskilt beaktas nyttan av skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått jämfört med kostnaden för sådana åtgärder.

Med miljöfarlig verksamhet avses enligt 9 kap. 1 § 1 punkten miljöbalken utsläpp av avloppsvatten från mark, byggnader eller anläggningar i mark, vattenområden eller grundvatten.

I Havs- och vattenmyndighetens allmänna råd om små avloppsanordningar för hushållspillvatten (HVMFS 2016:17) framgår att avloppsanordningen, med undantag från infiltrerande del, ska vara tät i syfte att förhindra in- och utläckage av vatten. Utsläpp av avloppsvatten får inte medverka till en väsentligt ökad risk för smitta eller annan olägenhet där människor kan exponeras för det, exempelvis genom förorening av dricksvatten, grundvatten eller badvatten. Vidare följer att avloppsanordningen ska kunna förväntas uppnå minst 90 % reduktion av organiska ämnen och minst 70 % reduktion av fosfor.

---

### Beslutet skickas till

x

### Bilagor

Delgivningskvitto

Information om hur beslutet kan överklagas



§ 70

Dnr MB-2016-x

## Återkalla tillstånd och meddela förbud att släppa ut avloppsvatten

Fastighet x

Fastighetsägare x

### Beslut

Miljö- och byggnämnden beslutar att återkalla tillståndet § D-x-2005.

Miljö- och byggnämnden beslutar även att förbjuda x att från och med den 1 maj 2020 släppa ut avloppsvatten från wc samt bad, disk och tvätt från befintlig avloppsanordning på fastigheten x.

### Ärende

Tillstånd för en ny avloppsanläggning på fastigheten meddelades den 8 augusti 2005. Miljö- och byggförvaltningen inventerade avloppsanläggningen den 4 oktober 2016. Av inspektionsrapporten som skickades den 30 januari 2017 framgår vilka brister som upptäcktes och vilka åtgärder som kan vidtas. Något yttrande över dessa uppgifter har inte kommit in.

Följande brister har påpekats:

- det finns slam över trekammarbrunnens avskiljningsväggar, samt in-och utlopp, som visar på att brunnen har varit översvämmad
- det finns slam över fördelningsbrunnens utlopp som visar på att slamflykt har skett från trekammarbrunnen samt att fördelningsbrunnen har varit översvämmad

### Motivering

Avloppsanläggningen uppfyller inte de krav som finns på rening av avloppsvatten på grund av att infiltrationen är ur funktion. Utsläpp av orenat avloppsvatten i mark kan förorena grundvatten och vattentäkter samt leda till övergödning och smittspridning i sjöar och vattendrag.

Miljö- och byggnämnden har antagit en åtgärdsplan för enskilda avlopp § 70-2010.

Av den framgår det att åtgärdstiden i det här fallet ska vara 3 år efter att brister konstaterats.

Miljö- och byggnämnden har då också gjort en avvägning enligt 2 kap. 7 § miljöbalken att åtgärden är rimlig i förhållande till nyttan.

### Upplysningar

Den som inrättar eller ändrar en avloppsanläggning utan tillstånd eller anmälan, trots att detta krävs, ska betala en miljöstraffavgift.



Forts § 70

### Lagrum

I 9 kap. 7 § miljöbalken föreskrivs att avloppsvatten ska avledas och renas eller tas om hand på något annat sätt så att olägenheter för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. För detta ändamål ska lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras.

Av 26 kap. 9 § miljöbalken framgår att en tillsynsmyndighet får meddela de förelägganden och förbud som behövs i ett enskilt fall för att balken samt föreskrifter, domar och andra beslut som meddelats med stöd av balken ska efterlevas. Enligt 14 § samma kapitel får beslut om förelägganden eller förbud förenas med vite.

Miljöbalken anger i 2 kap. 3 § att den som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd ska utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.

Enligt 2 kap. 7 § miljöbalken stadgas att kraven på hänsyn enligt 2 kap. 3 § gäller i den utsträckning som det inte kan anses orimligt att uppfylla dem. Vid denna bedömning ska särskilt beaktas nyttan av skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått jämfört med kostnaden för sådana åtgärder.

Med miljöfarlig verksamhet avses enligt 9 kap. 1 § 1 punkten miljöbalken utsläpp av avloppsvatten från mark, byggnader eller anläggningar i mark, vattenområden eller grundvatten.

I Havs- och vattenmyndighetens allmänna råd om små avloppsanordningar för hushållspillvatten (HVMFS 2016:17) framgår att avloppsanordningen, med undantag från infiltrerande del, ska vara tät i syfte att förhindra in- och utläckage av vatten. Utsläpp av avloppsvatten får inte medverka till en väsentligt ökad risk för smitta eller annan olägenhet där människor kan exponeras för det, exempelvis genom förorening av dricksvatten, grundvatten eller badvatten. Vidare följer att avloppsanordningen ska kunna förväntas uppnå minst 90 % reduktion av organiska ämnen och minst 70 % reduktion av fosfor.

---

### Beslutet skickas till

x

### Bilagor

Delgivningskvitto

Information om hur beslutet kan överklagas





§ 71

Dnr MB-2016-x

## Återkalla tillstånd och meddela förbud att släppa ut avloppsvatten

Fastighet	x
Fastighetsägare	x

### Beslut

Miljö- och byggnämnden beslutar att återkalla tillståndet § D-x-2004.

Miljö- och byggnämnden beslutar även att förbjuda x att från och med den 1 maj 2020 släppa ut avloppsvatten från wc samt bad, disk och tvätt från befintlig avloppsanordning på fastigheten x.

### Ärende

Tillstånd för en ny avloppsanläggning på fastigheten meddelades den 7 oktober 2004. Miljö- och byggförvaltningen inventerade avloppsanläggningen den 17 maj 2016. Av inspektionsrapporten som skickades den 13 oktober 2016 framgår vilka brister som upptäcktes och vilka åtgärder som kan vidtas. Något yttrande över dessa uppgifter har inte kommit in.

Följande brister har påpekats:

- det finns slam över trekammarbrunnens avskiljningsväggar som visar på att brunnen har varit översvämmad
- slamflykt har skett till fördelningsbrunnen
- det finns slam över fördelningsbrunnens utlopp som visar på att brunnen har varit översvämmad
- det står slam och vatten i luftningsrören vilket visar på att slam har gått ut i infiltrationen vilket har satt ner del av eller all rening i infiltrationen

Tillstånd till att anlägga en ny avloppsanläggning har meddelats men någon kontrollplan som visar att arbetet är slutfört har ännu inte kommit in.

### Motivering

Avloppsanläggningen uppfyller inte de krav som finns på rening av avloppsvatten på grund av att infiltrationen är ur funktion. Utsläpp av orenat avloppsvatten i mark kan förorena grundvatten och vattentäkter samt leda till övergödning och smittspridning i sjöar och vattendrag.

Miljö- och byggnämnden har antagit en åtgärdsplan för enskilda avlopp § 70-2010. Av den framgår det att åtgärdstiden i det här fallet ska vara 3 år efter att brister konstaterats.

Miljö- och byggnämnden har då också gjort en avvägning enligt 2 kap. 7 § miljöbalken att åtgärden är rimlig i förhållande till nyttan.

### Upplysningar

Den som inrättar eller ändrar en avloppsanläggning utan tillstånd eller anmälan, trots att detta krävs, ska betala en miljöstraffavgift.



Forts § 71

### Lagrum

I 9 kap. 7 § miljöbalken föreskrivs att avloppsvatten ska avledas och renas eller tas om hand på något annat sätt så att olägenheter för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. För detta ändamål ska lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras.

Av 26 kap. 9 § miljöbalken framgår att en tillsynsmyndighet får meddela de förelägganden och förbud som behövs i ett enskilt fall för att balken samt föreskrifter, domar och andra beslut som meddelats med stöd av balken ska efterlevas. Enligt 14 § samma kapitel får beslut om förelägganden eller förbud förenas med vite.

Miljöbalken anger i 2 kap. 3 § att den som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd ska utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.

Enligt 2 kap. 7 § miljöbalken stadgas att kraven på hänsyn enligt 2 kap. 3 § gäller i den utsträckning som det inte kan anses orimligt att uppfylla dem. Vid denna bedömning ska särskilt beaktas nyttan av skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått jämfört med kostnaden för sådana åtgärder.

Med miljöfarlig verksamhet avses enligt 9 kap. 1 § 1 punkten miljöbalken utsläpp av avloppsvatten från mark, byggnader eller anläggningar i mark, vattenområden eller grundvatten.

I Havs- och vattenmyndighetens allmänna råd om små avloppsanordningar för hushållspillvatten (HVMFS 2016:17) framgår att avloppsanordningen, med undantag från infiltrerande del, ska vara tät i syfte att förhindra in- och utläckage av vatten. Utsläpp av avloppsvatten får inte medverka till en väsentligt ökad risk för smitta eller annan olägenhet där människor kan exponeras för det, exempelvis genom förorening av dricksvatten, grundvatten eller badvatten. Vidare följer att avloppsanordningen ska kunna förväntas uppnå minst 90 % reduktion av organiska ämnen och minst 70 % reduktion av fosfor.

---

### Beslutet skickas till

x

### Bilagor

Delgivningskvitto

Information om hur beslutet kan överklagas



§ 72

Dnr MB-2016-x

## Återkalla tillstånd och meddela förbud att släppa ut avloppsvatten

Fastighet x

Fastighetsägare x

### Beslut

Miljö- och byggnämnden beslutar att återkalla tillståndet § D-x-2004.

Miljö- och byggnämnden beslutar även att förbjuda x, att från och med den 1 maj 2020 släppa ut avloppsvatten från wc samt bad, disk och tvätt från befintlig avloppsanordning på fastigheten x.

### Ärende

Tillstånd för en ny avloppsanläggning på fastigheten meddelades den 4 november 2004. Miljö- och byggförvaltningen inventerade avloppsanläggningen den 26 september 2016. Av inspektionsrapporten som skickades den 9 januari 2017 framgår vilka brister som upptäcktes och vilka åtgärder som kan vidtas. Något yttrande över dessa uppgifter har inte kommit in.

Följande brister har påpekats:

- fördelningsbrunnen är översvämmad då det står vatten över båda utloppen
- kompletta luftningsrör saknas

### Motivering

Avloppsanläggningen uppfyller inte de krav som finns på rening av avloppsvatten på grund av att infiltrationen är ur funktion. Utsläpp av orenat avloppsvatten i mark kan förorena grundvatten och vattentäkter samt leda till övergödning och smittspridning i sjöar och vattendrag.

Miljö- och byggnämnden har antagit en åtgärdsplan för enskilda avlopp § 70-2010. Av den framgår det att åtgärdstiden i det här fallet ska vara 3 år efter att brister konstaterats.

Miljö- och byggnämnden har då också gjort en avvägning enligt 2 kap. 7 § miljöbalken att åtgärden är rimlig i förhållande till nyttan.

### Upplysningar

Den som inrättar eller ändrar en avloppsanläggning utan tillstånd eller anmälan, trots att detta krävs, ska betala en miljöstraffavgift.



Forts § 72

### Lagrum

I 9 kap. 7 § miljöbalken föreskrivs att avloppsvatten ska avledas och renas eller tas om hand på något annat sätt så att olägenheter för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. För detta ändamål ska lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras.

Av 26 kap. 9 § miljöbalken framgår att en tillsynsmyndighet får meddela de förelägganden och förbud som behövs i ett enskilt fall för att balken samt föreskrifter, domar och andra beslut som meddelats med stöd av balken ska efterlevas. Enligt 14 § samma kapitel får beslut om förelägganden eller förbud förenas med vite.

Miljöbalken anger i 2 kap. 3 § att den som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd ska utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.

Enligt 2 kap. 7 § miljöbalken stadgas att kraven på hänsyn enligt 2 kap. 3 § gäller i den utsträckning som det inte kan anses orimligt att uppfylla dem. Vid denna bedömning ska särskilt beaktas nyttan av skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått jämfört med kostnaden för sådana åtgärder.

Med miljöfarlig verksamhet avses enligt 9 kap. 1 § 1 punkten miljöbalken utsläpp av avloppsvatten från mark, byggnader eller anläggningar i mark, vattenområden eller grundvatten.

I Havs- och vattenmyndighetens allmänna råd om små avloppsanordningar för hushållspillvatten (HVMFS 2016:17) framgår att avloppsanordningen, med undantag från infiltrerande del, ska vara tät i syfte att förhindra in- och utläckage av vatten. Utsläpp av avloppsvatten får inte medverka till en väsentligt ökad risk för smitta eller annan olägenhet där människor kan exponeras för det, exempelvis genom förorening av dricksvatten, grundvatten eller badvatten. Vidare följer att avloppsanordningen ska kunna förväntas uppnå minst 90 % reduktion av organiska ämnen och minst 70 % reduktion av fosfor.

---

### Beslutet skickas till

x

### Bilagor

Delgivningskvitto

Information om hur beslutet kan överklagas



§ 73

Dnr MB-2016-x

## Återkalla tillstånd och meddela förbud att släppa ut avloppsvatten

Fastighet	x
Fastighetsägare	x

### Beslut

Miljö- och byggnämnden beslutar att återkalla tillståndet § D-x-2005.

Miljö- och byggnämnden beslutar även att förbjuda x, att från och med den 1 maj 2022 släppa ut avloppsvatten från wc samt bad, disk och tvätt från befintlig avloppsanordning på fastigheten x.

### Ärende

Tillstånd för en ny avloppsanläggning på fastigheten meddelades den 20 juli 2005. Miljö- och byggförvaltningen inventerade avloppsanläggningen den 17 augusti 2016. Av inspektionsrapporten som skickades den 29 december 2016 framgår vilka brister som upptäcktes och vilka åtgärder som kan vidtas. Något yttrande över dessa uppgifter har inte kommit in.

Följande brister har påpekats:

- nivån i trekammarbrunnen är hög vilket visar på att efterföljande reningssteg är igensatt
- T-rör kunde inte konstateras på trekammarbrunnens utgående ledning
- det finns slam på brunnens avskiljningsväggar som visar på att nivån har varit ännu högre i brunnen och att avskiljningsväggarna har varit översvämmade
- volymen i trekammarbrunnen är okänd
- efterföljande rening är osäker, varken fördelningsbrunn eller luftningsrör hittades vid inventeringstillfället
- anläggningen har hög ålder

### Motivering

Avloppsanläggningen uppfyller inte de krav som finns på rening av avloppsvatten på grund av bristfällig efterföljande rening. Utsläpp av orenat avloppsvatten i mark kan förorena grundvatten och vattentäkter samt leda till övergödning och smittspridning i sjöar och vattendrag.

Miljö- och byggnämnden har antagit en åtgärdsplan för enskilda avlopp § 70-2010. Av den framgår det att åtgärdstiden i det här fallet ska vara 5 år efter att brister konstaterats.

Miljö- och byggnämnden har då också gjort en avvägning enligt 2 kap. 7 § miljöbalken att åtgärden är rimlig i förhållande till nyttan.

### Upplysningar

Den som inrättar eller ändrar en avloppsanläggning utan tillstånd eller anmälan, trots att detta krävs, ska betala en miljöstraffavgift.



Forts § 73

### Lagrum

I 9 kap. 7 § miljöbalken föreskrivs att avloppsvatten ska avledas och renas eller tas om hand på något annat sätt så att olägenheter för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. För detta ändamål ska lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras.

Av 26 kap. 9 § miljöbalken framgår att en tillsynsmyndighet får meddela de förelägganden och förbud som behövs i ett enskilt fall för att balken samt föreskrifter, domar och andra beslut som meddelats med stöd av balken ska efterlevas. Enligt 14 § samma kapitel får beslut om förelägganden eller förbud förenas med vite.

Miljöbalken anger i 2 kap. 3 § att den som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd ska utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.

Enligt 2 kap. 7 § miljöbalken stadgas att kraven på hänsyn enligt 2 kap. 3 § gäller i den utsträckning som det inte kan anses orimligt att uppfylla dem. Vid denna bedömning ska särskilt beaktas nyttan av skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått jämfört med kostnaden för sådana åtgärder.

Med miljöfarlig verksamhet avses enligt 9 kap. 1 § 1 punkten miljöbalken utsläpp av avloppsvatten från mark, byggnader eller anläggningar i mark, vattenområden eller grundvatten.

I Havs- och vattenmyndighetens allmänna råd om små avloppsanordningar för hushållsspillvatten (HVMFS 2016:17) framgår att avloppsanordningen, med undantag från infiltrerande del, ska vara tät i syfte att förhindra in- och utläckage av vatten. Utsläpp av avloppsvatten får inte medverka till en väsentligt ökad risk för smitta eller annan olägenhet där människor kan exponeras för det, exempelvis genom förorening av dricksvatten, grundvatten eller badvatten. Vidare följer att avloppsanordningen ska kunna förväntas uppnå minst 90 % reduktion av organiska ämnen och minst 70 % reduktion av fosfor.

---

### Beslutet skickas till

x

### Bilagor

Delgivningskvitto

Information om hur beslutet kan överklagas



§ 74

Dnr MB-2016-x

## Återkalla tillstånd och meddela förbud att släppa ut avloppsvatten

Fastighet	x
Fastighetsägare	x

### Beslut

Miljö- och byggnämnden beslutar att återkalla tillståndet § D-x-2006.

Miljö- och byggnämnden beslutar även att förbjuda x, att från och med den 1 maj 2022 släppa ut avloppsvatten från wc samt bad, disk och tvätt från befintlig avloppsanordning på fastigheten x.

### Ärende

Tillstånd för en ny avloppsanläggning på fastigheten meddelades den 12 april 2006. Miljö- och byggförvaltningen inventerade avloppsanläggningen den 19 oktober 2016. Av inspektionsrapporten som skickades den 22 december 2016 framgår vilka brister som upptäcktes och vilka åtgärder som kan vidtas. Något yttrande över dessa uppgifter har inte kommit in.

Följande brister har påpekats:

- T-rör saknas på trekammarbrunnens utgående ledning
- det finns slam över trekammarbrunnens inlopp och i utloppet som visar på att brunnen har varit översvämmad
- slamflykt har skett till fördelningsbrunnen
- det finns slam i fördelningsbrunnens utlopp
- det finns slam i luftningsrören

### Motivering

Avloppsanläggningen uppfyller inte de krav som finns på rening av avloppsvatten på grund av att markbädden är ur funktion. Utsläpp av orenat avloppsvatten i mark kan förorena grundvatten och vattentäcker samt leda till övergödning och smittspridning i sjöar och vattendrag.

Miljö- och byggnämnden har antagit en åtgärdsplan för enskilda avlopp § 70-2010. Av den framgår det att åtgärdstiden i det här fallet ska vara 5 år efter att brister konstaterats.

Miljö- och byggnämnden har då också gjort en avvägning enligt 2 kap. 7 § miljöbalken att åtgärden är rimlig i förhållande till nyttan.

### Upplysningar

Den som inrättar eller ändrar en avloppsanläggning utan tillstånd eller anmälan, trots att detta krävs, ska betala en miljöstraffavgift.



Forts § 74

### Lagrum

I 9 kap. 7 § miljöbalken föreskrivs att avloppsvatten ska avledas och renas eller tas om hand på något annat sätt så att olägenheter för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. För detta ändamål ska lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras.

Av 26 kap. 9 § miljöbalken framgår att en tillsynsmyndighet får meddela de förelägganden och förbud som behövs i ett enskilt fall för att balken samt föreskrifter, domar och andra beslut som meddelats med stöd av balken ska efterlevas. Enligt 14 § samma kapitel får beslut om förelägganden eller förbud förenas med vite.

Miljöbalken anger i 2 kap. 3 § att den som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd ska utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.

Enligt 2 kap. 7 § miljöbalken stadgas att kraven på hänsyn enligt 2 kap. 3 § gäller i den utsträckning som det inte kan anses orimligt att uppfylla dem. Vid denna bedömning ska särskilt beaktas nyttan av skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått jämfört med kostnaden för sådana åtgärder.

Med miljöfarlig verksamhet avses enligt 9 kap. 1 § 1 punkten miljöbalken utsläpp av avloppsvatten från mark, byggnader eller anläggningar i mark, vattenområden eller grundvatten.

I Havs- och vattenmyndighetens allmänna råd om små avloppsanordningar för hushållspillvatten (HVMFS 2016:17) framgår att avloppsanordningen, med undantag från infiltrerande del, ska vara tät i syfte att förhindra in- och utläckage av vatten. Utsläpp av avloppsvatten får inte medverka till en väsentligt ökad risk för smitta eller annan olägenhet där människor kan exponeras för det, exempelvis genom förorening av dricksvatten, grundvatten eller badvatten. Vidare följer att avloppsanordningen ska kunna förväntas uppnå minst 90 % reduktion av organiska ämnen och minst 70 % reduktion av fosfor.

---

### Beslutet skickas till

x

### Bilagor

Delgivningskvitto

Information om hur beslutet kan överklagas





§ 75

Dnr MB-2016-x

## Återkalla tillstånd och meddela förbud att släppa ut avloppsvatten

Fastighet x

Fastighetsägare x

### Beslut

Miljö- och byggnämnden beslutar att återkalla tillståndet § D-x-2001.

Miljö- och byggnämnden beslutar även att förbjuda x, att från och med den 1 maj 2022 släppa ut avloppsvatten från wc samt bad, disk och tvätt från befintlig avloppsanordning på fastigheten x.

### Ärende

Tillstånd för en ny avloppsanläggning på fastigheten meddelades den 19 oktober 2001. Miljö- och byggförvaltningen inventerade avloppsanläggningen den 11 augusti 2016. Av inspektionsrapporten som skickades den 15 december 2016 framgår vilka brister som upptäcktes och vilka åtgärder som kan vidtas.

Följande brister har påpekats:

- det finns slam över trekammarbrunnens avskiljningsväggar och på T-röret som visar på att brunnen har varit översvämmad
- det finns slam över fördelningsbrunnens utlopp som visar på att brunnen har varit översvämmad
- luftningsrör saknas
- ovanpå infiltrationen finns en åker som brukas

Följande yttrande över dessa uppgifter har kommit in. Orsaken till att trekammarbrunnen har varit översvämmad och att det fanns slam och papper i fördelningsbrunnen är att brunnarna inte har slamtömts. Luftningsrör har funnits men troligen slagits av i samband med skörd på åkern. Infiltrationens lokalisering är utifrån anvisningar från Vetlanda kommuns tjänsteman.

### Motivering

Avloppsanläggningen uppfyller inte de krav som finns på rening av avloppsvatten på grund av att infiltrationen är ur funktion. Detta orsakar översvämmning av trekammarbrunnen och fördelningsbrunnen. Enligt kommunens renhållare utförs slamtömning av trekammarbrunnen årligen. Utsläpp av orenat avloppsvatten i mark kan förorena grundvatten och vattentäcker samt leda till övergödning och smittspridning i sjöar och vattendrag.

Miljö- och byggnämnden har antagit en åtgärdsplan för enskilda avlopp § 70-2010. Av den framgår det att åtgärdstiden i det här fallet ska vara 5 år efter att brister konstaterats.

Miljö- och byggnämnden har då också gjort en avvägning enligt 2 kap. 7 § miljöbalken att åtgärden är rimlig i förhållande till nyttan.



Forts § 75

### Upplysningar

Den som inrättar eller ändrar en avloppsanläggning utan tillstånd eller anmälan, trots att detta krävs, ska betala en miljöstraffavgift.

### Lagrum

I 9 kap. 7 § miljöbalken föreskrivs att avloppsvatten ska avledas och renas eller tas om hand på något annat sätt så att olägenheter för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. För detta ändamål ska lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras.

Av 26 kap. 9 § miljöbalken framgår att en tillsynsmyndighet får meddela de förelägganden och förbud som behövs i ett enskilt fall för att balken samt föreskrifter, domar och andra beslut som meddelats med stöd av balken ska efterlevas. Enligt 14 § samma kapitel får beslut om förelägganden eller förbud förenas med vite.

Miljöbalken anger i 2 kap. 3 § att den som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd ska utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.

Enligt 2 kap. 7 § miljöbalken stadgas att kraven på hänsyn enligt 2 kap. 3 § gäller i den utsträckning som det inte kan anses orimligt att uppfylla dem. Vid denna bedömning ska särskilt beaktas nyttan av skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått jämfört med kostnaden för sådana åtgärder.

Med miljöfarlig verksamhet avses enligt 9 kap. 1 § 1 punkten miljöbalken utsläpp av avloppsvatten från mark, byggnader eller anläggningar i mark, vattenområden eller grundvatten.

I Havs- och vattenmyndighetens allmänna råd om små avloppsanordningar för hushållspillvatten (HVMFS 2016:17) framgår att avloppsanordningen, med undantag från infiltrerande del, ska vara tät i syfte att förhindra in- och utläckage av vatten. Utsläpp av avloppsvatten får inte medverka till en väsentligt ökad risk för smitta eller annan olägenhet där människor kan exponeras för det, exempelvis genom förorening av dricksvatten, grundvatten eller badvatten. Vidare följer att avloppsanordningen ska kunna förväntas uppnå minst 90 % reduktion av organiska ämnen och minst 70 % reduktion av fosfor.

---

### Beslutet skickas till

x

### Bilagor

Delgivningskvitto

Information om hur beslutet kan överklagas



§ 76

Dnr MB-2016-x

## Återkalla tillstånd och meddela förbud att släppa ut avloppsvatten

Fastighet x

Fastighetsägare x

### Beslut

Miljö- och byggnämnden beslutar att återkalla tillståndet § D-x-2004.

Miljö- och byggnämnden beslutar även att förbjuda x, att från och med den 1 maj 2022 släppa ut avloppsvatten från wc samt bad, disk och tvätt från befintlig avloppsanordning på fastigheten x.

### Ärende

Tillstånd för en ny avloppsanläggning på fastigheten meddelades den 29 juli 2004. Miljö- och byggförvaltningen inventerade avloppsanläggningen den 26 september 2016. Av inspektionsrapporten som skickades den 3 januari 2017 framgår vilka brister som upptäcktes och vilka åtgärder som kan vidtas. Något yttrande över dessa uppgifter har inte kommit in.

Följande brister har påpekats:

- tvåkammarbrunnen är eventuellt otät då nivån i tvåkammarbrunnen är låg
- volymen i en- och tvåkammarbrunnarna är okänd
- efterföljande rening är osäker, varken fördelningsbrunn eller luftningsrör hittades vid inventeringstillfället
- anläggningen har hög ålder

### Motivering

Avloppsanläggningen uppfyller inte de krav som finns på rening av avloppsvatten på grund av osäker efterföljande rening. En utredning av slamavskiljarna funktion behöver ske. Utsläpp av orenat avloppsvatten i mark kan förorena grundvatten och vattentäcker samt leda till övergödning och smittspridning i sjöar och vattendrag.

Miljö- och byggnämnden har antagit en åtgärdsplan för enskilda avlopp § 70-2010.

Av den framgår det att åtgärdstiden i det här fallet ska vara 5 år efter att brister konstaterats.

Miljö- och byggnämnden har då också gjort en avvägning enligt 2 kap. 7 § miljöbalken att åtgärden är rimlig i förhållande till nyttan.

### Upplysningar

Den som inrättar eller ändrar en avloppsanläggning utan tillstånd eller anmälan, trots att detta krävs, ska betala en miljöstraffavgift.



Forts § 76

### Lagrum

I 9 kap. 7 § miljöbalken föreskrivs att avloppsvatten ska avledas och renas eller tas om hand på något annat sätt så att olägenheter för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. För detta ändamål ska lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras.

Av 26 kap. 9 § miljöbalken framgår att en tillsynsmyndighet får meddela de förelägganden och förbud som behövs i ett enskilt fall för att balken samt föreskrifter, domar och andra beslut som meddelats med stöd av balken ska efterlevas. Enligt 14 § samma kapitel får beslut om förelägganden eller förbud förenas med vite.

Miljöbalken anger i 2 kap. 3 § att den som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd ska utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.

Enligt 2 kap. 7 § miljöbalken stadgas att kraven på hänsyn enligt 2 kap. 3 § gäller i den utsträckning som det inte kan anses orimligt att uppfylla dem. Vid denna bedömning ska särskilt beaktas nyttan av skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått jämfört med kostnaden för sådana åtgärder.

Med miljöfarlig verksamhet avses enligt 9 kap. 1 § 1 punkten miljöbalken utsläpp av avloppsvatten från mark, byggnader eller anläggningar i mark, vattenområden eller grundvatten.

I Havs- och vattenmyndighetens allmänna råd om små avloppsanordningar för hushållspillvatten (HVMFS 2016:17) framgår att avloppsanordningen, med undantag från infiltrerande del, ska vara tät i syfte att förhindra in- och utläckage av vatten. Utsläpp av avloppsvatten får inte medverka till en väsentligt ökad risk för smitta eller annan olägenhet där människor kan exponeras för det, exempelvis genom förorening av dricksvatten, grundvatten eller badvatten. Vidare följer att avloppsanordningen ska kunna förväntas uppnå minst 90 % reduktion av organiska ämnen och minst 70 % reduktion av fosfor.

---

### Beslutet skickas till

x

### Bilagor

Delgivningskvitto

Information om hur beslutet kan överklagas



§ 77

Dnr MB-2014-x

## Miljösanktionsavgift, enskilt avlopp

Fastighet x

Fastighetsägare x

### Beslut

Miljö- och byggnämnden beslutar att x, solidariskt ska betala en miljösanktionsavgift på 5 000 kronor. Anledningen är att man utan tillstånd inrättat en avloppsanordning trots att ett sådant tillstånd krävs.

### Ärende

Ett besök gjordes den 2 januari 2017 på fastigheten x av miljö- och byggförvaltningen då x hade för avsikt att inrätta en ny avloppsanläggning. Någon ansökan kom inte in till miljö- och byggförvaltningen men den 16 februari 2017 fick miljö- och byggförvaltningen kännedom om att en ny avloppsanläggning hade inrättats.

Ett besök gjordes på fastigheten den 20 februari 2017 och det kunde då konstateras att en avloppsanläggning inrättats.

Förslag till beslut beträffande miljösanktionsavgift för inrättande av avloppsanläggning utan tillstånd har kommunicerats med x men de har inte kommit in med något yttrande.

### Motivering

En ny infiltrationsbädd är att betrakta som en ny avloppsanläggning och därmed krävs tillstånd för åtgärden.

Enligt de allmänna hänsynsreglerna är alla som vidtar en åtgärd skyldiga att skaffa sig den kunskap som behövs. Miljö- och byggnämnden anser inte att det är oskäligt att ta ut miljösanktionsavgift.



Forts 77

### Lagrum

Enligt 13 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd krävs tillstånd för att inrätta en avloppsanordning med WC-anslutning. Tillstånd ska sökas hos miljö- och byggnämnden.

Enligt 30 kap. miljöbalken (1998:808) samt 3 kap. 1 § förordningen (2012:259) om miljöstraffsavgifter ska miljöstraffsavgift betalas av den som utan tillstånd inrättat en avloppsanordning trots att ett sådant tillstånd krävs. Miljöstraffsavgiften är 5 000 kronor.

Miljöstraffsavgift ska tas ut även om överträdelsen inte har skett uppsåtligt eller av oaktsamhet. Avgiften behöver dock inte tas ut om det är oskäligt enligt 30 kap. 2§ miljöbalken.

### Upplysningar

Avgiften ska betalas till Kammarkollegiet enligt särskild betalningsupmaning. Betalning ska ske senast 30 dagar efter delgivning. Efter sista betalningsdag får beslutet verkställas som lagakraftvunnen dom. Avgiften ska betalas även om beslutet överklagas.

Upprepas överträdelsen inom två år från dagen för detta beslut, ska en miljöstraffsavgift med dubbel avgift tas ut.

Detta beslut kan överklagas hos mark- och miljödomstolen. Hur man överklagar, se bilaga.

---

### Beslutet skickas till

x

### Bilagor

Delgivningskvitto

Information om betalning av miljöstraffsavgift

Information om hur beslutet kan överklagas

### Kopia

Kammarkollegiet

Naturvårdsverket



§ 78

Dnr MB-2016-x

## Beslut att återkalla dispens för slamtömning

Fastighet x

Fastighetsägare x

### Beslut

Miljö- och byggnämnden beslutar att återkalla tillståndet § D-x-2009. Tillståndet gällde längre tömningsintervall för slam, en gång vartannat år, på fastigheten x.

### Ärende

En ansökan om längre intervall för slamtömning för fastigheten x kom in till miljö- och byggförvaltningen år 2009. Enligt den skriftliga motivering är fastigheten en fritidsbostad med WC- anslutning, som inte används mer än en viss del av året, vilket medför en mindre slammängd än normalt. Tillstånd till längre tömningsintervall beslutades med villkor att om anläggningen orsakar olägenhet för människors hälsa eller miljön kan användning av anläggningen förbjudas och tillståndet omprövas.

Miljö- och byggförvaltningen inventerade avloppsanläggningen på fastigheten x den 11 augusti 2016. Vid inventeringen konstaterades det att avloppsvattnet leds till en enkammarbrunn, vilket är otillräckligt när slam från vattentoalett ska avskiljas.

Ärendet har kommunicerats med fastighetsägaren. Inget yttrande rörande upphävandet av slamdispensen har kommit in.

### Motivering

Avloppsanläggningen uppfyller inte de krav som finns på rening av avloppsvatten på grund av otillräcklig slamavskiljning. Utsläpp av orenat avloppsvatten i mark kan förorena grundvatten och vattentäcker samt leda till övergödning och smittspridning i sjöar och vattendrag. Tillståndet till längre tömningsintervall ska därmed återkallas.

### Lagrum

Enligt 36 § i Vetlanda kommuns föreskrifter om avfallshantering ska slamavskiljare tömmas minst en gång om året av kommunens renhållare eller av renhållaren anlitad entreprenör. Längre hämtningsintervall en gång per år av slam kan medges av miljö- och byggnämnden efter ansökan.

Miljöbalken anger i 2 kap. 3 § att den som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd ska utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.

---

### Beslutet skickas till

x

### Bilagor

Delgivningskvitto

Information om hur beslutet kan överklagas



§ 79

Dnr MB-2016-x

### Miljösanktionsavgift, bristande märkning för kemisk produkt

Fastighet x

Verksamhetsutövare x

#### Beslut

Miljö- och byggnämnden beslutar att x, ska betala en miljösanktionsavgift på 5 000 kr. Anledningen är bristande märkning av en kemisk produkt i butiken på fastigheten x.

#### Ärende

Miljö- och byggförvaltningen i Vetlanda var den 8 december 2016 på tillsynsbesök på x angående märkning av kemiska produkter. Vid besöket konstaterades att produkten TF2 plus+, Dry saknade kännbar varningsmärkning.

Produkten var vid besöket märkt enligt KIFS 2005:7 och hade en farosymbol och en farobeteckning vilka betyder att produkten är mycket brandfarlig och som innebär att förpackningen ska ha kännbar varningsmärkning.

Ärendet har kommunicerats med x. Inga synpunkter har kommit in.

#### Motivering

I samband med tillsynsbesöket uppmärksammades att TF2 plus+, Dry fanns till försäljning. Denna klassas som en kemisk produkt som ska ha kännbar varningsmärkning. Den kännbara varningsmärkningen syftar till att göra det möjligt för konsumenter med synnedsättning att uppmärksamma eventuella risker och göra mer medvetna val.





Forts § 79

### Lagrum

Enligt 21 § förordning (2008:245) om kemiska produkter och biotekniska organismer ska en förpackning som innehåller en kemisk produkt vara försedd med kännbar varningsmärkning om produkten erbjuds eller säljs till allmänheten och förpackningen är märkt med en text eller bild som säger att produkten är extremt brandfarlig, mycket brandfarlig, mycket giftig, giftig, frätande eller hälsoskadlig.

I 7 kap. 7 § förordningen om miljöstraffavgifter anges att vid en 21 § förordningen (2008:245) om kemiska produkter och biotekniska organismer genom att i yrkesmässig verksamhet erbjuda eller sälja kemiska produkter i behållare som saknar föreskriven kännbar varningsmärkning ska en miljöstraffavgift betalas med 5 000 kronor.

Miljöstraffavgift ska tas ut även om överträdelsen inte har skett uppsåtligt eller av oaktsamhet. Avgiften behöver dock inte tas ut om det är oskäligt enligt 2§, 30 kap. miljöbalken.

---

### Beslutet skickas till

x

### Bilagor

Delgivningskvitto

Information om betalning av miljöstraffavgift

Information om hur beslutet kan överklagas

### Kopia

Kammarkollegiet

Naturvårdsverket



§ 80

Dnr MB-2016-x

### Överklagan, vidhålla beslut

Fastighet x

Verksamhetsutövare x

### Beslut

Miljö- och byggnämnden beslutar att vidhålla tidigare beslut MBN § x, vitesföreläggande för nedskräpning på fastigheten x.

Överklagandet har kommit in i rätt tid.

### Ärende

Föreläggandet innebär att samtliga fordon som bedömts som uttjänta samt skrot och annat avfall som förvaras på fastigheten x ska forslas bort.

---

### Beslutet skickas till

Länsstyrelsen

### Bilaga

MBN § x-2017

Övriga handlingar i ärendet



§ 81

Dnr MB-2017-322

### Detaljplan för del av Brunnsgård 6:2, Hammargatan, Vetlanda

#### Beslut

Miljö- och byggnämnden beslutar att tillstyrka detaljplanen.

#### Ärende

Detaljplanen avser att ändra en del av Stadsplanen Brunnsgård II, fastställd 1983. Syftet är att ändra område avsett för "park eller plantering" till område avsett för "industri".

Planområdet är beläget norr om Hammargatan i Brunnsgårds industriområde.

---

#### Beslutet skickas till

Tekniska kontoret



§ 82

### Delgivningar

Miljö- och byggnämnden beslutar att lägga redovisningen till handlingarna.

- Ärendelista 19 februari-18 mars, dnr MB-2017-579-1
- Delegationsbeslut 19 februari-18 mars, dnr MB-2017-579-2
- Lagakraftbevis Stocken 11 m.fl., dnr MB-2016-2196-3
- Lagakraftbevis Rännilen 1 och del av Norrby 3:1, dnr MB-2016-2469-8

### Överklagningar sända till länsstyrelsen:

- x

### Överklagat beslut till mark- och miljödomstolen:

- x

### Överklagat beslut till Länsstyrelsen i Östergötland:

- x

### Beslut från länsstyrelsen:

- x

### Dom från Mark- och miljödomstolen

- x