



Plats och tid	Stadshuset Vetlanda, kl 13.30-16.10
Beslutande	Jan Bengtsson (S) 1:e vice ordförande Roger Eriksson (VF) ordförande Håkan Thydén (C) Sten Johansson (M) Börje Andreasson (S) Robert Selhorst (VF) Kjell Brolin (KD) 2:e vice ordföranden
Övriga deltagare	Tommy Glans (VF)
Utses att justera	Sten Johansson
Justeringens plats och tid	Stadshuset Vetlanda 2018-04-09
Underskrifter	

Sekreterare

Eva-Lott Karlsson

Paragrafer 24-41

Ordförande

Roger Eriksson

Justerare

Sten Johansson

Anslag/bevis

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ	Miljö- och byggnämnden		
Sammanträdesdatum	2018-04-03		
Datum för anslaget uppsättande	2018-04-10	Datum för anslaget nedtagande	2018-05-02
Förvaringsplats för protokollet	Miljö- och byggförvaltningen		
Underskrift			

Eva-Lott Karlsson



§ 24

Dnr MB-2018-469

Fördjupad översiktsplan för Vetlanda

Beslut

Miljö- och byggnämnden tillstyrker upprättat förslag till fördjupad översiktsplan.

Ärende

Den fördjupade översiktsplanen för Vetlanda tätort är en fördjupning av Vetlanda kommuns översiktsplan, antagen 2010, enligt plan- och bygglagen. Den fördjupade översiktsplanen anger inriktning för den långsiktiga mark- och vattenanvändningen inom planområdet samt hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras under en tidshorisont fram till 2040.

Planen är vägledande men inte juridiskt bindande. Kommunens översiktsplan, där fördjupningar ingår, ska aktualitetsförklaras varje mandatperiod. Det är kommunfullmäktige som beslutar om planens antagande och aktualitet. Beslut om samråd och granskning tas av kommunstyrelsen.

Beslutet skickas till

Tekniska kontoret



§ 25

Dnr MB-2018-489

Detaljplan för Himlabackarna, etapp 3

Beslut

Miljö- och byggnämnden tillstyrker detaljplanen.

Ärende

Planförslaget möjliggör för exploatering av bostäder och förskola. Cirka 70 friliggande enbostadshus och cirka 50 bostäder i grupphusbebyggelse kan uppföras. Vidare syftar detaljplanen till att bevara natur- och kulturvärden som återfinns inom området och bevara och utveckla friluftslivet bland annat genom tillskapande av en våtmarkspark.

Planområdet är beläget i Vetlanda tätorts norra utkant och angränsar till bostadsområdena Himlabackarna etapp 1 och 2, Molnvägen och Fjärilsvägen.

Planförslaget handläggs genom utökat förfarande. Behov av miljökonsekvensbeskrivning föreligger inte.

Beslutet skickas till

Tekniska kontoret



§ 26

Dnr-2018-471

Detaljplan för del av Storegården 1:1 m.fl.

Beslut

Miljö- och byggnämnden tillstyrker detaljplanen.

Reservation

Roger Eriksson (VF) och Robert Selhorst (VF) reserverade sig mot beslutet med motiveringen att planen inte tar tillräcklig hänsyn till den sammanhängande natur- och kulturmiljön i området. En nybyggnad av en förskola kommer att kräva alltför stora ingrepp i den unika och värdefulla miljö som binder samman kulturområdet med angränsande naturmiljöområde. Dessutom torde byggandet innebära en kraftigt ökad kommunal investering i förhållande till att bygga på området vid Ryningsgården, vilket flera Bäcksedabor förordat.

Ärende

Planförslaget möjliggör byggnation av en förskola med tillhörande parkering och utemiljö. Vidare syftar detaljplanen till att säkerställa en tillfartsgata till området samt anläggande av en cykelväg. Detaljplanen syftar även till bevarande av naturmark samt att befintlig skyddsvall upprätthålls mellan riksväg 31 och bebyggelseområdet.

Planområdet är lokaliserat till nordöstra utkanten av stadsdelen Mossgård belägen i södra delen av Vetlanda tätort. Angöring sker via Melavägen.

Planförslaget avviker från gällande översiktsplan. Planförslaget handläggs genom utökat förfarande. Behov av miljökonsekvensbeskrivning föreligger inte.

Beslutet skickas till

Tekniska kontoret



§ 27

Dnr MB-2018-470

Detaljplan för del av Mogärde 20:1, G:a vattenverket

Beslut

Miljö- och byggnämnden tillstyrker detaljplanen.

Ärende

Planförslaget möjliggör tillbyggnad av G:a vattenverket som innebär att ändamålsenliga lokaler för fritidsgårdsverksamhet kan tillskapas. I anslutning till byggnaden kan en skateanläggning uppföras.

Planområdet är beläget i centrala Vetlanda i anslutning till Norra Esplanaden och Sjukhusparken. Planförslaget avviker från gällande översiktsplan.

Planförslaget handläggs genom utökat förfarande. Behov av miljökonsekvensbeskrivning föreligger inte.

Beslutet skickas till

Tekniska kontoret



§ 28

Dnr MB-2018-676

Detaljplan för del av Stensåkra 2:2 och Kindbågen 1, Ringvägen

Beslut

Miljö- och byggnämnden tillstyrker detaljplanen.

Ärende

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för nya bostäder inom området. Detaljplanen inkluderar även delar av Vetlandabäcken och natur- och parkmark.

Planområdet ligger cirka 1 km sydost om Vetlanda centrum. Planområdet gränsar i väster till Ringvägen och i söder av järnvägen Vetlanda-Kvillsfors.

Planförslaget handläggs genom utökat förfarande. Behov av miljökonsekvensbeskrivning föreligger inte.

Beslutet skickas till

Tekniska kontoret



§ 29

Dnr MB-2016-X

Förbud vid vite att släppa ut avloppsvatten

Fastighet X

Fastighetsägare X

Beslut

Miljö- och byggnämnden beslutar att, vid ett vite om 50 000 kr, förbjuda X, personnummer X, att från och med den 1 oktober 2018 släppa ut avloppsvatten från wc samt bad, disk och tvätt från befintlig avloppsanläggning på fastigheten X.

Ärende

Miljö- och byggförvaltningen inventerade avloppsanläggningen den 10 maj 2016. Av inspektionsrapporten framgår vilka brister som upptäcktes och vilka åtgärder som behöver vidtas:

- slamavskiljningen i trekammarbrunnen är inte tillräcklig då skiljeväggen mellan första och tredje kammaren har gått sönder
- det följer med mycket slam från avloppsbrunnen till fördelningsbrunnen

Miljö- och byggnämnden har meddelat tillstånd för ny avloppsanläggning men en kontrollplan som visar att anläggningen utförts har ännu inte kommit in.

Miljö- och byggnämnden har skriftligen påmint om tidigare förbud § D-2017-X och kommunicerat förslaget till vitesbeslut, men några synpunkter har inte kommit in.

Motivering

Avloppsanläggningen uppfyller inte de krav som finns på rening av avloppsvatten. Utsläpp av orenat avloppsvatten i mark kan förorena grundvatten och vattentäkter samt leda till övergödning och smittspridning i sjöar och vattendrag.

Miljö- och byggnämnden har antagit en åtgärdsplan för enskilda avlopp § 70-2010. Av den framgår det att åtgärdstiden i det här fallet ska vara ett år efter att brister konstaterats.

Miljö- och byggnämnden har i förbud § D-2017-X beslutat att från och med den 1 mars 2018 förbjuda utsläpp av avloppsvatten och då också gjort en avvägning att åtgärden är rimlig i förhållande till nyttan. Eftersom avloppsanläggningen fortfarande används efter den 1 mars 2018 förenas förbudet med ett vite.



Forts § 29

Lagrum

I 9 kap. 7 § miljöbalken föreskrivs att avloppsvatten ska avledas och renas eller tas om hand på något annat sätt så att olägenheter för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. För detta ändamål ska lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras.

Av 26 kap. 9 § miljöbalken framgår att en tillsynsmyndighet får meddela de förelägganden och förbud som behövs i ett enskilt fall för att balken samt föreskrifter, domar och andra beslut som meddelats med stöd av balken ska efterlevas. Enligt 14 § samma kapitel får beslut om förelägganden eller förbud förenas med vite.

Miljöbalken anger i 2 kap. 3 § att den som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd ska utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.

Enligt 2 kap. 7 § miljöbalken stadgas att kraven på hänsyn enligt 2 kap. 3 § gäller i den utsträckning som det inte kan anses orimligt att uppfylla dem. Vid denna bedömning ska särskilt beaktas nyttan av skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått jämfört med kostnaden för sådana åtgärder.

Med miljöfarlig verksamhet avses enligt 9 kap. 1 § 1 punkten miljöbalken utsläpp av avloppsvatten från mark, byggnader eller anläggningar i mark, vattenområden eller grundvatten.

I Havs- och vattenmyndighetens allmänna råd om små avloppsanordningar för hushållsvatten (HVMFS 2016:17) framgår att avloppsanordningen, med undantag från infiltrerande del, ska vara tät i syfte att förhindra in- och utläckage av vatten. Utsläpp av avloppsvatten får inte medverka till en väsentligt ökad risk för smitta eller annan olägenhet där människor kan exponeras för det, exempelvis genom förorening av dricksvatten, grundvatten eller badvatten. Vidare följer att avloppsanordningen ska kunna förväntas uppnå minst 90 % reduktion av organiska ämnen och minst 70 % reduktion av fosfor.

Beslutet skickas till

X

Bilagor

Delgivningskvitto

Information om hur beslutet kan överklagas



§ 30

Dnr MB-2016-X

Förbud vid vite att släppa ut avloppsvatten

Fastighet X

Fastighetsägare X

Beslut

Miljö- och byggnämnden beslutar att, vid ett vite om 12 500 kr vardera, förbjuda X, personnummer X, och X, personnummer X, att från och med den 1 oktober 2018 släppa ut avloppsvatten från wc samt bad, disk och tvätt från befintlig avloppsanläggning på fastigheten X.

Ärende

Miljö- och byggförvaltningen inventerade avloppsanläggningen den 8 september 2016. Av inspektionsrapporten framgår vilka brister som upptäcktes och vilka åtgärder som behöver vidtas:

- volymen i trekammarbrunnen är okänd
- efterföljande rening sker delvis i en stenkista och delvis med direktutsläpp till ett dike (bräddavlopp).
- rötter växer in i fördelningsbrunnen som är otät
- anläggningen har hög ålder

Miljö- och byggnämnden har meddelat tillstånd för ny avloppsanläggning men en kontrollplan som visar att anläggningen utförts har ännu inte kommit in.

Miljö- och byggnämnden har skriftligen påmint om tidigare förbud § D-2017-X och kommunicerat förslaget till vitesbeslut, men några synpunkter har inte kommit in.

Motivering

Avloppsanläggningen uppfyller inte de krav som finns på rening av avloppsvatten. Utsläpp av orenat avloppsvatten i mark kan förorena grundvatten och vattentäkter samt leda till övergödning och smittspridning i sjöar och vattendrag.

Miljö- och byggnämnden har antagit en åtgärdsplan för enskilda avlopp § 70-2010. Av den framgår det att åtgärdstiden i det här fallet ska vara ett år efter att brister konstaterats.

Miljö- och byggnämnden har i förbud § D-2017-X beslutat att från och med den 1 mars 2018 förbjuda utsläpp av avloppsvatten och då också gjort en avvägning att åtgärden är rimlig i förhållande till nyttan. Eftersom avloppsanläggningen fortfarande används efter den 1 mars 2018 förenas förbudet med ett vite.



Forts § 30

Lagrum

I 9 kap. 7 § miljöbalken föreskrivs att avloppsvatten ska avledas och renas eller tas om hand på något annat sätt så att olägenheter för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. För detta ändamål ska lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras.

Av 26 kap. 9 § miljöbalken framgår att en tillsynsmyndighet får meddela de förelägganden och förbud som behövs i ett enskilt fall för att balken samt föreskrifter, domar och andra beslut som meddelats med stöd av balken ska efterlevas. Enligt 14 § samma kapitel får beslut om förelägganden eller förbud förenas med vite.

Miljöbalken anger i 2 kap. 3 § att den som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd ska utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.

Enligt 2 kap. 7 § miljöbalken stadgas att kraven på hänsyn enligt 2 kap. 3 § gäller i den utsträckning som det inte kan anses orimligt att uppfylla dem. Vid denna bedömning ska särskilt beaktas nyttan av skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått jämfört med kostnaden för sådana åtgärder.

Med miljöfarlig verksamhet avses enligt 9 kap. 1 § 1 punkten miljöbalken utsläpp av avloppsvatten från mark, byggnader eller anläggningar i mark, vattenområden eller grundvatten.

I Havs- och vattenmyndighetens allmänna råd om små avloppsanordningar för hushållsvatten (HVMFS 2016:17) framgår att avloppsanordningen, med undantag från infiltrerande del, ska vara tät i syfte att förhindra in- och utläckage av vatten. Utsläpp av avloppsvatten får inte medverka till en väsentligt ökad risk för smitta eller annan olägenhet där människor kan exponeras för det, exempelvis genom förorening av dricksvatten, grundvatten eller badvatten. Vidare följer att avloppsanordningen ska kunna förväntas uppnå minst 90 % reduktion av organiska ämnen och minst 70 % reduktion av fosfor.

Beslutet skickas till

X

Bilagor

Delgivningskvitto

Information om hur beslutet kan överklagas



§ 31

Dnr MB-2012-X

Förbud vid vite att släppa ut avloppsvatten

Fastighet X

Fastighetsägare X

Beslut

Miljö- och byggnämnden beslutar att, vid ett vite om 25 000 kr, förbjuda X, idnummer X, att från och med den 1 oktober 2018 släppa ut avloppsvatten från wc samt bad, disk och tvätt från befintlig avloppsanläggning på fastigheten X.

Ärende

Miljö- och byggförvaltningen inventerade avloppsanläggningen den 27 augusti 2012. Av inspektionsrapporten framgår vilka brister som upptäcktes och vilka åtgärder som behöver vidtas:

- efterföljande rening är otillräcklig då avloppsvattnet leds till en stenkista
- anläggningen har hög ålder och tillstånd saknas

Miljö- och byggnämnden har skriftligen påmint om tidigare förbud § D X och kommunicerat förslaget till vitesbeslut, men några synpunkter har inte kommit in.

Motivering

Avloppsanläggningen uppfyller inte de krav som finns på rening av avloppsvatten. Utsläpp av orenat avloppsvatten i mark kan förorena grundvatten och vattentäkter samt leda till övergödning och smittspridning i sjöar och vattendrag.

Miljö- och byggnämnden har antagit en åtgärdsplan för enskilda avlopp § 70-2010. Av den framgår det att åtgärdstiden i det här fallet ska vara fem år efter att brister konstaterats.

Miljö- och byggnämnden har i förbud § D X beslutat att från och med den 1 mars 2018 förbjuda utsläpp av avloppsvatten och då också gjort en avvägning att åtgärden är rimlig i förhållande till nyttan. Eftersom avloppsanläggningen fortfarande används efter den 1 mars 2018 förenas förbudet med ett vite.

Upplysningar

Den som inrättar eller ändrar en avloppsanläggning utan tillstånd eller anmälan, trots att detta krävs, ska betala en miljöstraffavgift.



Forts § 31

Lagrum

I 9 kap. 7 § miljöbalken föreskrivs att avloppsvatten ska avledas och renas eller tas om hand på något annat sätt så att olägenheter för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. För detta ändamål ska lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras.

Av 26 kap. 9 § miljöbalken framgår att en tillsynsmyndighet får meddela de förelägganden och förbud som behövs i ett enskilt fall för att balken samt föreskrifter, domar och andra beslut som meddelats med stöd av balken ska efterlevas. Enligt 14 § samma kapitel får beslut om förelägganden eller förbud förenas med vite.

Miljöbalken anger i 2 kap. 3 § att den som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd ska utföra de skyddsåtgärder, iakttä de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.

Enligt 2 kap. 7 § miljöbalken stadgas att kraven på hänsyn enligt 2 kap. 3 § gäller i den utsträckning som det inte kan anses orimligt att uppfylla dem. Vid denna bedömning ska särskilt beaktas nyttan av skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått jämfört med kostnaden för sådana åtgärder.

Med miljöfarlig verksamhet avses enligt 9 kap. 1 § 1 punkten miljöbalken utsläpp av avloppsvatten från mark, byggnader eller anläggningar i mark, vattenområden eller grundvatten.

I Havs- och vattenmyndighetens allmänna råd om små avloppsanordningar för hushållsvatten (HVMFS 2016:17) framgår att avloppsanordningen, med undantag från infiltrerande del, ska vara tät i syfte att förhindra in- och utläckage av vatten. Utsläpp av avloppsvatten får inte medverka till en väsentligt ökad risk för smitta eller annan olägenhet där människor kan exponeras för det, exempelvis genom förorening av dricksvatten, grundvatten eller badvatten. Vidare följer att avloppsanordningen ska kunna förväntas uppnå minst 90 % reduktion av organiska ämnen och minst 70 % reduktion av fosfor.

Beslutet skickas till

X

Bilagor

Delgivningskvitto

Information om hur beslutet kan överklagas



§ 32

Dnr MB-2006-X

Förbud vid vite att släppa ut avloppsvatten

Fastighet X

Fastighetsägare X

Beslut

Miljö- och byggnämnden beslutar att, vid ett vite om 50 000 kr, förbjuda X, personnummer X, att från och med den 1 oktober 2018 släppa ut avloppsvatten från wc samt bad, disk och tvätt från befintlig avloppsanläggning på fastigheten X.

Ärende

Miljö- och byggförvaltningen inventerade avloppsanläggningen den 31 augusti 2016. Av inspektionsrapporten framgår vilka brister som upptäcktes och vilka åtgärder som behöver vidtas:

- slamavskiljning i en enkammarbrunn är otillräcklig
- efterföljande rening saknas då avloppsvattnet leds till ett grävt öppet dike efter enkammarbrunnen
- anläggningen har hög ålder och tillstånd saknas

Miljö- och byggnämnden har meddelat tillstånd för ny avloppsanläggning men en kontrollplan som visar att anläggningen utförts har ännu inte kommit in.

Miljö- och byggnämnden har skriftligen påmint om tidigare förbud § D-2017-X och kommunicerat förslaget till vitesbeslut, men några synpunkter har inte kommit in.

Motivering

Avloppsanläggningen uppfyller inte de krav som finns på rening av avloppsvatten. Utsläpp av orenat avloppsvatten i mark kan förorena grundvatten och vattentäkter samt leda till övergödning och smittspridning i sjöar och vattendrag.

Miljö- och byggnämnden har antagit en åtgärdsplan för enskilda avlopp § 70-2010. Av den framgår det att åtgärdstiden i det här fallet ska vara ett år efter att brister konstaterats.

Miljö- och byggnämnden har i förbud § D-2017-X beslutat att från och med den 1 mars 2018 förbjuda utsläpp av avloppsvatten och då också gjort en avvägning att åtgärden är rimlig i förhållande till nyttan. Eftersom avloppsanläggningen fortfarande används efter den 1 mars 2018 förenas förbudet med ett vite.



Forts § 32

Lagrum

I 9 kap. 7 § miljöbalken föreskrivs att avloppsvatten ska avledas och renas eller tas om hand på något annat sätt så att olägenheter för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. För detta ändamål ska lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras.

Av 26 kap. 9 § miljöbalken framgår att en tillsynsmyndighet får meddela de förelägganden och förbud som behövs i ett enskilt fall för att balken samt föreskrifter, domar och andra beslut som meddelats med stöd av balken ska efterlevas. Enligt 14 § samma kapitel får beslut om förelägganden eller förbud förenas med vite.

Miljöbalken anger i 2 kap. 3 § att den som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd ska utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.

Enligt 2 kap. 7 § miljöbalken stadgas att kraven på hänsyn enligt 2 kap. 3 § gäller i den utsträckning som det inte kan anses orimligt att uppfylla dem. Vid denna bedömning ska särskilt beaktas nyttan av skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått jämfört med kostnaden för sådana åtgärder.

Med miljöfarlig verksamhet avses enligt 9 kap. 1 § 1 punkten miljöbalken utsläpp av avloppsvatten från mark, byggnader eller anläggningar i mark, vattenområden eller grundvatten.

I Havs- och vattenmyndighetens allmänna råd om små avloppsanordningar för hushållspillvatten (HVMFS 2016:17) framgår att avloppsanordningen, med undantag från infiltrerande del, ska vara tät i syfte att förhindra in- och utläckage av vatten. Utsläpp av avloppsvatten får inte medverka till en väsentligt ökad risk för smitta eller annan olägenhet där människor kan exponeras för det, exempelvis genom förorening av dricksvatten, grundvatten eller badvatten. Vidare följer att avloppsanordningen ska kunna förväntas uppnå minst 90 % reduktion av organiska ämnen och minst 70 % reduktion av fosfor.

Beslutet skickas till

X

Bilagor

Delgivningskvitto

Information om hur beslutet kan överklagas



§ 33

Dnr MB-2016-X

Förbud vid vite att släppa ut avloppsvatten

Fastighet X

Fastighetsägare X

Beslut

Miljö- och byggnämnden beslutar att, vid ett vite om 12 500 kr vardera, förbjuda X, personnummer X, och X, personnummer X, att från och med den 1 oktober 2018 släppa ut avloppsvatten från wc samt bad, disk och tvätt från befintlig avloppsanläggning på fastigheten X.

Ärende

Miljö- och byggförvaltningen inventerade avloppsanläggningen den 1 november 2016. Av inspektionsrapporten framgår vilka brister som upptäcktes och vilka åtgärder som behöver vidtas:

- T-rör saknas på trekammarbrunnens utgående ledning
- volymen i trekammarbrunnen är okänd
- ingen efterföljande rening sker utan avloppsvattnet släpps direkt ut i ett öppet dike
- anläggningen har hög ålder och tillstånd saknas

Miljö- och byggnämnden har skriftligen påmint om tidigare förbud § D-2017-X och kommunicerat förslaget till vitesbeslut, men några synpunkter har inte kommit in.

Motivering

Avloppsanläggningen uppfyller inte de krav som finns på rening av avloppsvatten. Utsläpp av orenat avloppsvatten i mark kan förorena grundvatten och vattentäkter samt leda till övergödning och smittspridning i sjöar och vattendrag.

Miljö- och byggnämnden har antagit en åtgärdsplan för enskilda avlopp § 70-2010. Av den framgår det att åtgärdstiden i det här fallet ska vara ett år efter att brister konstaterats.

Miljö- och byggnämnden har i förbud § D-2017-X beslutat att från och med den 1 mars 2018 förbjuda utsläpp av avloppsvatten och då också gjort en avvägning att åtgärden är rimlig i förhållande till nyttan. Eftersom avloppsanläggningen fortfarande används efter den 1 mars 2018 förenas förbudet med ett vite.



Forts § 32

Lagrum

I 9 kap. 7 § miljöbalken föreskrivs att avloppsvatten ska avledas och renas eller tas om hand på något annat sätt så att olägenheter för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. För detta ändamål ska lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras.

Av 26 kap. 9 § miljöbalken framgår att en tillsynsmyndighet får meddela de förelägganden och förbud som behövs i ett enskilt fall för att balken samt föreskrifter, domar och andra beslut som meddelats med stöd av balken ska efterlevas. Enligt 14 § samma kapitel får beslut om förelägganden eller förbud förenas med vite.

Miljöbalken anger i 2 kap. 3 § att den som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd ska utföra de skyddsåtgärder, iakttä de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.

Enligt 2 kap. 7 § miljöbalken stadgas att kraven på hänsyn enligt 2 kap. 3 § gäller i den utsträckning som det inte kan anses orimligt att uppfylla dem. Vid denna bedömning ska särskilt beaktas nyttan av skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått jämfört med kostnaden för sådana åtgärder.

Med miljöfarlig verksamhet avses enligt 9 kap. 1 § 1 punkten miljöbalken utsläpp av avloppsvatten från mark, byggnader eller anläggningar i mark, vattenområden eller grundvatten.

I Havs- och vattenmyndighetens allmänna råd om små avloppsanordningar för hushållsvatten (HVMFS 2016:17) framgår att avloppsanordningen, med undantag från infiltrerande del, ska vara tät i syfte att förhindra in- och utläckage av vatten. Utsläpp av avloppsvatten får inte medverka till en väsentligt ökad risk för smitta eller annan olägenhet där människor kan exponeras för det, exempelvis genom förorening av dricksvatten, grundvatten eller badvatten. Vidare följer att avloppsanordningen ska kunna förväntas uppnå minst 90 % reduktion av organiska ämnen och minst 70 % reduktion av fosfor.

Beslutet skickas till

X

Bilagor

Delgivningskvitto

Information om hur beslutet kan överklagas



§ 34

Dnr MB-2016-X

Förbud vid vite att släppa ut avloppsvatten

Fastighet X

Fastighetsägare X

Beslut

Miljö- och byggnämnden beslutar att, vid ett vite om 25 000 kr vardera, förbjuda X, personnummer X, och X, personnummer X, att från och med den 1 oktober 2018 släppa ut avloppsvatten från wc samt bad, disk och tvätt från befintlig avloppsanläggning på fastigheten X.

Ärende

Miljö- och byggförvaltningen inventerade avloppsanläggningen den 30 augusti 2016. Av inspektionsrapporten framgår vilka brister som upptäcktes och vilka åtgärder som behöver vidtas:

- slamavskiljning i en tvåkammарbrunn är otillräcklig
- tvåkammарbrunnen är översvämmad, det finns slam och vatten över tvåkammарbrunnens avskiljningsväggar
- volymen i tvåkammарbrunnen är okänd
- den eventuella fördelningsbrunnen är översvämmad då det står vatten ända upp till locket och avloppsvatten rinner ut på marken
- tillstånd för anläggningen saknas

Miljö- och byggnämnden har meddelat tillstånd för ny avloppsanläggning men en kontrollplan som visar att anläggningen utförts har ännu inte kommit in.

Miljö- och byggnämnden har skriftligen påmint om tidigare förbud § D-2017-X och kommunicerat förslaget till vitesbeslut, men några synpunkter har inte kommit in.

Motivering

Avloppsanläggningen uppfyller inte de krav som finns på rening av avloppsvatten. Utsläpp av orenat avloppsvatten i mark kan förorena grundvatten och vattentäkter samt leda till övergödning och smittspridning i sjöar och vattendrag.

Miljö- och byggnämnden har antagit en åtgärdsplan för enskilda avlopp § 70-2010. Av den framgår det att åtgärdsperioden i det här fallet ska vara ett år efter att brister konstaterats.

Miljö- och byggnämnden har i förbud § D-2017-X beslutat att från och med den 1 mars 2018 förbjuda utsläpp av avloppsvatten och då också gjort en avvägning att åtgärden är rimlig i förhållande till nyttan. Eftersom avloppsanläggningen fortfarande används efter den 1 mars 2018 förenas förbudet med ett vite.



Forts § 34

Lagrum

I 9 kap. 7 § miljöbalken föreskrivs att avloppsvatten ska avledas och renas eller tas om hand på något annat sätt så att olägenheter för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. För detta ändamål ska lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras.

Av 26 kap. 9 § miljöbalken framgår att en tillsynsmyndighet får meddela de förelägganden och förbud som behövs i ett enskilt fall för att balken samt föreskrifter, domar och andra beslut som meddelats med stöd av balken ska efterlevas. Enligt 14 § samma kapitel får beslut om förelägganden eller förbud förenas med vite.

Miljöbalken anger i 2 kap. 3 § att den som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd ska utföra de skyddsåtgärder, iakttä de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.

Enligt 2 kap. 7 § miljöbalken stadgas att kraven på hänsyn enligt 2 kap. 3 § gäller i den utsträckning som det inte kan anses orimligt att uppfylla dem. Vid denna bedömning ska särskilt beaktas nyttan av skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått jämfört med kostnaden för sådana åtgärder.

Med miljöfarlig verksamhet avses enligt 9 kap. 1 § 1 punkten miljöbalken utsläpp av avloppsvatten från mark, byggnader eller anläggningar i mark, vattenområden eller grundvatten.

I Havs- och vattenmyndighetens allmänna råd om små avloppsanordningar för hushållsvatten (HVMFS 2016:17) framgår att avloppsanordningen, med undantag från infiltrerande del, ska vara tät i syfte att förhindra in- och utläckage av vatten. Utsläpp av avloppsvatten får inte medverka till en väsentligt ökad risk för smitta eller annan olägenhet där människor kan exponeras för det, exempelvis genom förorening av dricksvatten, grundvatten eller badvatten. Vidare följer att avloppsanordningen ska kunna förväntas uppnå minst 90 % reduktion av organiska ämnen och minst 70 % reduktion av fosfor.

Beslutet skickas till

X

Bilagor

Delgivningskvitto

Information om hur beslutet kan överklagas



§ 35

Dnr MB-2016-X

Förbud vid vite att släppa ut avloppsvatten

Fastighet X

Fastighetsägare X och X

Beslut

Miljö- och byggnämnden beslutar att, vid ett vite om 25 000 kr vardera, förbjuda X, personnummer X, och X, personnummer X, att från och med den 1 oktober 2018 släppa ut avloppsvatten från wc samt bad, disk och tvätt från befintlig avloppsanläggning på fastigheten X.

Ärende

Miljö- och byggförvaltningen inventerade avloppsanläggningen den 29 juni 2016.

Av inspektionsrapporten framgår vilka brister som upptäcktes och vilka åtgärder som behöver vidtas:

- slamavskiljningen är otillräcklig då slamavskiljaren är översvämmad ända upp till locket
- typ av och volymen i slamavskiljaren är okänd
- efterföljande rening är osäker, varken fördelningsbrunn eller luftningsrör hittades vid inventeringstillfället
- anläggningen har hög ålder

Miljö- och byggnämnden har skriftligen påmint om tidigare förbud § D-2017-X och kommunicerat förslaget till vitesbeslut, men några synpunkter har inte kommit in.

Motivering

Avloppsanläggningen uppfyller inte de krav som finns på rening av avloppsvatten. Utsläpp av orenat avloppsvatten i mark kan förorena grundvatten och vattentäkter samt leda till övergödning och smittspridning i sjöar och vattendrag.

Miljö- och byggnämnden har antagit en åtgärdsplan för enskilda avlopp § 70-2010. Av den framgår det att åtgärdstiden i det här fallet ska vara ett år efter att brister konstaterats.

Miljö- och byggnämnden har i förbud § D-2017-X beslutat att från och med den 1 mars 2018 förbjuda utsläpp av avloppsvatten och då också gjort en avvägning att åtgärden är rimlig i förhållande till nyttan. Eftersom avloppsanläggningen fortfarande används efter den 1 mars 2018 förenas förbudet med ett vite.

Upplysningar

Den som inrättar eller ändrar en avloppsanläggning utan tillstånd eller anmälan, trots att detta krävs, ska betala en miljöstraffavgift.



Forts § 35

Lagrum

I 9 kap. 7 § miljöbalken föreskrivs att avloppsvatten ska avledas och renas eller tas om hand på något annat sätt så att olägenheter för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. För detta ändamål ska lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras.

Av 26 kap. 9 § miljöbalken framgår att en tillsynsmyndighet får meddela de förelägganden och förbud som behövs i ett enskilt fall för att balken samt föreskrifter, domar och andra beslut som meddelats med stöd av balken ska efterlevas. Enligt 14 § samma kapitel får beslut om förelägganden eller förbud förenas med vite.

Miljöbalken anger i 2 kap. 3 § att den som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd ska utföra de skyddsåtgärder, iakttä de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.

Enligt 2 kap. 7 § miljöbalken stadgas att kraven på hänsyn enligt 2 kap. 3 § gäller i den utsträckning som det inte kan anses orimligt att uppfylla dem. Vid denna bedömning ska särskilt beaktas nyttan av skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått jämfört med kostnaden för sådana åtgärder.

Med miljöfarlig verksamhet avses enligt 9 kap. 1 § 1 punkten miljöbalken utsläpp av avloppsvatten från mark, byggnader eller anläggningar i mark, vattenområden eller grundvatten.

I Havs- och vattenmyndighetens allmänna råd om små avloppsanordningar för hushållsvatten (HVMFS 2016:17) framgår att avloppsanordningen, med undantag från infiltrerande del, ska vara tät i syfte att förhindra in- och utläckage av vatten. Utsläpp av avloppsvatten får inte medverka till en väsentligt ökad risk för smitta eller annan olägenhet där människor kan exponeras för det, exempelvis genom förorening av dricksvatten, grundvatten eller badvatten. Vidare följer att avloppsanordningen ska kunna förväntas uppnå minst 90 % reduktion av organiska ämnen och minst 70 % reduktion av fosfor.

Beslutet skickas till

X och X

Bilagor

Delgivningskvitto

Information om hur beslutet kan överklagas



§ 36

Dnr MB-2018-497

Ansökan om övertagande av tillsynsuppgift enligt 1 kapitlet 18 § miljötillsynsförordningen (2011:13)

Beslut

Miljö- och byggnämnden föreslår Vetlanda kommunfullmäktige att ansöka hos Länsstyrelsen i Jönköpings län om:

- Övertagande av tillsyn av branscher som är tillståndspliktiga enligt miljöprövningsförordningen (2013:251) enligt bilaga 1. I övertagandet ingår även tillsynen av förorenade områden där föroreningarna härrör från pågående miljöfarlig verksamhet. Ev täkter och vindkraftsparker som ligger över kommun- eller länsgräns undantas från ansökan om övertagande.
- Övertagande av tillsyn av vattenskyddsområden som beslutats av Länsstyrelsen i Jönköpings län.
- Att nytt överlåtelsebeslut ersätter tidigare beslut om överlåtelse av tillsynsuppgift daterat:
2014-05-20, Lst dnr 504-3952-2014
2010-08-10, Lst dnr 504-3944-10
2008-12-19, Lst dnr 504-9220-08
- Att överlåtelsen ska gälla från den 1 januari 2019 och tills vidare.

Sammanfattning

Länsstyrelsen i Jönköpings län har gjort en översyn av tidigare beslut om överlåtelse av tillsynsuppgifter för tillståndspliktiga verksamheter (kap. 7, 9 och 10 i miljöbalken) till länets kommuner och gör bedömningen att befintliga beslut är otidsenliga och inte speglar dagens behov av bland annat regional övervakning. Länsstyrelsen har därför bett länets kommuner att komma in med nya ansökningar om tillsynsövertagande för de tillståndspliktiga verksamheter (befintliga och nya branscher) som kommunen önskar ta över. Tillsynsövertagandet förutsätter att kommunerna har kompetens och resurser för tillsynsöverlåtelsen.

Vetlanda kommun ansöker om övertagande av tillsynsuppgift avseende huvudsakligen tillståndspliktiga täkter, sågverk, timmerlagring, plastindustri, gjuterier, ytbehandling, verkstadsindustri, vindkraft, viss avfallshantering samt fordonsskrotare. Närmare precisering och verksamhetskoder återfinns i bilaga 1. Vetlanda kommun bedömer att miljö- och byggnämnden har kompetens och resurser för tillsyn av de branscher och övriga tillsynsområden som är listade i bilaga 1. Samråd har skett med länsstyrelsen.



Forts § 36

Bakgrund

År 2008 gjorde Länsstyrelsen i Jönköpings län en stor översyn av den överlåtna tillsynen till länets kommuner. I nu gällande beslut varierar övertagandet av tillsyn mellan kommunerna. Någon kommun har tagit över nästan allt medan någon kommun inte tagit över någonting alls. I besluten från år 2008 anges den överlåtna tillsynen per tillsynsobjekt vilket innebär att det krävs ett nytt överlåtelsebeslut varje gång en ny verksamhet inom samma bransch tillkommer.

Länsstyrelsen har därför initierat en översyn av överlåtelsen av flera olika skäl. Tidigare ordning har visat sig krånglig både för kommunerna och för länsstyrelsen vid tillkommande objekt. Länsstyrelsen vill också se en mer strategisk överlåtelse där det finns en tydligare tanke bakom vilken tillsyn som genomförs av länsstyrelsen och vad som genomförs av kommunerna.

I stora drag bygger den föreslagna fördelningen på att länsstyrelsen har tillsyn över verksamheter med en regional påverkan, verksamheter som omfattas av EU-direktiv samt några verksamheter inom branscher där det efterfrågas tillsynsvägledning. Kommunerna har tillsyn i huvudsak över verksamheter med lokal miljöpåverkan.

Föra att förankra detta hos kommunerna har länsstyrelsen under hösten 2017 besökt samtliga kommuner i länet för att diskutera en förändrad ansvarsfördelning av tillsynsuppgifterna. Diskussionerna har varit konstruktiva och man är överens om hur tillsynsansvaret ska fördelas mellan länsstyrelsen och kommunen för att uppnå en effektiv och rättssäker tillsyn.

Organisation

I Vetlanda kommun sker tillsynen enligt miljöbalken av miljö- och byggnämnden som är en renodlad myndighetsnämnd utan egen verksamhet med tillsynsbehov. Nämndorganisationen strider inte mot 6 kap. 7 § andra stycket kommunallagen (2017:725). Nämndens organisation bedöms som lämplig med hänsyn till förutsättningarna för en effektiv tillsyn, se nämndens reglemente, bilaga 2.

Resurser, behovsutredning och tillsynsplan

Miljö- och byggförvaltningen har för närvarande 7,7 heltidstjänster för tillsyn enligt miljöbalken. Enligt behovsutredningen för 2018 så uppfyller det beräknat behov, se bilaga 3. Behovsutredningen uppdateras varje år i samband med beslut om verksamhetsplan för kommande år. Detta tillsammans med löpande omvärldsanalys säkerställer att tillgängliga resurser är i fas med behovet.

En verksamhetsplan för 2018 för hela nämndens arbete bifogas, bilaga 4. En mer detaljerad verksamhetsplan avseende miljötillsyn där även tillsynen av IED-anläggningar framgår bifogas, bilaga 5.

Tillsynsverksamheten följs upp kvartalsvis och med avstämningsmöten varje vecka för miljöavdelningen. Dessa möten syftar till att följa upp tillsynsplaneringen, ge intern information och ev. omfördela arbetsuppgifter vid personalfrånvaro eller hög arbetsbelastning. En sammanställning av utförd tillsyn redovisas till nämnden två gånger per år i samband med hel- och halvårsbokslut.



Forts § 36

Dokumentation av tillsynen sker i verksamhetssystemet EDP Vision, där IED-anläggningar är tydligt redovisade. Dokumentation sker också i en detaljerad verksamhetsplan på objektsnivå, med särredovisning för IED- anläggningarna.

Kompetens

Miljö- och byggnämnden har under flera år bedrivit tillsyn på merparten av de objekt som omfattas av denna ansökan. Gällande branschen vindkraft som tillkommer, har nämnden redan tillsyn på liknande objekt som inte omfattas av tillståndsplikt. Nämnden har genom strategisk personalrekrytering, utbildningar, tillsynsavgifter och en effektiv tillsynsstrategi byggt upp en mycket god kompetens. Personalomsättningen på miljösidan har varit låg och anställningstidens medianvärde för 9 handläggare är 10 år.

Tillståndspliktiga verksamheter är prioriterade i tillsynsplanen och erhåller normalt ett besök per år. Nämndens erfarenhet är dock att antalet tillsynsbesök ofta blir fler beroende på ändringar i verksamheterna, driftstörningar med mera. Anmälningsärenden som är en följd av nämndens tillsynsverksamhet eller ändringar i de tillståndspliktiga verksamheterna, handläggs inom 6 veckor men ofta betydligt snabbare.

Varje bransch och varje tillsynsobjekt, har en eller flera handläggare som är huvudansvariga och det finns alltid minst en handläggare som kan ta över vid längre frånvaro eller hög arbetsbelastning, se ansvarsfördelning bilaga 6. Omvärldsbevakning sker av samtliga handläggare där en handläggare har en samordnande funktion. Varje handläggare har ett egenansvar att identifiera sitt utbildningsbehov för att klara sin handläggningsuppgift och uppföljning sker bland annat vid medarbetarsamtal.

Miljöhandläggarna i Vetlanda deltar aktivt i den regionala miljösamverkan både i arbetsgrupper och tillsynsprojekt och begär tillsynsvägledning från länsstyrelsen och andra myndigheter vid behov.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

Bilagor

1. Tillsynsövertagande Vetlanda kommun - branscher och verksamhetskoder
2. Miljö- och byggnämnden, reglemente
3. Miljö- och byggnämnden, behovsutredning
4. Miljö- och byggnämnden, verksamhetsplan 2018
5. Miljö- och byggförvaltningen, detaljerad verksamhetsplan
6. Miljö- och byggförvaltningen, ansvarsfördelning



§ 37

Dnr MB-2017-X

Ansökan om utdömande av vite

Fastighet X

Fastighetsägare X

Beslut

Miljö- och byggnämnden ansöker om utdömande av vite på 150 000 kronor för X, organisationsnummer X, hos mark- och miljödomstolen då inga åtgärder har utförts enligt förbudet förenat med vite MBN § X-2017.

Beslutet har vunnit laga kraft den 3 mars 2017 och det har inte överklagats.

Ärende

Miljö- och byggförvaltningen har i beslut MBN § X-2017 förbjudit fastighetsägaren att hyra ut lokaler i fastigheten X till annat ändamål än verksamhet som överensstämmer med gällande planbestämmelser, dvs industriverksamhet.

Efter att fastighetsägaren mottagit förbudet har flera möten skett med fastighetsägaren, både på den aktuella fastigheten och på miljö- och byggförvaltningen. Fastighetsägaren har upplysts om att han har möjlighet att söka tidsbegränsat bygglov för ändrad användning. Han har fått ansökningsblankett och dokumentation över vilka fler handlingar som behövs inför en sådan ansökan, bland annat brandskyddsdokumentation.

Höglandets Räddningstjänstförbund har utfärdat ett föreläggande den 12 december 2017 där det framgår att flera punkter måste åtgärdas, såsom nödutgångar, brandtekniska avskiljningar, brandlarm, bristfälliga elinstallationer mm. I föreläggandet står att det inte får bedrivas någon verksamhet i lokalerna förrän påpekade brister har åtgärdats.

Trots alla möten med fastighetsägaren har han varken åtgärdat bristerna i brandskyddet eller kommit in med en ansökan om tidsbegränsat bygglov för ändrad användning. Senaste besöket på fastigheten skedde den 10 januari 2018 och då närvarade personal från Höglandets Räddningstjänstförbund, miljö- och byggförvaltningen samt fastighetsägaren. Det bedrivs fortfarande verksamhet i fastigheten såsom föreningsverksamhet, övernattningsmatlagning och vattenpipsrökning.

Motivering

Miljö- och byggnämnden är ansvarig tillsynsmyndighet enligt plan- och bygglagen och ska se till att risken för olycksfall begränsas. Nuvarande användningssätt utgör en potentiell fara, främst för brand. Miljö- och byggnämnden har förbjudit pågående verksamhet i lokalerna som de är nu. Fastighetsägaren har givits möjlighet att söka tidsbegränsat lov om brandskyddet bedöms som godtagbart av Höglandets Räddningstjänstförbund. Fastighetsägaren har haft drygt ett år på sig att vidta åtgärder men inte gjort det.



Forts § 37

Lagrum

Enligt 8 kap. 14 § plan- och bygglagen ska ett byggnadsverk hållas i vårdat skick och underhållas så att dess utformning och de tekniska egenskaper som avses i 4 § i huvudsak bevaras.

Enligt 11 kap 33 § plan- och bygglagen får byggnadsnämnden förbjuda den som äger eller har nyttjanderätt till ett byggnadsverk att använda hela eller delar av byggnadsverket om

1. byggnadsverket har brister som kan äventyra säkerheten för dem som uppehåller sig i eller i närheten av byggnadsverket

Ett förbud får förenas med vite enligt 11 kap 37 § plan- och bygglagen.

Enligt 11 kap 38 § andra stycket gäller beslut om förbud omedelbart, om något annat inte bestäms

Beslutet skickas till

Mark- och miljödomstolen

Bilagor

Beslut MBN § X-2017

Föreläggande från Höglandets Räddningstjänstförbund

Foton från inspektion den 19 oktober 2017



§ 38

Dnr MB-2016-X

Återtagande av vitesföreläggande

Fastighet X

Verksamhetsutövare X

Beslut

Miljö- och byggnämnden beslutar att återta beslutet § X-2016.

Ärende

Miljö- och byggförvaltningen fick den 6 juni 2016 klagomål på nedskräpning vid fastigheten X. Klagomålet gällde ett antal fordon som förvarades på och runt fastigheten.

Miljö- och byggnämnden har den 6 september 2016 beslutat att X senast till den 31 oktober 2016, vid ett vite av 10 000 kronor, skulle ha forslat bort samtliga fordon som bedömts som uttjänta. Om inte fordonen hade transporterats bort senast angiven datum gällde ett löpande vite på 2 000 kronor per uttjänt fordon för varje kvartal därefter som fordonen stod kvar.

Motivering

Efter att beslutet fattats har byggnaden på fastigheten brunnit ner i X. Området utanför tidigare byggnad har städats upp och inga fordon eller annat avfall är placerat i de delar där föreläggandet gäller.

Miljö- och byggnämnden gör bedömningen att föreläggandet därmed har förlorat sin betydelse och ska återtas.

Beslutet skickas till

X

X

Bilagor

Delgivningskvitto

Information om hur beslutet kan överklagas



§ 39

Dnr MB-2018-X

Beslut om miljöstraffavgift för bristande faromärkning

Fastighet X

Verksamhetsutövare X

Beslut

Miljö- och byggnämnden beslutar att X, organisationsnummer X, ska betala en miljöstraffavgift på 5 000 kronor eftersom de har haft en kemisk produkt till försäljning som saknat faromärkning på svenska, i sin butik i Vetlanda kommun.

Ärende

Miljö- och byggförvaltningen i Vetlanda gjorde ett tillsynsbesök på X i Vetlanda den 13 mars 2018, för att kontrollera att märkningen av de kemiska produkter som finns till försäljning i butiken uppfyller reglerna i CLP-förordningen. Tre produkter valdes ut för stickprovskontroll.

Vid besöket konstaterades att produkten "Volkswagen Cylinder Fettspray" saknade faromärkning på svenska. X uppgav vid tillsynsbesöket att produkten skulle direkt plockas bort från hyllan. Om produkten ställs ut till försäljning igen ska den ha faromärkning på svenska.

Ärendet har kommunicerats med X som har återkopplat att de inte har några synpunkter på bedömningen.

Inspektionen genomfördes enligt samma metod som i tillsynsprojektet "Tillsyn av CLP-märkning i handeln". Projektet organiserades av Kemikalieinspektionen 2017 och kommuner från hela landet deltog då. Inspektionen var föränmäld och en information om de nya reglerna gällande CLP-märkningen och vad som skulle kontrolleras skickades till företaget tillsammans med föranmälan.

Motivering

Produkten "Volkswagen Cylinder Fettspray" klassas som en farlig kemisk produkt och ska därför ha faromärkning på svenska enligt CLP-förordningen. Faromärkningen syftar till att göra det möjligt för konsumenterna i Sverige att uppmärksamma eventuella risker och göra mer medvetna val.

Eftersom X, i egenskap av återförsäljare, hade produkten till försäljning till slutanvändare på marknaden i Sverige och produkten saknade svensk faromärkning bedömer miljö- och byggnämnden att X ska betala en miljöstraffavgift på 5 000 kr.



Forts § 39

Lagrum

Bestämmelser om faromärkning på svenska finns i artikel 17.2 förordning (EG) nr 1272/2008 (CLP-förordningen).

Enligt 7 kap. 2 § förordningen (2012:259) om miljöskaktionsavgifter ska miljöskaktionsavgift med 5 000 kr betalas av den återförsäljare som säljer farliga kemiska produkter i förpackningar där faro- och skyddsangivelser finns på främmande språk men inte på svenska.

Miljöskaktionsavgift ska tas ut även om överträdelsen inte har skett uppsåtligt eller av oaktsamhet. Avgiften behöver dock inte tas ut om det är oskäligt enligt 30 kap. 2§ miljöbalken.

Beslutet skickas till

X

Bilagor

Delgivningskvitto

Information om betalning av miljöskaktionsavgift

Information om hur beslutet kan överklagas

Kopia

X



§ 40

Överklagan av mark- och miljödomstolens beslut att upphäva förbud mot utsläpp av avloppsvatten, mål nr M X

Beslut

Miljö- och byggnämnden beslutar att överklaga mark- och miljödomstolens beslut M X, att upphäva miljö- och byggnämndens beslut § D-2017-X.

Ärende

Mark- och miljödomstolen upphävde miljö- och byggnämndens beslut § D-2017-X angående förbud mot utsläpp av avloppsvatten på fastigheten X, och återförvisade ärendet till miljö- och byggnämnden för förnyad prövning.

Motiveringen var:

- att det saknades indikationer på att avloppsanläggningen förorsakade skada eller olägenheter för människors hälsa eller miljön då den brist som miljö- och byggnämnden funnit vid inventeringen redan åtgärdats eftersom en dräneringsledning grävts ner
- att utifrån det som framkommit i målet så är avloppsanläggningen utformad på ett sätt som uppfyller miljöbalkens krav.

Miljö- och byggnämnden är inte enig med ovanstående bedömning.

Följande indikationer finns fortfarande på att avloppsanläggningens funktion är bristfällig:

- Trekammarbrunnen har varit kraftigt översvämmad, det är bland annat mycket slam uppe på inloppsröret, vilket visar på att betydande slamflykt har skett till den efterföljande reningen med nedsatt rening som följd. Se bild 1 i bilaga. Den nedsatta reningen kan inte förbättras av att en dräneringsledning har grävts ner efter att betydande slamflykt har skett.
- Slammet som finns i ett av luftningsrören är inte torrt och kan inte härleda från översvämningen som enligt X skedde år 2008, vilket innebär att slamflykt har skett efter detta. Se bild 2 i bilaga.

När slam har gått vidare ut i spridningsledningarna skapar detta en anaerob miljö. I avloppsanläggningar finns mikroorganismer som är beroende av syre för att kunna ta hand om merparten av bakterierna och organiska nedbrytningsprodukter i avloppsvattnet. När syretillförseln försämras blir det därmed även sämre rening, vilket orsakar skada eller olägenheter för människors hälsa eller miljön.

Avloppsanläggningar med rening i mark kan bara anläggas i områden där grundvattenytan alltid ligger så djupt under markytan att åtminstone ett vertikalt skyddsavstånd på 1 meter mellan spridningsytan och grundvattenytan kan upprätthållas. Detta kan vara svårt att uppnå i områden med morän och andra finkorniga jordarter eller ytligt berg. Att en dräneringsledning har grävts ner säkerställer inte att dessa villkor efterlevs.



Forts § 40

Ingen utredning har skett som tyder på att avloppsanläggningen uppfyller miljöbalkens krav och det är enligt miljöbalken verksamhetsutövaren som ska utreda detta. För den aktuella avloppsanläggningen saknas det kännedom om:

- om avståndet mellan spridningslagrets botten och högsta grundvattennivån är minst 1 meter
- om avståndet mellan spridningslagrets botten och berg är minst 1 meter
- avloppsanläggningens uppbyggnad; enligt Kjell-Egon Strandh är det en markbädd men inga luftningsrör till eventuella uppsamlingsledningar har påvisats, huruvida det finns ett förstärkningslager och hur tjockt det i så fall är, om det har lagts makadam runt spridningsledningarna och hur mycket i så fall
- jordarten

Mark- och miljödomstolen anser även att den aktuella avloppsanläggningen inte är särskilt gammal. Enligt uppgift X anlades den år 2006 och har belastats av en permanentbostad sedan dess. Miljö- och byggnämnden anser inte att en avloppsanläggning som är 12 år gammal kan betecknas som inte särskilt gammal. Denna anläggning har dessutom ostridigt varit kraftigt översvämmad, vilket försämrar dess hydrauliska kapacitet, skapar en anaerob miljö och därmed nedsatt funktion, vilket leder till att livslängden förkortas.

Motivering

Miljö- och byggnämnden bedömer att den aktuella avloppsanläggningen är bristfällig utifrån det som beskrivits i ärendet och att anläggningen därmed inte uppfyller de krav som finns på rening av avloppsvatten. Utsläpp av orenat avloppsvatten i mark kan förorena grundvatten och vattentäkter samt leda till övergödning och smittspridning i sjöar och vattendrag. Detta motiverar ett förbud att släppa ut avloppsvatten till befintlig avloppsanläggning.

Lagrum

I 9 kap. 7 § miljöbalken föreskrivs att avloppsvatten ska avledas och renas eller tas om hand på något annat sätt så att olägenheter för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. För detta ändamål ska lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras.

Av 26 kap. 9 § miljöbalken framgår att en tillsynsmyndighet får meddela de förelägganden och förbud som behövs i ett enskilt fall för att balken samt föreskrifter, domar och andra beslut som meddelats med stöd av balken ska efterlevas. Enligt 14 § samma kapitel får beslut om förelägganden eller förbud förenas med vite.

Enligt 2 kap. 1 § miljöbalken är alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd skyldiga att visa att de förpliktelser som följer av detta kapitel iakttas när frågor prövas om tillåtlighet, tillstånd, godkännande och dispens och när sådana villkor prövas som inte avser ersättning samt vid tillsyn enligt denna balk. Detta gäller även den som har bedrivit verksamhet som kan antas ha orsakat skada eller olägenhet för miljön.

I detta kapitel avses med åtgärd en sådan åtgärd som inte är av försumbar betydelse i det enskilda fallet.



Forts § 40

Miljöbalken anger i 2 kap. 3 § att den som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd ska utföra de skyddsåtgärder, iakta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.

Enligt 2 kap. 7 § miljöbalken stadgas att kraven på hänsyn enligt 2 kap. 3 § gäller i den utsträckning som det inte kan anses orimligt att uppfylla dem. Vid denna bedömning ska särskilt beaktas nyttan av skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått jämfört med kostnaden för sådana åtgärder.

Med miljöfarlig verksamhet avses enligt 9 kap. 1 § 1 punkten miljöbalken utsläpp av avloppsvatten från mark, byggnader eller anläggningar i mark, vattenområden eller grundvatten.

Beslutet skickas till

Mark- och miljödomstolen

Bilagor

Fotodokumentation



§ 41

Delgivningar

Beslut

Miljö- och byggnämnden beslutar att lägga redovisningen till handlingarna.

Information för kännedom:

- Ärendelista 19 februari-18 mars, dnr MB-2018-659-1
- Delegationsbeslut 19 februari-18 mars, dnr MB-2018-659-2
- Fokusområde, tillsyn av avfall från restauranger och butiker 2018-2019, dnr MB-2018-659-4
- Fokusområde, tillsyn märkning kemiska produkter i detaljhandeln 2017, dnr MB-2018-659-5
- Information till presidier och gruppledare om GDPR, 25 april kl. 15.00-17.30, dnr MB-2018-659-6

Beslut från länsstyrelsen:

- X
- X
- X
- X
- X

Beslut från mark- och miljödomstolen

- X, bifaller överklagandet och återförvisar målet till MBN, utsläpp av avloppsvatten
- X, avslår överklagandet, utsläpp av avloppsvatten
- X, avslår ansökan om utdömande av vite, OVK
- X, återförvisar ärendet, utsläpp av avloppsvatten