



Plats och tid	Stadshuset Vetlanda, kl. 13.30-16.30
Beslutande	Sven-Åke Karlsson (S) ordförande Sten Johansson (M) 1:e vice ordförande Roger Eriksson (VF) 2:e vice ordförande Anders Rodewald (KD) Börje Andreasson (S) Robert Selhorst (VF)
Tjänstgörande ersättare	Mikael Persson (C)
Övriga deltagare	Birgitta Waller (S) Mikael Loberg (SD)  Jessica Hjelte §§ 25-27 Julia Lennartsson § 28 Per-Erik Paulsson § 29 Eva-Lott Karlsson §§ 30-35
Utses att justera	Sten Johansson
Justeringens plats och tid	Miljö- och byggförvaltningen fredagen den 15 mars 2019
Underskrifter	
	Sekreterare _____ Paragrafer 21-36 Eva-Lott Karlsson
	Ordförande _____ Sven-Åke Karlsson
	Justerare _____ Sten Johansson

## Anslag av protokollet

Justeringen har tillkännagivits genom anslag på anslagstavlan på kommunens webbplats.

Anslaget:	2019-03-18
Sista dag att överklaga (laglighetsprövning):	2019-04-08
Förvaringsplats för protokollet:	Miljö- och byggförvaltningen



§ 21

Dnr MB-2019-288

### Detaljplan för Holm 1:3, 1:6, 1:10 och del av Holm 1:5

#### Beslut

Miljö- och byggnämnden tillstyrker upprättat förslag till detaljplan.

#### Ärende

Planförslaget syftar till att pröva möjligheten för utökad byggrätt inom gällande detaljplaneområde, genom att prickad mark upphör att gälla, samt att utöka planområdet med ytterligare område för bostad. Vidare tillförs en byggnadshöjd för markanvändningen handel och kontor, som i gällande detaljplan saknar reglering.

Gällande detaljplan för området antogs av kommunstyrelsen 2014-03-25. Detaljplanen upprättades i samband med att kommunen sålde marken och markanvändningen regleras med utökad flexibilitet genom att tillåta handel, kontor och vandrarhemsverksamhet utöver det tidigare tillåtna bostadsändamålet.

Fastighetsägaren till Holm 1:3, 1:6 och 1:10 har lämnat in en förfrågan till kommunen om att förvärva en del av grannfastigheten Holm 1:5 för att uppföra bostäder i form av villor. Planförslaget omfattas av cirka 1,1 hektar obebyggd mark som kommer möjliggöra för ny bostadsbebyggelse i form av friliggande villor. Syftet med detaljplanen är därför även att pröva mark för bostadsändamål i form av villor.

---

#### Beslutet skickas till

Tekniska kontoret



§ 22

Dnr MB-2019-291

## **Detaljplan för Tomasängen 3 och del av Tomasängen 2 samt del av Tomashöjden 1**

### **Beslut**

Miljö- och byggnämnden tillstyrker upprättat förslag till detaljplan.

### **Ärende**

Planens avsikt är att möjliggöra en expansion av Vetlandas näringsliv och tillgodose efterfrågan på mark för industriändamål. Detaljplanen syftar till att möjliggöra för utökning av markanvändning för industriändamål på mark som idag är industrimark belagd med prickad mark samt jungfrulig mark utgörande skog och igenväxande ängs- och betesmark.

Platsen bedöms lämplig då den möjliggör en expansion av redan befintligt industriområde. Planen kommer att innefatta en väganslutning till området via den befintliga anslutningen från Östanåvägen. På grund av närheten till bostadsområde bör verksamhet som är störande inte tillåtas inom detaljplaneområdet.

Expansion mot söder, inom befintlig industrimark, innebär att byggrätten kommer utökas närmare riksväg 47, Västerleden. Västerleden är riksintresse för kommunikationer och utgör transportled för farligt gods varav skyddsavstånd behöver beaktas. Prickad mark kommer därför att förläggas mot Västerleden, men i mindre omfattning än idag.

Den östliga utökningen innebär att icke-detaljplanelagd mark tas i anspråk. Slänter, som i dagsläget ligger utanför detaljplanelagt område, ska placeras inne på planområdet.

Ett nytt område för vändplan samt gång- och cykeltrafik ska uppföras för att därigenom ge utrymme för fastigheten Tomasängen 3 att utöka i västlig riktning. Vändplanen och gång- och cykelvägen är redan idag uppfört på den nya platsen.

Byggnadshöjd regleras genom planbestämmelser.

---

### **Beslutet skickas till**

Tekniska kontoret



§ 23

Dnr MB-2019-289

### **Detaljplan för del av Norrby 3:1, söder om Trädan 1, Hagmarksvägen**

#### **Beslut**

Miljö- och byggnämnden tillstyrker upprättat förslag till detaljplan. I planbeskrivningen bör det ändras så det tydligt framgår att dagvattenhanteringen ska ske genom lokalt omhändertagande (LOD).

#### **Ärende**

Syftet med planen är att pröva möjligheten att planlägga för fler parkeringsplatser för att undvika parkering på gata och att göra trafikmiljön säkrare, men även säkerställa vattenområdet utanför planområdet som är en del av Vetlanda bäcken.

---

#### **Beslutet skickas till**

Tekniska kontoret



§ 24

### Trafikstrategi för Vetlanda kommun

#### Beslut

Miljö- och byggnämnden tillstyrker upprättat förslag till trafikstrategi.

#### Ärende

Vetlanda utvecklas och allt fler väljer att bo, arbeta och besöka kommunen. I takt med att kommunen växer, ökar behovet av effektiva transporter. Samtidigt växer utmaningen att minska miljöpåverkan och begränsa utsläppen av växthusgaser.

Vetlanda har stora utmaningar att hantera för att kunna erbjuda god tillgänglighet och samtidigt uppnå en hållbar utveckling. Trafikstrategin tar därför ett helhetsgrepp om dessa frågor och fungerar som en sammanhållande strategi och långsiktig målbild för hur trafiken ska utvecklas för att stödja hållbara transporter och samtidigt öka kommunens attraktivitet.

Syftet med trafikstrategin är att med en långsiktig inriktning formulera strategier som bidrar till att nå kommunens mål om att planera för en hållbar utveckling.

Trafikstrategin är kommunomfattande och tas fram med utblick till år 2050. Framtagandet av trafikstrategin har skett i projektform med vägledning av handboken "Trafik för en attraktiv stad".

---

#### Beslutet skickas till

Tekniska kontoret



§ 25

Dnr MB-2016-X

## Vidhållande av förbud att släppa ut avloppsvatten

Fastighet X

Fastighetsägare X

### Beslut

Miljö- och byggnämnden beslutar att vidhålla förbudet, § D-2017-X, för X att från och med den 1 april 2019 släppa ut avloppsvatten från wc samt bad, disk och tvätt från befintlig avloppsanläggning på fastigheten X.

### Ärende

Efter inventeringen av avloppsanläggningen, beslutade miljö- och byggnämnden den 6 mars 2017, att förbjuda fastighetsägaren att släppa ut avloppsvatten till befintlig avloppsanläggning, från och med den 1 april 2019. Förbudet grundade sig på att trekammarbrunnen var underdimensionerad för att ta emot avloppsvatten från 4 hushåll. Fastighetsägaren överklagade inte beslutet.

En ansökan om tillstånd att komplettera befintlig trekammarbrunn på 6 m<sup>3</sup>, med en enkammarbrunn på 2 m<sup>3</sup>, lämnades in den 30 december 2018. Tillstånd för åtgärden meddelades den 2 januari 2019.

Den 8 februari 2019 kom fastighetsägaren in med en ansökan om dispens från kravet på en större slamavskiljare. Motiveringen är att det aldrig bott mer än totalt 8 personer i de 4 lägenheterna och då dricksvattentäkten är en borrhållsbrunn med begränsad mängd vatten har det aldrig varit aktuellt att fler personer ska bo där. På grund av den begränsade belastningen anser fastighetsägaren att det finns skäl att frångå kravet på att komplettera anläggningen.

### Motivering

Den dimensionerade belastningen för ett hushåll ska grunda sig på ett antagande om lägst 5 personer och åretruntboende. På den aktuella fastigheten finns 4 separata hushåll. Avloppsanläggningen uppfyller därmed inte de krav som finns på rening av avloppsvatten då slamavskiljaren är underdimensionerad.

---

### Beslutet skickas till

X

### Bilagor

Delgivningskvitto

Information om hur beslutet kan överklagas



§ 26

Dnr MB-2015-X

## Förbud vid vite att släppa ut avloppsvatten

Fastighet X

Fastighetsägare X och X

### Beslut

Miljö- och byggnämnden beslutar att, vid ett vite om 12 500 kr vardera, förbjuda X, personnummer X, och X, personnummer X, att från och med den 1 september 2019 släppa ut avloppsvatten från wc samt bad, disk och tvätt från befintlig avloppsanläggning på fastigheten X.

### Ärende

Miljö- och byggnämnden meddelade den 25 maj 2015 tillstånd för att på fastigheten X, inrätta ny avloppsanordning för avledning av BDT- och klosettatten från bostad, § D X-2015.

Tillståndet är giltigt med villkoret att avloppsanordningen utförs i enlighet med vad som angivits i ansökan. I ansökan uppgavs att avloppsanordningen skulle betjäna endast ett hushåll.

Vid inventering den 16 oktober 2015 framkom att även bostad på fastigheten X är kopplad till denna avloppsanordning. Det innebär att villkor i tillståndet inte följs samt att avloppsanordningen bedöms vara underdimensionerad.

Miljö- och byggnämnden har skriftligen påmint om tidigare förbud § X-2016 och kommunicerat förslaget till vitesbeslut, men några synpunkter har inte kommit in.

### Motivering

Miljö- och byggnämnden bedömer att sökande lämnat oriktiga uppgifter av betydelse för tillståndet. Till följd av det har en underdimensionerad efterföljande rening utförts som inte uppfyller de krav som ställs i miljöbalken.

Miljö- och byggnämnden har antagit en åtgärdsplan för enskilda avlopp § 70-2010. Av den framgår det att åtgärdstiden i det här fallet ska vara tre år efter att brister konstaterats. Miljö- och byggnämnden har i förbud § X-2016 beslutat att från och med den 1 februari 2019 förbjuda utsläpp av avloppsvatten och då också gjort en avvägning att åtgärden är rimlig i förhållande till nyttan. Eftersom avloppsanläggningen fortfarande används efter den 1 februari 2019 förenas förbudet med ett vite.

### Upplysningar

Den som inrättar eller ändrar en avloppsanläggning utan tillstånd eller anmälan, trots att detta krävs, ska betala en miljöstraffavgift.



Forts § 26

## Lagrum

I 9 kap. 7 § miljöbalken föreskrivs att avloppsvatten ska avledas och renas eller tas om hand på något annat sätt så att olägenheter för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. För detta ändamål ska lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras.

Av 26 kap. 9 § miljöbalken framgår att en tillsynsmyndighet får meddela de förelägganden och förbud som behövs i ett enskilt fall för att balken samt föreskrifter, domar och andra beslut som meddelats med stöd av balken ska efterlevas. Enligt 14 § samma kapitel får beslut om förelägganden eller förbud förenas med vite.

Miljöbalken anger i 2 kap. 3 § att den som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd ska utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.

Enligt 2 kap. 7 § miljöbalken stadgas att kraven på hänsyn enligt 2 kap. 3 § gäller i den utsträckning som det inte kan anses orimligt att uppfylla dem. Vid denna bedömning ska särskilt beaktas nyttan av skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått jämfört med kostnaden för sådana åtgärder.

Med miljöfarlig verksamhet avses enligt 9 kap. 1 § 1 punkten miljöbalken utsläpp av avloppsvatten från mark, byggnader eller anläggningar i mark, vattenområden eller grundvatten.

I Havs- och vattenmyndighetens allmänna råd om små avloppsanordningar för hushållspillvatten (HVMFS 2016:17) framgår att avloppsanordningen, med undantag från infiltrerande del, ska vara tät i syfte att förhindra in- och utläckage av vatten. Utsläpp av avloppsvatten får inte medverka till en väsentligt ökad risk för smitta eller annan olägenhet där människor kan exponeras för det, exempelvis genom förorening av dricksvatten, grundvatten eller badvatten. Vidare följer att avloppsanordningen ska kunna förväntas uppnå minst 90 % reduktion av organiska ämnen och minst 70 % reduktion av fosfor.

-----

## Beslutet skickas till

X och X

## Bilagor

Delgivningskvitto

Information om hur beslutet kan överklagas





§ 27

Dnr MB-2015-X

## Förbud vid vite att släppa ut avloppsvatten

Fastighet X

Fastighetsägare X

### Beslut

Miljö- och byggnämnden beslutar att, vid ett vite om 50 000 kr, förbjuda X, personnummer X, att från och med den 1 september 2019 släppa ut avloppsvatten från wc samt bad, disk och tvätt från befintlig avloppsanläggning på fastigheten X.

### Ärende

Miljö- och byggförvaltningen inventerade avloppsanläggningen den 28 oktober 2015. Av inspektionsrapporten framgår vilka brister som upptäcktes och vilka åtgärder som behöver vidtas:

- Avloppsanordningen består av en tvåkammарbrunn, vilket är otillräckligt när slam från wc ska avskiljas.
- Den efterföljande reningen i en stenkista uppfyller inte gällande krav för normal skyddsnivå. Tillstånd för avloppsanordningen saknas.

Miljö- och byggnämnden har skriftligen påmint om tidigare förbud § D-2016-X och kommunicerat förslaget till vitesbeslut, men några synpunkter har inte kommit in.

### Motivering

Avloppsanläggningen uppfyller inte de krav som finns på rening av avloppsvatten. Utsläpp av orenat avloppsvatten i mark kan förorena grundvatten och vattentäkter samt leda till övergödning och smittspridning i sjöar och vattendrag.

Miljö- och byggnämnden har antagit en åtgärdsplan för enskilda avlopp § 70-2010. Av den framgår det att åtgärdstiden i det här fallet ska vara två år efter att brister konstaterats. Miljö- och byggnämnden har i förbud § D-2016-X beslutat att från och med den 1 juli 2018 förbjuda utsläpp av avloppsvatten och då också gjort en avvägning att åtgärden är rimlig i förhållande till nytta. Eftersom avloppsanläggningen fortfarande används efter den 1 juli 2018 förenas förbudet med ett vite.

### Upplýsningar

Den som inrättar eller ändrar en avloppsanläggning utan tillstånd eller anmälan, trots att detta krävs, ska betala en miljöstraffavgift.



Forts § 27

### Lagrum

I 9 kap. 7 § miljöbalken föreskrivs att avloppsvatten ska avledas och renas eller tas om hand på något annat sätt så att olägenheter för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. För detta ändamål ska lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras.

Av 26 kap. 9 § miljöbalken framgår att en tillsynsmyndighet får meddela de förelägganden och förbud som behövs i ett enskilt fall för att balken samt föreskrifter, domar och andra beslut som meddelats med stöd av balken ska efterlevas. Enligt 14 § samma kapitel får beslut om förelägganden eller förbud förenas med vite.

Miljöbalken anger i 2 kap. 3 § att den som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd ska utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.

Enligt 2 kap. 7 § miljöbalken stadgas att kraven på hänsyn enligt 2 kap. 3 § gäller i den utsträckning som det inte kan anses orimligt att uppfylla dem. Vid denna bedömning ska särskilt beaktas nyttan av skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått jämfört med kostnaden för sådana åtgärder.

Med miljöfarlig verksamhet avses enligt 9 kap. 1 § 1 punkten miljöbalken utsläpp av avloppsvatten från mark, byggnader eller anläggningar i mark, vattenområden eller grundvatten.

I Havs- och vattenmyndighetens allmänna råd om små avloppsanordningar för hushållspillvatten (HVMFS 2016:17) framgår att avloppsanordningen, med undantag från infiltrerande del, ska vara tät i syfte att förhindra in- och utläckage av vatten. Utsläpp av avloppsvatten får inte medverka till en väsentligt ökad risk för smitta eller annan olägenhet där människor kan exponeras för det, exempelvis genom förorening av dricksvatten, grundvatten eller badvatten. Vidare följer att avloppsanordningen ska kunna förväntas uppnå minst 90 % reduktion av organiska ämnen och minst 70 % reduktion av fosfor.

-----

### Beslutet skickas till

X

### Bilagor

Delgivningskvitto

Information om hur beslutet kan överklagas



§ 28

Dnr MB-2018-2059

## Yttrande inför beslut om marklov och bygglov för nybyggnad av radhus och garage

Fastighet            Stensåkra 2:2  
Sökande              Vessan Intressenter Ab

### Yttrande

Miljö- och byggnämnden har tagit del av den nya ansökan och håller med om bygglovsenhetens bedömning.

### Ärende

Bygglovsenheten önskar yttrande från miljö- och byggnämnden inför beslut på delegation enligt gällande delegationsordning om marklov och bygglov för nybyggnad av radhus och garage. Ärendet har tidigare avslagits av nämnden, § 245-2019, där motiveringen till avslag var att byggnaderna inte hade en god helhetsverkan till omgivningen, samt att ansökan innefattande färre antal lägenheter än vad som först kommunicerats. Sökande har lämnat in ett nytt förslag gällande utformning som bygglovsenheten anser uppfylla kraven om en god helhetsverkan, vilket stadsarkitekten tillstyrker.

Inlämnade bygglovshandlingar omfattar fortfarande 8 lägenheter istället för 12. Att sökande inte avser bygga hus i två våningar motiveras av sökande med att det inte finns någon efterfrågan på marknaden. Istället för en god helhetsverkan till Ringvägen som tidigare motiverats med två våningar får de nu föreslagna bostadshusen istället en god helhetsverkan till småhusbebyggelsen i norr om Ringvägen i Kv. Kikaren och till parklandskapet med bäckområdet och på så vis bidrar byggnaderna till stadens attraktionskraft som bostadsort.

Takets lutning i det nya förslaget överensstämmer inte med gällande detaljplanebestämmelser. Miljö- och byggnämnden kan dock medge en liten avvikelse från detaljplan. Avvikelsen måste dock vara förenlig med planens syfte. Enligt plan- och bygglagen kan nämnden i ett beslut om bygglov förklara att avvikelsen är liten och förenlig med detaljplanens syfte. Den avvikelse från gällande detaljplan som takets lutning utgör är att anse som en sådan liten avvikelse som är möjligt att medge då den föreslagna byggnaden och dess takvinkel inte har någon negativ inverkan på stadsbilden och är förenlig med detaljplanens syfte.

---

### Yttrandet skickas till

Bygglovsenheten



§ 29

Dnr MB-2018-X

## Beslut om att avsluta ärende

Fastighet	X
Sökande	X

## Beslut

Miljö- och byggnämnden beslutar att avsluta ärende MB-2018-X utan ytterligare åtgärder efter kommunikering med fastighetsägaren.

## Ärende

Miljö- och byggnämnden har den 15 augusti 2018 mottagit en anmälan underskriven av ca 25 stycken grannar om skräpig och ovårdad tomt och ovårdat hus. Anmälan överlämnades till miljö- och byggnämndens ordförande och ett av kommunalråden på plats.

Miljö- och byggförvaltningen har vid ett flertal tillfällen hanterat klagomål för den aktuella fastigheten. Vid det senaste klagomålsärendet MB-2017-X togs ett delegationsbeslut att avsluta ärendet utan åtgärd. Beslutet överklagades inte av anmälaren.

Vid inspektion på X den 16 augusti 2018 konstaterades följande:

- Tomten ger ett allmänt ovårdat intryck. Gräset är oklippt och buskar är vildvuxna. Det står ett antal höga granar på tomten. En telefonstolpe vid tomtgränsen har glidit ner mot gatan men ligger intill tomtgränsen.
- Det står tre fordon och en släpkärra på garageuppfarten och en släpkärra står på baksidan om huset.
- Byggnaden ger ett allmänt ovårdat intryck. Räcke till balkongen saknas, men balkongen är inte åtkomlig från utsidan.

Skicket på tomt och byggnad bedömdes i stort sett detsamma som vid inspektionen som genomfördes 2017.

Miljö- och byggnämnden beslutade den 4 september 2019 att bordlägga ärendet och kommunicera med fastighetsägaren att åtgärder krävs.

Fastighetsägaren har yttrat sig angående kommunikeringen och meddelat bland annat att slipers på gatan är borttagna, gräsmattan har klippts, någon bil är flyttad samt att det är städat runt garaget. Ingen ytterligare inspektion har genomförts efter den 16 augusti.

## Motivering

Miljö- och byggnämnden konstaterar att vissa brister, se ovan, föreligger men att bristerna inte är betydande och nämnden kommer för närvarande inte att förelägga om att vidta ytterligare åtgärder.



Forts § 29

### Lagrum

Enligt plan- och bygglagen kap 8 § 14 ska ett byggnadsverk hållas i vårdat skick och underhållas så att dess utformning och de tekniska egenskaper som avses i 4 § i huvudsak bevaras.

Enligt plan- och bygglagen 8 kap. § 15 ska tomter hållas i vårdat skick. De ska skötas så att betydande olägenheter för omgivningen och för trafiken inte uppkommer och så att risk för olycksfall begränsas.

-----

### Beslutet skickas till

X



§ 30

Dnr MB-2019-X

## Miljösanktionsavgift, värmepump

Fastighet X  
Fastighetsägare X och X

### Beslut

Miljö- och byggnämnden beslutar att X, med personnummer X och X med personnummer X solidariskt, ska betala en miljösanktionsavgift på 1 000 kr. Anledningen är att man utan att ha gjort en anmälan inrättat en värmepumpsanläggning.

### Ärende

Miljö- och byggförvaltningen fick den 13 december 2018 veta att en värmepumpsanläggning har inrättats på fastigheten utan att det har anmälts till miljö- och byggnämnden.

Miljösanktionsavgiften har kommunicerats med fastighetsägarna men de har inte kommit in med något yttrande.

### Motivering

Enligt de allmänna hänsynsreglerna är alla som vidtar en åtgärd skyldiga att skaffa sig den kunskap som behövs, t. ex. att det måste göras en anmälan innan man installerar en värmepumpsanläggning. Miljösanktionsavgift ska tas ut även om överträdelsen inte har skett uppsåtligen eller av oaktsamhet. Några uppgifter om att det skulle vara oskäligt att ta ut miljösanktionsavgiften har inte kommit fram.

### Lagrum

Enligt 17 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd krävs en anmälan för att inrätta en värmepumpsanläggning för utvinning av värme ur mark, ytvatten eller grundvatten. Anmälan ska göras till miljö- och byggnämnden.

Enligt 30 kap miljöbalken (1998:808) och 3 kap 2 § förordningen (2012:259) om miljösanktionsavgifter ska en miljösanktionsavgift betalas den som utan anmälan inrättat en värmepumpsanläggning. Miljösanktionsavgiften är 1 000 kronor.

Miljösanktionsavgift ska tas ut även om överträdelsen inte har skett uppsåtligen eller av oaktsamhet. Avgiften behöver dock inte tas ut om det är oskäligt enligt 30 kap 2 § miljöbalken.



Forts § 30

### Upplysningar

Avgiften ska betalas till Kammarkollegiet enligt särskild betalningsupmaning. Betalning ska ske senast 30 dagar efter delgivning. Efter sista betalningsdag får beslutet verkställas som lagakraftvunnen dom. Avgiften ska betalas även om beslutet överklagas.

Upprepas överträdelsen inom två år från dagen för detta beslut, ska en miljöstraffavgift med dubbel avgift tas ut.

Detta beslut kan överklagas hos mark- och miljödomstolen. Hur man överklagar, se bilaga.

---

### Beslutet skickas till

X och X

### Bilagor

Delgivningskvitto  
Information om betalning av miljöstraffavgift  
Information om hur beslutet kan överklagas

### Kopior

Kammarkollegiet  
Naturvårdsverket



§ 31

Dnr MB-2019-331

### Indexuppräknig av grundavgift och timtaxa

#### Beslut

Miljö- och byggnämnden beslutar att räkna upp grundavgiften i Höglandstaxan (miljötaxan) och timavgiften i livsmedelstaxan med prisindex för kommunal verksamhet (PKV) för 2019, vilket är 2,7 %.

#### Ärende

Enligt fullmäktiges beslut § 170-2015 ska grundavgiften för Höglandstaxan, miljötaxan, räknas upp årligen med ett prisindex för kommunal verksamhet, PKV.

Enligt fullmäktiges beslut § 171-2015 ska timavgiften för livsmedelstaxan, räknas upp årligen med ett prisindex för kommunal verksamhet, PKV.

-----

#### Beslutet skickas till

Akt





§ 32

### Beredningens sammansättning

#### Beslut

Miljö- och byggnämnden beslutar att enbart presidiet ska delta vid miljö- och byggnämndens beredningar.

#### Ärende

Tidigare har även den ledamot som ska justera vid kommande sammanträde deltagit. Vid vissa tillfällen har det då varit ytterligare en ledamot utanför presidiet som deltagit vid beredningen.

.....

#### Beslutet skickas till

Akt



§ 33

Dnr MB-2019-331

### Digitalisering av originalhandlingar

#### Beslut

Miljö- och byggnämnden beslutar att arbeta efter kommunstyrelsens beslut, § 29-2019, att allmänna handlingar i pappersformat som skannats får gallras efter kontroll av att den skannade versionen överensstämmer med ursprungshandlingen och efter kontroll att originalhandlingarna inte längre behöver sparas av annan anledning.

#### Ärende

Kommunstyrelsen har nu tagit beslut om att originalhandlingar får gallras efter skanning. Det är upp till varje nämnd att identifiera de undantag som finns till beslutet. I dokumenthanteringsplanen kan eventuella undantagna handlingstyper räknas upp och hur länge de behöver bevaras i pappersformat, förslagsvis i början eller slutet av dokumenthanteringsplanen.

Då kan man också ta med en generell formulering, exempelvis: "Allmänna handlingar i pappersformat som skannats får gallras efter kontroll av att den skannade versionen överensstämmer med ursprungshandlingen och efter att originalhandlingarna inte längre behöver sparas av annan anledning, enligt KS-beslut 2019-02-06 § 29."

Har man en generell formulering behöver man inte bredvid varje inskannad handlingstyp skriva att de får gallras i enlighet med KS-beslutet. Man behöver inte föra samman alla handlingstyper i slutet eller början av dokumenthanteringsplanen, bara man har identifierat alla inskannade handlingstyper där även pappersoriginalet behöver sparas.

---

#### Beslutet skickas till

Akt



§ 34

Dnr MB-2019-331

### Redovisning av bokslut 2018

#### Beslut

Miljö- och byggnämnden beslutar att godkänna redovisningen.

#### Ärende

Miljö- och byggförvaltningen redovisade utfallet av 2018 års verksamhetsplan och 2018 års ekonomiska utfall. Verksamheten har i stort sett följt upprättad verksamhetsplan.

Överskottet beror till stor del på föräldraledigheter där vikarier inte tillsatts då det är svårt att rekrytera vid kortare frånvaroperioder. Det är svårt att hitta utbildad personal som vill ha korta anställningar och om de är oerfarna hinner de inte komma in i arbetet.

Även om inkomsterna avseende bygglov inte blivit som förväntat så ligger inkomsterna för tillsynen på miljöområdet högre än budgeterat.

Hela investeringsbudgeten, femtiotusen kronor, togs i anspråk för att renovera utrymmet för provtagningsutrustning, provtagningskyl och frys samt toaletter och pentry.

---

#### Beslutet skickas till

Akt



§ 35

## Vindkraft

### Beslut

Miljö- och byggnämnden beslutar om att rätta punkt 40.100, 21 kapitlet 15 § miljöprövningsförordningen, i taxebilaga 2 Höglandstaxan.

### Ärende

I Höglandstaxan, taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område, har det blivit ett skrivfel i en av punkterna i taxebilaga 2.

Höglandstaxan arbetades om under 2015 eftersom det kommit en ny förordning, Miljöprövningsförordning (2013:251). I taxebilaga 2, 21 kapitlet 15 § miljöprövningsförordningen, med verksamhetskod 40.100, skrevs det felaktigt tre olika tidsfaktorer för anmälningspliktiga vindkraftverk. Det skulle bara ha varit en, det vill säga tidsfaktor 8.

Punkten ska ha följande lydelse:

MPF	VK	IED	T	PN	Beskrivning
21 kap 15 §	40.100	-	8	C	Verksamhet med <ol style="list-style-type: none"><li>ett vindkraftverk som inklusive rotorblad är högre än 50 meter,</li><li>två eller fler vindkraftverk som står tillsammans (gruppstation), eller</li><li>ett vindkraftverk som står tillsammans med ett annat vindkraftverk, om verksamheten påbörjas efter det att verksamheten med det andra vindkraftverket påbörjades.</li></ol> Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 13 eller 14 §.

### Motivering

Miljö- och byggnämnden har enligt 23 § i Höglandstaxan, taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område, rätt att justera bilagorna till taxan vid förändringar i bestämmelser som meddelats med stöd av miljöbalken eller vid förändrat tillsynsbehov.

### Beslutet skickas till

Akt



§ 36

### Meddelanden

#### Beslut

Miljö- och byggnämnden beslutar att lägga redovisningen till handlingarna.

#### Information för kännedom:

- Ärendelista 19 januari - 18 februari, dnr MB-2019-331-1
- Delegationsbeslut 19 januari - 18 februari, dnr MB-331-2
- Information om sanktionsavgifter för livsmedel
- X
- X, slamtömning, dnr MB-2017-X
- Yttrande över flytt av Vetlanda råvattentäkt, dnr MB-2017-990-13

#### Återtagande av vitesförbud att släppa ut avloppsvatten

- X

#### Beslut från länsstyrelsen

- X, avskriver ärendet från vidare handläggning, bygglov, dnr MB-2018-X
- X, avslår överklagan, nedskräpning, dnr MB-2016-X
- X, avslår överklagandet, bygglov för LED-skylt, dnr MB-2018-X
- X, avslår överklagandet, återta vitesföreläggande, dnr MB-2016-X

#### Överklagningar sända till länsstyrelsen

- X, överklagan på hög byggsanktionsavgift, dnr MB-2017-X

.....