



| | |
|----------------------------|--|
| Plats och tid | Stadshuset Vetlanda, kl. 13.30-14.30 |
| Beslutande | Sven-Åke Karlsson (S) ordförande Sten Johansson (M) 1:e vice ordförande Roger Eriksson (VF) 2:e vice ordförande Mikael Loberg (SD) Arne Hägg (C) (Jäv § 155) |
| Övriga deltagare | Thomas Svensson §§ 151-152 Linda Almqvist §§ 153-154 Eva Jansson § 155 Susanne Weinfors § 156 Cecilia Karmetun § 157 |
| Utses att justera | Roger Eriksson |
| Justeringens plats och tid | Miljö- och byggförvaltningen onsdagen den 1 juli 2020 |
| Underskrifter | |
| | Sekreterare _____ Paragrafer 151-158 Thomas Svensson |
| | Ordförande _____ Sven-Åke Karlsson |
| | Justerare _____ Roger Eriksson |

För att minska risker och smittspridning under pågående Covid-19 pandemi har en överenskommelse gjorts mellan kommunfullmäktiges gruppledare i Vetlanda kommun om att antalet förtroendevalda som tjänstgör minskas till det minimum som krävs för att genomföra sammanträdet

Anslag av protokollet

Justeringen har tillkännagivits genom anslag på anslagstavlan på kommunens webbplats.

| | |
|---|------------------------------|
| Anslaget: | 2020-07-01 |
| Sista dag att överklaga (laglighetsprövning): | 2020-07-22 |
| Förvaringsplats för protokollet: | Miljö- och byggförvaltningen |



§ 151

Dnr MB-2020-1084

Tillstånd till försäljning av tobaksvaror

Fastighet STATIONEN 1

Sökande Coop Väst AB

Beslut

Miljö- och byggnämnden beslutar att bevilja Coop Väst AB, 5569813172, tillstånd att tills vidare bedriva detaljhandel med tobaksvaror på Coop Vetlanda, Bangårdsgatan 5 i Vetlanda.

Ärende

Coop Väst AB har ansökt om tillstånd för detaljhandel med tobaksvaror på Coop Vetlanda, Bangårdsgatan 5 i Vetlanda. Ansökan avser tillstånd tills vidare.

Ansökan kom in till miljö- och byggförvaltningen 2020-05-14. Ansökan har efter hand kompletteras med handlingar som behövts för utredningen.

Remiss har skickats till polismyndigheten. Ekonomin är kontrollerad via Skatteverket, Inyett samt via genomgång av årsredovisningar. Då verksamheten bedrivits i samma regi under en lägre period har inte redovisning av finansiering krävts. Sökande har i samband med ansökan lämnat in ett egenkontrollprogram.

Motivering

Den ekonomiska samt den personliga granskningen visar inga brister i lämplighet. Miljö- och byggnämndens uppfattning är att sökanden uppfyller lagen om tobak och liknande produkters krav på personlig och ekonomisk lämplighet enligt 5 kap. 2 §.

Sökande har redovisat en rimlig årsredovisning.

Sökande har inkommit med ett egenkontrollprogram som bedöms vara ändamålsenligt och uppfylla de krav som finns i Folkhälsomyndighetens föreskrift.



Forts § 151

Lagrum

Enligt lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter 5 kap. 1 § får endast den som har tillstånd bedriva detaljhandel eller partihandel med tobaksvaror.

Tillstånd krävs inte för detalj- eller partihandlare som varken har säte eller fast driftställe för näringsverksamhet i Sverige.

Ett tillstånd kan gälla för viss tid eller tills vidare. Om den som ansöker om tillstånd avser att bedriva detaljhandel från ett försäljningsställe, ska tillståndet avse försäljningsstället.

Enligt 5 kap. 2 § får ett tillstånd endast beviljas den som visar att han eller hon med hänsyn till sina personliga och ekonomiska förhållanden och omständigheterna i övrigt är lämplig att utöva verksamheten samt att verksamheten kommer att drivas i enlighet med de krav som ställs upp i denna lag.

Enligt 5 kap. 3 § ska en ansökan om tillstånd vara skriftlig. Tillstånd för detaljhandel meddelas av den kommun där försäljningsstället är beläget. Om försäljningsställe saknas meddelas tillstånd av den kommun där det företag som vill bedriva sådan handel har sitt säte eller, om företaget saknar säte inom landet, av den kommun där företaget har ett fast driftställe.

Enligt 5 kap. 4 § får kommunen inhämta ett yttrande från Polismyndigheten vid prövningen av en ansökan om tillstånd för detaljhandel. En ansökan om tillstånd för partihandel får inte bifallas utan att Polismyndighetens och Tullverkets yttranden har inhämtats.

Myndigheterna ska yttra sig om sökandens allmänna lämplighet för verksamheten och ska i sina yttranden redovisa de omständigheter som ligger till grund för deras bedömning i det enskilda fallet.

Enligt 5 kap. 6 § ska den som bedriver tillståndspliktig försäljning av tobaksvaror eller gränsöverskridande distansförsäljning utöva särskild kontroll (egenkontroll) över försäljningen och ansvara för att det finns ett för verksamheten lämpligt egenkontrollprogram.

Beslutet skickas till

Coop Väst AB
Polismyndigheten
Länsstyrelsen
Folkhälsomyndigheten



§ 152

Dnr MB-2020-1358

Återkallande av tobakstillstånd

Fastighet STATIONEN 1

Sökande Coop Vardagshandel AB

Beslut

Miljö- och byggnämnden beslutar att återkalla beslut om tobakstillstånd för Coop Vardagshandel AB, med organisationsnummer 5566152269.

Ärende

Coop Vardagshandel AB har meddelat att företaget blivit uppköpt av annat företag, och därmed inte kommer sälja tobaksprodukter.

Lagrum

Enligt lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter 7 kap. 10 § En kommun får återkalla ett försäljningstillstånd om tillståndet inte längre utnyttjas.

Beslutet skickas till

Coop Vardagshandel AB
Polismyndigheten
Länsstyrelsen
Folkhälsomyndigheten

Bilagor

Information om hur beslutet kan överklagas



§ 153

Dnr MB-2014-X

Förbud vid vite att släppa ut avloppsvatten

Fastighet X

Fastighetsägare X

Beslut

Miljö- och byggnämnden beslutar att, vid ett vite om 25 000 kr, förbjuda X, personnummer X, att från och med den 1 januari 2021 släppa ut avloppsvatten från wc samt bad, disk och tvätt från befintlig avloppsanläggning på fastigheten X.

Ärende

Miljö- och byggförvaltningen inventerade avloppsanläggningen den 14 oktober 2014.

Av inspektionsrapporten framgår vilka brister som upptäcktes:

- Efterföljande rening sker i en infiltration men både in- och utlopp i fördelningsbrunnen står under vatten. Det innebär att det står vatten i infiltrationen och den efterföljande reningen uppfyller inte gällande krav för normal skyddsnivå.

Miljö- och byggnämnden har skriftligen påmint om tidigare förbud § D-2015-X och kommunicerat förslaget till vitesbeslut, men några synpunkter har inte kommit in.

Motivering

Avloppsanläggningen uppfyller inte de krav som finns på rening av avloppsvatten. Utsläpp av orenat avloppsvatten i mark kan förorena grundvatten och vattentäcker samt leda till övergödning och smittspridning i sjöar och vattendrag.

Miljö- och byggnämnden har antagit en åtgärdsplan för enskilda avlopp § 70-2010. Av den framgår det att åtgärdstiden i det här fallet ska vara fem år efter att brister konstaterats. Miljö- och byggnämnden har i förbud § D-2015-X beslutat att från och med den 1 juni 2020 förbjuda utsläpp av avloppsvatten och då också gjort en avvägning att åtgärden är rimlig i förhållande till nytta. Eftersom avloppsanläggningen fortfarande används efter den 1 juni 2020 förenas förbudet med ett vite.

Upplysningar

Den som inrättar eller ändrar en avloppsanläggning utan tillstånd eller anmälan, trots att detta krävs, ska betala en miljöstraffavgift.



Forts § 153

Lagrum

I 9 kap. 7 § miljöbalken föreskrivs att avloppsvatten ska avledas och renas eller tas om hand på något annat sätt så att olägenheter för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. För detta ändamål ska lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras.

Av 26 kap. 9 § miljöbalken framgår att en tillsynsmyndighet får meddela de förelägganden och förbud som behövs i ett enskilt fall för att balken samt föreskrifter, domar och andra beslut som meddelats med stöd av balken ska efterlevas. Enligt 14 § samma kapitel får beslut om förelägganden eller förbud förenas med vite.

Miljöbalken anger i 2 kap. 3 § att den som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd ska utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.

Enligt 2 kap. 7 § miljöbalken stadgas att kraven på hänsyn enligt 2 kap. 3 § gäller i den utsträckning som det inte kan anses orimligt att uppfylla dem. Vid denna bedömning ska särskilt beaktas nyttan av skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått jämfört med kostnaden för sådana åtgärder.

Med miljöfarlig verksamhet avses enligt 9 kap. 1 § 1 punkten miljöbalken utsläpp av avloppsvatten från mark, byggnader eller anläggningar i mark, vattenområden eller grundvatten.

I Havs- och vattenmyndighetens allmänna råd om små avloppsanordningar för hushållspillvatten (HVMFS 2016:17) framgår att avloppsanordningen, med undantag från infiltrerande del, ska vara tät i syfte att förhindra in- och utläckage av vatten. Utsläpp av avloppsvatten får inte medverka till en väsentligt ökad risk för smitta eller annan olägenhet där människor kan exponeras för det, exempelvis genom förorening av dricksvatten, grundvatten eller badvatten. Vidare följer att avloppsanordningen ska kunna förväntas uppnå minst 90 % reduktion av organiska ämnen och minst 70 % reduktion av fosfor.

Beslutet skickas till

X

Bilagor

Delgivningskvitto

Information om hur beslutet kan överklagas



§ 154

Dnr MB-2016-X

Förbud vid vite att släppa ut avloppsvatten, förlängd åtgärdstid

Fastighet X

Fastighetsägare X och X

Beslut

Miljö- och byggnämnden beslutar att, vid ett vite om 12 500 kr vardera, förbjuda X, personnummer X, och X, personnummer X, att från och med den 1 november 2021 släppa ut avloppsvatten från wc samt bad, disk och tvätt från befintlig avloppsanläggning på fastigheten X.

Detta beslut upphäver tidigare vitesförbud § X-2020.

Ärende

Miljö- och byggförvaltningen inventerade avloppsanläggningen den 2 maj 2016.

Av inspektionsrapporten framgår vilka brister som upptäcktes:

- T-röret på trekammarbrunnens utgående ledning är skadat
- efterföljande rening är osäker, varken fördelningsbrunn eller luftningsrör hittades vid inventeringstillfället
- anläggningen har hög ålder och tillstånd saknas

Miljö- och byggnämnden har tidigare beslutat att vid vite släppa ut avloppsvatten från adressen från och med den 1 november 2020. Efter att beslutet fattats har fastighetsägarna kontaktat miljö- och byggförvaltningen för att berätta att de inte fått några av våra tidigare handlingar som skickats ut i ärendet. De har kommit in med en begäran om förlängd åtgärdstid till den 1 november 2022, då de inte hört något tidigare om detta och behöver tid för att hitta en entreprenör för tid- och kostnadsförslag.

Motivering

Avloppsanläggningen uppfyller inte de krav som finns på rening av avloppsvatten. Utsläpp av orenat avloppsvatten i mark kan förorena grundvatten och vattentäkter samt leda till övergödning och smittspridning i sjöar och vattendrag.

Miljö- och byggnämnden har antagit en åtgärdsplan för enskilda avlopp § 70-2010. Av den framgår det att åtgärdstiden i det här fallet ska vara tre år efter att brister konstaterats. Miljö- och byggnämnden har i vitesförbud § X-2020 beslutat att från och med den 1 november 2020 förbjuda utsläpp av avloppsvatten och då också gjort en avvägning att åtgärden är rimlig i förhållande till nyttan.

Miljö- och byggnämnden bedömer att en förlängd åtgärdstid är rimlig med den förklaring fastighetsägarna har lämnat. Det borde dock vara möjligt att hitta en entreprenör som kan åtgärda avloppsanläggningen inom ett år. Därför bedömer miljö- och byggnämnden att en rimlig förlängd åtgärdstid är ett år, det vill säga till den 1 november 2021.



Forts § 154

Upplysningar

Den som inrättar eller ändrar en avloppsanläggning utan tillstånd eller anmälan, trots att detta krävs, ska betala en miljöstraffavgift.

Lagrum

I 9 kap. 7 § miljöbalken föreskrivs att avloppsvatten ska avledas och renas eller tas om hand på något annat sätt så att olägenheter för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. För detta ändamål ska lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras.

Av 26 kap. 9 § miljöbalken framgår att en tillsynsmyndighet får meddela de förelägganden och förbud som behövs i ett enskilt fall för att balken samt föreskrifter, domar och andra beslut som meddelats med stöd av balken ska efterlevas. Enligt 14 § samma kapitel får beslut om förelägganden eller förbud förenas med vite.

Miljöbalken anger i 2 kap. 3 § att den som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd ska utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.

Enligt 2 kap. 7 § miljöbalken stadgas att kraven på hänsyn enligt 2 kap. 3 § gäller i den utsträckning som det inte kan anses orimligt att uppfylla dem. Vid denna bedömning ska särskilt beaktas nyttan av skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått jämfört med kostnaden för sådana åtgärder.

Med miljöfarlig verksamhet avses enligt 9 kap. 1 § 1 punkten miljöbalken utsläpp av avloppsvatten från mark, byggnader eller anläggningar i mark, vattenområden eller grundvatten.

I Havs- och vattenmyndighetens allmänna råd om små avloppsanordningar för hushållsspillvatten (HVMFS 2016:17) framgår att avloppsanordningen, med undantag från infiltrerande del, ska vara tät i syfte att förhindra in- och utläckage av vatten. Utsläpp av avloppsvatten får inte medverka till en väsentligt ökad risk för smitta eller annan olägenhet där människor kan exponeras för det, exempelvis genom förorening av dricksvatten, grundvatten eller badvatten. Vidare följer att avloppsanordningen ska kunna förväntas uppnå minst 90 % reduktion av organiska ämnen och minst 70 % reduktion av fosfor.

Beslutet skickas till

X och X

Bilagor

Delgivningskvitto

Information om hur beslutet kan överklagas



§ 155

Dnr MB-2019-871

Föreläggande gällande underhåll och ventilation

Fastighet Stocken 7

Fastighetsägare Tekniska nämnden

Beslut

Miljö- och byggnämnden beslutar att förelägga tekniska nämnden att **senast den 1 september 2020:**

1. Redovisa en åtgärdsplan för underhåll av byggnaderna med adress Fabriksgatan 3 BB, 3C, 3D och 3F.
2. Redovisa en tidsatt handlingsplan för åtgärdande av fastighetens ventilationssystem som inte besiktigats eller inte är godkända.

Ärende

Miljö- och byggförvaltningen i Vetlanda har under år 2019/2020 medverkat i ett regionalt tillsynsprojekt inom Jönköpings län med fokus på inomhusmiljön i idrottslokaler. Alla kända idrottslokaler i kommunen har tillsynats med avseende på ventilation, städning och underhåll.

Vid tillsyn på Vetlanda Friskvårdscenter, Vetlanda bordtennisklubb, Vetlanda Jujutsu klubb samt T.I.A Qi-gong Kungfu förening konstaterades att det inte finns någon underhållsplan för de besökta lokalerna.

Vidare har tidsintervallet för funktionskontroll för delar av ventilationssystem på fastigheten överskridits. Det har inte kommit in besiktningsprotokoll för samtliga delar av fastigheten trots påminnelser. Ärendet har kommunicerats med fastighetsägaren men godkända besiktningsprotokoll för vissa delar av fastigheten saknas fortfarande och vissa delar har inte besiktats alls.

Motivering

Miljö- och byggnämnden konstaterade vid tillsynen av idrottslokalerna i fastigheten att det fanns brister både gällande ventilation och underhåll av byggnaderna.

Underhåll

Lokaler för idrottsutövning ska vara i gott skick och ändamålsenliga för den verksamhet som bedrivs och därför är det viktigt att den som bedriver verksamheten och fastighetsägaren arbetar förebyggande med underhåll. Fastighetsägaren bör ha en underhållsplan baserad på användning och slitage för ytskikt i duschutrymmen, ytskikt i övriga utrymmen samt för fönster. Ytskikten ska vara hela och lätta att rengöra.

Ventilation

Tidsintervallet för funktionskontroll för vissa delar av byggnaderna är långt överskriden. Fastighetens ventilationssystem har varit underkänt en längre tid. Inga åtgärder har redovisats.



Forts § 155

Lagrum

Ägare eller nyttjanderättshavare till egendom skall vidta de åtgärder som skäligen kan krävas för att hindra uppkomsten av eller undanröja olägenheter för människors hälsa, enligt miljöbalken 9 kap 9 §.

Kommunen ska ägna särskild uppmärksamhet åt följande byggnader, lokaler och anläggningar: **idrottsanläggningar**, campinganläggningar, badanläggningar, strandbad och andra liknande anläggningar som är upplåtna för allmänheten eller som annars utnyttjas av många människor, enligt förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 45 § punkt 5.

Verksamhetsutövaren ska lämna förslag till förbättrande åtgärder till tillsynsmyndigheten om denne begär det, enligt 26 kap 19 § miljöbalken.

Alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd ska skaffa sig den kunskap som behövs med hänsyn till verksamhetens eller åtgärdens art och omfattning för att skydda människors hälsa och miljön mot skada eller olägenhet, enligt 2 kap 2 § miljöbalken.

Tillsynsmyndigheten får meddela de förelägganden som behövs för att lagen skall följas, enligt 26 kap 9 § miljöbalken (1998:808). Beslut och föreläggande får förenas med vite, enligt 26:14 § miljöbalken.

En byggnads ägare ska se till att funktionen på ventilationssystemet i byggnaden kontrolleras, enligt 5 kap. 1 § plan- och byggförordningen och se till kontrollen görs av en sakkunnig funktionskontrollant som är certifierad, enligt 8 kap. 25 § plan- och bygglagen.

Byggnadsnämnden kan förelägga fastighetsägaren att låta utföra kontrollen, enligt 11 kap. 19 § plan- och bygglagen. Föreläggandet kan förenas med vite enligt 37 § i plan- och bygglagen.

Beslutet skickas till

Tekniska nämnden

Bilagor

Delgivningskvitto

Information om hur beslutet kan överklagas

Kopior

Kultur- och fritidsnämnden

Pär-Olof Högstedt, mark- och exploateringsansvarig

Joakim Öhman, fastighetschef



§ 156

Dnr MB-2020-X

Byggsanktionsavgift, olovligt byggande

Fastighet X

Fastighetsägare X

Beslut

Miljö- och byggnämnden beslutar att X, personnummer X, ska betala en byggsanktionsavgift på 7 150 kronor. Byggsanktionsavgiften har satts ner till en fjärdedel.

Ärende

X har gjort ett inglasat uterum utan bygglov. Det inglasade uterummet fanns enligt X när han köpte huset 2012. På flygfoto från 2019 så ser man att taket blivit mycket större på det inglasade uterummet än på tidigare flygfoto. X har sökt bygglov i efterhand för det inglasade uterum.

Förslag till beslut beträffande byggsanktionsavgift har kommunicerats via brev och telefonsamtal.

Motivering

Åtgärden som vidtagits är bygglovspliktig och kräver startbesked innan byggnation får påbörjas.

Miljö- och byggnämnden bedömer att det inte kan anses oskäligt att ta ut byggsanktionsavgift.

Lagrum

Enligt 11 kap. 51 § plan- och bygglagen (2010:900) ska en byggsanktionsavgift tas ut om någon bryter mot en bestämmelse i 8-10 kapitlet.

Enligt 11 kap. § 53 plan- och bygglagen (2010:900) ska en byggsanktionsavgift tas ut även om överträdelsen inte har skett uppsåtligen eller av oaktsamhet.

Enligt 11 kap. § 53a plan- och bygglagen (2010:900) får avgiften sättas ner till hälften eller en fjärdedel om avgiften inte står i rimlig proportion till den överträdelse som begåtts.

Enligt 9 kap. 1 § plan- och byggförordningen (2011:338) ska en byggsanktionsavgift tas ut för de överträdelser och med det belopp som följer av detta kapitel.

Enligt 9 kap. § 8-11 plan- och byggförordningen (2011:338) ska en byggsanktionsavgift tas ut av den som trots förbudet i 10 kap. 3 § plan- och bygglagen (2010:900) påbörjat en åtgärd innan miljö- och byggnämnden har meddelat startbesked.

Byggsanktionsavgiften är enligt plan- och byggförordningen (2011:338) 28 616 kronor.



Forts § 156

Upplysningar

Byggsanktionsavgiften ska betalas till kommunen senast två månader efter delgivning eller enligt överenskommelse. Efter sista betalningsdag får beslutet verkställas som lagakraftvunnen dom. Avgiften ska betalas även om beslutet överklagas. Detta beslut kan överklagas hos länsstyrelsen.

Upprepas överträdelsen inom två år från dagen för detta beslut, ska en byggsanktionsavgift med dubbel avgift tas ut.

Beslutet skickas till

X

Bilagor

Delgivningskvitto

Information om hur beslutet kan överklagas



§ 157

Dnr MB-2017-X

Förbud vid vite att släppa ut dagvatten som uppstår vid station för bränsletankning

Fastighet X

Verksamhetsutövare X

Beslut

Miljö- och byggnämnden beslutar att, vid ett vite om 40 000 kr förbjuda X organisationsnummer X att efter den **1 november 2020** släppa ut dagvatten som uppstår vid stationen för bränsletankning om bolaget inte innan dess har utfört och redovisat följande punkter.

1. Åtgärdat bristerna på oljeavskiljaren så att den uppfyller kraven enligt standarden SS-EN 858 och skickat en redovisning som visar detta till miljö- och nämnden. Redovisningen ska bestyrkas av en ackrediterad besiktningsman eller någon med motsvarande kunskap.
2. Gjort en provtagning av det utgående vatten direkt efter oljeavskiljaren och skickat in det till ett laboratorium som utför en analys av oljeindex.

Observera att provtagningen ska göras innan oljeavskiljaren töms, så nära inpå tömningsdatumet som möjligt.

Den som tar provet och laboratoriet ska vara ackrediterade för detta eller ha motsvarande kunskaper.

Skickat in en redovisning av provtagningen till miljö- och byggnämnden. Redovisningen ska innehålla:

- Analysrapport från laboratoriet
- Fastighetsbeteckning
- Datum för provtagning
- Vem som tagit provet
- Datum för senaste tömning av oljeavskiljaren
- Provtagningspunkt (beskrivning, foto eller ritning)
- En jämförelse med riktvärdet på vatten från oljeavskiljaren.



Forts § 157

Ärende

Miljö- och byggnämnden gjorde ett tillsynsbesök den 18 oktober 2017 på fastigheten X där X har en station för dieseltankning. Det uppmärksammades då att oljeavskiljaren inte har genomgått någon besiktning. Det framgick också under besöket att det inte hade genomförts någon provtagning på utgående vatten efter oljeavskiljaren.

I miljö- och byggnämndens beslut med försiktighetsmått § D X från 2011 som gäller för verksamheten, står att "Resterande halt mineralolja i utgående vatten från bensin- och oljeavskiljare får som riktvärde inte överstiga 10 mg/l."

Miljö- och byggnämnden förelade därför X, i beslut § D-2017-X, att bolaget skulle genomföra en besiktning och en provtagning för att skaffa sig kunskap om oljeavskiljaren har en fungerande rening och att resultatet skulle redovisas till nämnden. Efter påminnelser har X lämnat in en kopia av en besiktningsrapport som avser oljeavskiljaren. Enligt rapporten uppfyller inte oljeavskiljaren ställda krav enligt standard SS-EN 858-2. I anmärkningen står bland annat att oljeavskiljaren i vissa delar inte är tät och oljestopsventilen inte längre fyller någon funktion.

Miljö- och byggnämnden därefter har begärt in upplysningar från X om och i sådana fall när de avser att åtgärda bristerna som besiktningsmannen har anmärkt på.

Bolaget svarade den 12 mars 2020 att de försöker kontakta tillverkaren om bristerna då det är ett konstruktionsfel. Bolaget har därefter inte kommit in med någon ytterligare information eller redovisning om provtagning till miljö- och byggnämnden

Motivering

Eftersom dagvattnet som uppstår vid tankstationen leds från spillzonen genom oljeavskiljaren och vidare ut till dagvattennätet så är det viktigt att oljeavskiljaren fungerar, är rätt dimensionerad och har en tillräcklig rening som ett skydd mot oljeföroreningar. Miljö- och byggnämndens bedömning är att bolaget behöver skaffa sig kunskap om oljeavskiljarens funktion genom att provta och analysera det utgående vattnet efter oljeavskiljaren och kontrollera att det inte överskrider riktvärdet 10 mg/l. Bolaget har delvis skaffat sig kunskap om oljeavskiljarens funktion genom att låta en sakkunnig utföra en besiktning av oljeavskiljaren. Eftersom besiktningen visade att oljeavskiljaren inte uppfyller kraven behöver detta åtgärdas.



Forts § 157

Lagrum

I miljöbalken 2 kap. 2 § framgår att alla som bedriver en verksamhet eller vidta en åtgärd skall skaffa sig den kunskap som behövs med hänsyn till verksamhetens eller åtgärdens art och omfattning för att skydda människors hälsa och miljön mot skada eller olägenhet.

Enligt 2 kap. 3 § i miljöbalken ska den som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.

Av 26 kap. 9 § miljöbalken framgår att en tillsynsmyndighet får meddela de förelägganden och förbud som behövs i ett enskilt fall för att balken samt föreskrifter, domar och andra beslut som meddelats med stöd av balken ska efterlevas. Enligt 14 § samma kapitel får beslut om förelägganden eller förbud förenas med vite.

Beslutet skickas till

X

Bilagor

Delgivningskvitto

Information om hur beslutet kan överklagas

Kopia

Njudung Energi AB

Vetlanda Industrilokaler AB



§ 158

Meddelanden

Beslut

Miljö- och byggnämnden beslutar att lägga redovisningen till handlingarna.

Information för kännedom:

- Ärendelista 19 maj - 18 juni, dnr MB-2020-1312-1
- Delegationsbeslut 19 maj - 18 juni, dnr MB-2020-1312-2
- Fokusområde – tillsyn hästhållare 2020, dnr MB-2020-27
- Fokusområde – tillsyn animaliska biprodukter 2020, dnr MB-2020-26

Återtagande av vitesförbud att släppa ut avloppsvatten

- X

Beslut från länsstyrelsen

- X, överklagande av länsstyrelsens beslut, bygglov för vindkraftverk, dnr MB-2019-1169
- X, överklagande av länsstyrelsens beslut, anmälan av vindkraftverk, dnr MB-2015-2430
- X, avslår överklagandet, bygglov för bostadshus, dnr MB-2020-X

Beslut från mark- och miljööverdomstolen

- X, ger prövningstillstånd, utdömande av vite, OVK, dnr MB-2016-X

Överklagningar sända till länsstyrelsen

- X, förhandsbesked av enbostadshus med garage, dnr MB-2020-X
- X, förbud att släppa ut avloppsvatten, dnr MB-2011-X