



Plats och tid	Stadshuset i Vetlanda, kl. 14.00-14.45
Beslutande	Sven-Åke Karlsson (S) ordförande Börje Andreasson (S) Sten Johansson (-) 2:e vice ordförande Arne Hägg (C) Henrik Freij (M) Anders Rodewald (KD) 1:e vice ordförande
Tjänstgörande ersättare	Catarina Rönnung (S)
Övriga deltagare	Linda Almqvist §§ 41--46 Jessica Olsson §§ 47--48 Per-Erik Paulsson §§ 40, 49--51 Jennie Adolfsson § 52
Utses att justera	Arne Hägg
Justeringens plats och tid	Miljö- och byggförvaltningen måndagen den 11 april 2022
Underskrifter	
	Sekreterare _____ Paragrafer 39–53 Ulrika Lövfors
	Ordförande _____ Sven-Åke Karlsson
	Justeringsperson _____ Arne Hägg

## Anslag av protokollet

Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag på kommunens digitala anslagstavla.

Datum när protokollet publiceras:	2022-04-12
Datum när anslaget tas bort:	2022-05-03
Förvaringsplats för protokollet:	Miljö- och byggförvaltningen



§ 39

## **Ändringar i föredragningslistan**

### **Extra ärende**

Återtagande av vitesföreläggande, x



§ 40

Dnr MB-2021-x

### Återtagande av vitesföreläggande

Fastighet x  
Fastighetsägare x och x

### Beslut

Miljö- och byggnämnden beslutar att återta beslutet § 2021-x

### Ärende

Miljö- och byggförvaltningen har den 1 februari 2022 beslutat, vid vite om 10 000 kronor vardera, förelägga att ett förråd intill strandlinjen på sjön x ska tas bort. Åtgärden skulle vara vidtagen senast tre månader efter delgivning av beslutet.

### Motivering

Efter att beslutet fattats har fastighetsägarna flyttat förrådet från platsen.

Miljö- och byggnämnden gör bedömningen att föreläggandet därmed har förlorat sin betydelse och ska återtas

### Upplysningar

Om någon av åtgärderna ni ämnar vidta kräver bygglov eller anmälan, måste detta göras innan åtgärden påbörjas. Åtgärderna får därefter inte påbörjas innan miljö- och byggnämnden lämnat startbesked enligt 10 kap. 3 § plan- och bygglagen.

---

### Beslutet skickas till

x och x

### Bilaga

Foton



§ 41

Dnr MB-2016-x

## Förbud vid vite att släppa ut avloppsvatten

Fastighet x  
Fastighetsägare x och x

### Beslut

Miljö- och byggnämnden beslutar, vid ett vite om 12 500 kr vardera, förbjuda x och x, att från och med den 1 oktober 2022 släppa ut avloppsvatten från wc samt bad, disk och tvätt till befintlig avloppsanläggning på fastigheten x.

### Ärende

Miljö- och byggförvaltningen inventerade avloppsanläggningen den 16 maj 2016. Av inspektionsrapporten framgår vilka brister som upptäcktes:

- T-rör saknas på trekammarbrunnens utgående ledning
- volymen i trekammarbrunnen är okänd
- efterföljande rening är osäker, varken fördelningsbrunn eller luftningsrör hittades vid inventeringstillfället
- anläggningen har hög ålder och tillstånd saknas

Miljö- och byggnämnden har skriftligen påmint om tidigare förbud § D-2017-x och kommunicerat förslaget till vitesbeslut, men några synpunkter har inte kommit in.

### Motivering

Avloppsanläggningen uppfyller inte de krav som finns på rening av avloppsvatten. Utsläpp av orenat avloppsvatten i mark kan förorena grundvatten och vattentäcker samt leda till övergödning och smittspridning i sjöar och vattendrag.

Miljö- och byggnämnden har antagit en åtgärdsplan för enskilda avlopp § 70–2010. Av den framgår det att åtgärdstiden i det här fallet ska vara fem år efter att brister konstaterats. Miljö- och byggnämnden har i förbud § D-2017-x beslutat att från och med den 1 mars 2022 förbjuda utsläpp av avloppsvatten och då också gjort en avvägning att åtgärden är rimlig i förhållande till nyttan. Eftersom avloppsanläggningen fortfarande används efter den 1 mars 2022 förenas förbudet med ett vite.

### Upplysningar

Den som inrättar eller ändrar en avloppsanläggning utan tillstånd eller anmälan, trots att detta krävs, ska betala en miljöstraffavgift.



Forts § 41

### Lagrum

I 9 kap. 7 § miljöbalken föreskrivs att avloppsvatten ska avledas och renas eller tas om hand på något annat sätt så att olägenheter för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. För detta ändamål ska lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras.

Av 26 kap. 9 § miljöbalken framgår att en tillsynsmyndighet får meddela de förelägganden och förbud som behövs i ett enskilt fall för att balken samt föreskrifter, domar och andra beslut som meddelats med stöd av balken ska efterlevas. Enligt 14 § samma kapitel får beslut om förelägganden eller förbud förenas med vite.

Miljöbalken anger i 2 kap. 3 § att den som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd ska utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.

Enligt 2 kap. 7 § miljöbalken stadgas att kraven på hänsyn enligt 2 kap. 3 § gäller i den utsträckning som det inte kan anses orimligt att uppfylla dem. Vid denna bedömning ska särskilt beaktas nyttan av skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått jämfört med kostnaden för sådana åtgärder.

Med miljöfarlig verksamhet avses enligt 9 kap. 1 § 1 punkten miljöbalken utsläpp av avloppsvatten från mark, byggnader eller anläggningar i mark, vattenområden eller grundvatten.

I Havs- och vattenmyndighetens allmänna råd om små avloppsanordningar för hushållspillvatten (HVMFS 2016:17) framgår att avloppsanordningen, med undantag från infiltrerande del, ska vara tät i syfte att förhindra in- och utläckage av vatten. Utsläpp av avloppsvatten får inte medverka till en väsentligt ökad risk för smitta eller annan olägenhet där människor kan exponeras för det, exempelvis genom förorening av dricksvatten, grundvatten eller badvatten. Vidare följer att avloppsanordningen ska kunna förväntas uppnå minst 90 % reduktion av organiska ämnen och minst 70 % reduktion av fosfor.

---

### Beslutet skickas till

x och x

### Bilagor

Delgivningskvitto

Information om hur beslutet kan överklagas



§ 42

Dnr MB-2016-x

## Förbud vid vite att släppa ut avloppsvatten

Fastighet x

Fastighetsägare x

### Beslut

Miljö- och byggnämnden beslutar, vid ett vite om 25 000 kr, förbjuda x, att från och med den 1 oktober 2022 släppa ut avloppsvatten från wc samt bad, disk och tvätt till befintlig avloppsanläggning på fastigheten x.

### Ärende

Miljö- och byggförvaltningen inventerade avloppsanläggningen den 24 augusti 2016. Av inspektionsrapporten framgår vilka brister som upptäcktes:

- eventuellt är trekammarbrunnen är otät då nivån i trekammarbrunnen är låg, detta kan dock bero på låg belastning efter att slamtömning skett
- T-rör saknas på trekammarbrunnens utgående ledning
- volymen i trekammarbrunnen är okänd
- efterföljande rening är osäker, varken fördelningsbrunn eller luftningsrör hittades vid inventeringstillfället
- anläggningen har hög ålder och tillstånd saknas

Miljö- och byggnämnden har skriftligen påmint om tidigare förbud § D-2017-x och kommunicerat förslaget till vitesbeslut, men några synpunkter har inte kommit in.

### Motivering

Avloppsanläggningen uppfyller inte de krav som finns på rening av avloppsvatten. Utsläpp av orenat avloppsvatten i mark kan förorena grundvatten och vattentäkter samt leda till övergödning och smittspridning i sjöar och vattendrag.

Miljö- och byggnämnden har antagit en åtgärdsplan för enskilda avlopp § 70–2010. Av den framgår det att åtgärdstiden i det här fallet ska vara fem år efter att brister konstaterats.

Miljö- och byggnämnden har i förbud § D-2017-x beslutat att från och med den 1 mars 2022 förbjuda utsläpp av avloppsvatten och då också gjort en avvägning att åtgärden är rimlig i förhållande till nyttan. Eftersom avloppsanläggningen fortfarande används efter den 1 mars 2022 förenas förbudet med ett vite.

### Upplysningar

Den som inrättar eller ändrar en avloppsanläggning utan tillstånd eller anmälan, trots att detta krävs, ska betala en miljöstraffavgift.



Forts § 42

### Lagrum

I 9 kap. 7 § miljöbalken föreskrivs att avloppsvatten ska avledas och renas eller tas om hand på något annat sätt så att olägenheter för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. För detta ändamål ska lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras.

Av 26 kap. 9 § miljöbalken framgår att en tillsynsmyndighet får meddela de förelägganden och förbud som behövs i ett enskilt fall för att balken samt föreskrifter, domar och andra beslut som meddelats med stöd av balken ska efterlevas. Enligt 14 § samma kapitel får beslut om förelägganden eller förbud förenas med vite.

Miljöbalken anger i 2 kap. 3 § att den som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd ska utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.

Enligt 2 kap. 7 § miljöbalken stadgas att kraven på hänsyn enligt 2 kap. 3 § gäller i den utsträckning som det inte kan anses orimligt att uppfylla dem. Vid denna bedömning ska särskilt beaktas nyttan av skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått jämfört med kostnaden för sådana åtgärder.

Med miljöfarlig verksamhet avses enligt 9 kap. 1 § 1 punkten miljöbalken utsläpp av avloppsvatten från mark, byggnader eller anläggningar i mark, vattenområden eller grundvatten.

I Havs- och vattenmyndighetens allmänna råd om små avloppsanordningar för hushållspillvatten (HVMFS 2016:17) framgår att avloppsanordningen, med undantag från infiltrerande del, ska vara tät i syfte att förhindra in- och utläckage av vatten. Utsläpp av avloppsvatten får inte medverka till en väsentligt ökad risk för smitta eller annan olägenhet där människor kan exponeras för det, exempelvis genom förorening av dricksvatten, grundvatten eller badvatten. Vidare följer att avloppsanordningen ska kunna förväntas uppnå minst 90 % reduktion av organiska ämnen och minst 70 % reduktion av fosfor.

---

### Beslutet skickas till

x

### Bilagor

Delgivningskvitto

Information om hur beslutet kan överklagas



§ 43

Dnr MB-2016-x

## Förbud vid vite att släppa ut avloppsvatten

Fastighet x

Fastighetsägare x

### Beslut

Miljö- och byggnämnden beslutar, vid ett vite om 25 000 kr, förbjuda x, att från och med den 1 oktober 2022 släppa ut avloppsvatten från wc samt bad, disk och tvätt till befintlig avloppsanläggning tillhörande gäststugan på fastigheten x.

### Ärende

Miljö- och byggförvaltningen inventerade avloppsanläggningen den 19 oktober 2016.

Av inspektionsrapporten framgår vilka brister som upptäcktes:

- det finns slam över trekammarbrunnens avskiljningsväggar, inlopp och T-rör som visar på att brunnen har varit översvämmad
- volymen i trekammarbrunnen är okänd
- det finns slam över fördelningsbrunnens utlopp som visar på att brunnen har varit översvämmad
- det står slam i det ena luftningsröret
- tillstånd för anläggningen saknas

Miljö- och byggnämnden har skriftligen påmint om tidigare förbud § D-2017-x och kommunicerat förslaget till vitesbeslut, men några synpunkter har inte kommit in.

### Motivering

Avloppsanläggningen uppfyller inte de krav som finns på rening av avloppsvatten. Utsläpp av orenat avloppsvatten i mark kan förorena grundvatten och vattentäkter samt leda till övergödning och smittspridning i sjöar och vattendrag.

Miljö- och byggnämnden har antagit en åtgärdsplan för enskilda avlopp § 70–2010. Av den framgår det att åtgärdsplanen i det här fallet ska vara fem år efter att brister konstaterats.

Miljö- och byggnämnden har i förbud § D-2017-x beslutat att från och med den 1 mars 2022 förbjuda utsläpp av avloppsvatten och då också gjort en avvägning att åtgärden är rimlig i förhållande till nyttan. Eftersom avloppsanläggningen fortfarande används efter den 1 mars 2022 förenas förbudet med ett vite.

### Upplysningar

Den som inrättar eller ändrar en avloppsanläggning utan tillstånd eller anmälan, trots att detta krävs, ska betala en miljöstraffavgift.





Forts § 43

### Lagrum

I 9 kap. 7 § miljöbalken föreskrivs att avloppsvatten ska avledas och renas eller tas om hand på något annat sätt så att olägenheter för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. För detta ändamål ska lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras.

Av 26 kap. 9 § miljöbalken framgår att en tillsynsmyndighet får meddela de förelägganden och förbud som behövs i ett enskilt fall för att balken samt föreskrifter, domar och andra beslut som meddelats med stöd av balken ska efterlevas. Enligt 14 § samma kapitel får beslut om förelägganden eller förbud förenas med vite.

Miljöbalken anger i 2 kap. 3 § att den som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd ska utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.

Enligt 2 kap. 7 § miljöbalken stadgas att kraven på hänsyn enligt 2 kap. 3 § gäller i den utsträckning som det inte kan anses orimligt att uppfylla dem. Vid denna bedömning ska särskilt beaktas nyttan av skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått jämfört med kostnaden för sådana åtgärder.

Med miljöfarlig verksamhet avses enligt 9 kap. 1 § 1 punkten miljöbalken utsläpp av avloppsvatten från mark, byggnader eller anläggningar i mark, vattenområden eller grundvatten.

I Havs- och vattenmyndighetens allmänna råd om små avloppsanordningar för hushållspillvatten (HVMFS 2016:17) framgår att avloppsanordningen, med undantag från infiltrerande del, ska vara tät i syfte att förhindra in- och utläckage av vatten. Utsläpp av avloppsvatten får inte medverka till en väsentligt ökad risk för smitta eller annan olägenhet där människor kan exponeras för det, exempelvis genom förorening av dricksvatten, grundvatten eller badvatten. Vidare följer att avloppsanordningen ska kunna förväntas uppnå minst 90 % reduktion av organiska ämnen och minst 70 % reduktion av fosfor.

---

### Beslutet skickas till

x

### Bilagor

Delgivningskvitto

Information om hur beslutet kan överklagas



§ 44

Dnr MB-2016-x

## Förbud vid vite att släppa ut avloppsvatten

Fastighet x  
Fastighetsägare x och x

### Beslut

Miljö- och byggnämnden beslutar, vid ett vite om 12 500 kr vardera, förbjuda x och x, att från och med den 1 oktober 2022 släppa ut avloppsvatten från wc samt bad, disk och tvätt till befintlig avloppsanläggning på fastigheten x.

### Ärende

Miljö- och byggförvaltningen inventerade avloppsanläggningen den 29 juni 2016. Av inspektionsrapporten framgår vilka brister som upptäcktes:

- volymen i trekammarbrunnen är okänd, eventuellt är den underdimensionerad
- efterföljande rening är osäker, varken fördelningsbrunn eller luftningsrör hittades vid inventeringstillfället
- anläggningen har hög ålder och tillstånd saknas

Miljö- och byggnämnden har skriftligen påmint om tidigare förbud § D-2017-x och kommunicerat förslaget till vitesbeslut, men några synpunkter har inte kommit in.

### Motivering

Avloppsanläggningen uppfyller inte de krav som finns på rening av avloppsvatten. Utsläpp av orenat avloppsvatten i mark kan förorena grundvatten och vattentäkter samt leda till övergödning och smittspridning i sjöar och vattendrag.

Miljö- och byggnämnden har antagit en åtgärdsplan för enskilda avlopp § 70–2010. Av den framgår det att åtgärdsperioden i det här fallet ska vara fem år efter att brister konstaterats. Miljö- och byggnämnden har i förbud § D-2017-x beslutat att från och med den 1 mars 2022 förbjuda utsläpp av avloppsvatten och då också gjort en avvägning att åtgärden är rimlig i förhållande till nyttan. Eftersom avloppsanläggningen fortfarande används efter den 1 mars 2022 förenas förbudet med ett vite.

### Upplysningar

Den som inrättar eller ändrar en avloppsanläggning utan tillstånd eller anmälan, trots att detta krävs, ska betala en miljöstraffavgift.



Forts § 44

### Lagrum

I 9 kap. 7 § miljöbalken föreskrivs att avloppsvatten ska avledas och renas eller tas om hand på något annat sätt så att olägenheter för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. För detta ändamål ska lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras.

Av 26 kap. 9 § miljöbalken framgår att en tillsynsmyndighet får meddela de förelägganden och förbud som behövs i ett enskilt fall för att balken samt föreskrifter, domar och andra beslut som meddelats med stöd av balken ska efterlevas. Enligt 14 § samma kapitel får beslut om förelägganden eller förbud förenas med vite.

Miljöbalken anger i 2 kap. 3 § att den som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd ska utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.

Enligt 2 kap. 7 § miljöbalken stadgas att kraven på hänsyn enligt 2 kap. 3 § gäller i den utsträckning som det inte kan anses orimligt att uppfylla dem. Vid denna bedömning ska särskilt beaktas nyttan av skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått jämfört med kostnaden för sådana åtgärder.

Med miljöfarlig verksamhet avses enligt 9 kap. 1 § 1 punkten miljöbalken utsläpp av avloppsvatten från mark, byggnader eller anläggningar i mark, vattenområden eller grundvatten.

I Havs- och vattenmyndighetens allmänna råd om små avloppsanordningar för hushållspillvatten (HVMFS 2016:17) framgår att avloppsanordningen, med undantag från infiltrerande del, ska vara tät i syfte att förhindra in- och utläckage av vatten. Utsläpp av avloppsvatten får inte medverka till en väsentligt ökad risk för smitta eller annan olägenhet där människor kan exponeras för det, exempelvis genom förorening av dricksvatten, grundvatten eller badvatten. Vidare följer att avloppsanordningen ska kunna förväntas uppnå minst 90 % reduktion av organiska ämnen och minst 70 % reduktion av fosfor.

---

### Beslutet skickas till

x och x

### Bilagor

Delgivningskvitto

Information om hur beslutet kan överklagas



§ 45

Dnr MB-2016-x

## Förbud vid vite att släppa ut avloppsvatten

Fastighet x

Fastighetsägare x

### Beslut

Miljö- och byggnämnden beslutar, vid ett vite om 25 000 kr, förbjuda x, att från och med den 1 oktober 2022 släppa ut avloppsvatten från wc samt bad, disk och tvätt till befintlig avloppsanläggning på fastigheten x.

### Ärende

Miljö- och byggförvaltningen inventerade avloppsanläggningen den 29 juni 2016.

Av inspektionsrapporten framgår vilka brister som upptäcktes:

- Volymen i trekammarbrunnen är okänd, eventuellt är den underdimensionerad
- Efterföljande rening är osäker, varken fördelningsbrunn eller luftningsrör hittades vid inventeringstillfället
- Anläggningen har hög ålder och tillstånd saknas

Miljö- och byggnämnden har skriftligen påmint om tidigare förbud § x-2020 och kommunicerat förslaget till vitesbeslut, men några synpunkter har inte kommit in.

### Motivering

Avloppsanläggningen uppfyller inte de krav som finns på rening av avloppsvatten. Utsläpp av orenat avloppsvatten i mark kan förorena grundvatten och vattentäkter samt leda till övergödning och smittspridning i sjöar och vattendrag.

Miljö- och byggnämnden har antagit en åtgärdsplan för enskilda avlopp § 70–2010. Av den framgår det att åtgärdstiden i det här fallet ska vara tre år efter att brister konstaterats. Miljö- och byggnämnden har i förbud § x-2020 beslutat att från och med den 1 mars 2022 förbjuda utsläpp av avloppsvatten och då också gjort en avvägning att åtgärden är rimlig i förhållande till nytta. Eftersom avloppsanläggningen fortfarande används efter den 1 mars 2022 förenas förbudet med ett vite.

### Upplysningar

Den som inrättar eller ändrar en avloppsanläggning utan tillstånd eller anmälan, trots att detta krävs, ska betala en miljöstraffavgift.



Forts § 45

## Lagrum

I 9 kap. 7 § miljöbalken föreskrivs att avloppsvatten ska avledas och renas eller tas om hand på något annat sätt så att olägenheter för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. För detta ändamål ska lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras.

Av 26 kap. 9 § miljöbalken framgår att en tillsynsmyndighet får meddela de förelägganden och förbud som behövs i ett enskilt fall för att balken samt föreskrifter, domar och andra beslut som meddelats med stöd av balken ska efterlevas. Enligt 14 § samma kapitel får beslut om förelägganden eller förbud förenas med vite.

Miljöbalken anger i 2 kap. 3 § att den som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd ska utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.

Enligt 2 kap. 7 § miljöbalken stadgas att kraven på hänsyn enligt 2 kap. 3 § gäller i den utsträckning som det inte kan anses orimligt att uppfylla dem. Vid denna bedömning ska särskilt beaktas nyttan av skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått jämfört med kostnaden för sådana åtgärder.

Med miljöfarlig verksamhet avses enligt 9 kap. 1 § 1 punkten miljöbalken utsläpp av avloppsvatten från mark, byggnader eller anläggningar i mark, vattenområden eller grundvatten.

I Havs- och vattenmyndighetens allmänna råd om små avloppsanordningar för hushållspillvatten (HVMFS 2016:17) framgår att avloppsanordningen, med undantag från infiltrerande del, ska vara tät i syfte att förhindra in- och utläckage av vatten. Utsläpp av avloppsvatten får inte medverka till en väsentligt ökad risk för smitta eller annan olägenhet där människor kan exponeras för det, exempelvis genom förorening av dricksvatten, grundvatten eller badvatten. Vidare följer att avloppsanordningen ska kunna förväntas uppnå minst 90 % reduktion av organiska ämnen och minst 70 % reduktion av fosfor.

---

## Beslutet skickas till

x

## Bilagor

Delgivningskvitto

Information om hur beslutet kan överklagas



§ 46

Dnr MB-2016-x

## Förbud vid vite att släppa ut avloppsvatten

Fastighet x

Fastighetsägare x

### Beslut

Miljö- och byggnämnden beslutar, vid ett vite om 25 000 kr, förbjuda x, att från och med den 1 oktober 2022 släppa ut avloppsvatten från wc samt bad, disk och tvätt till befintlig avloppsanläggning på fastigheten x.

### Ärende

Miljö- och byggförvaltningen inventerade avloppsanläggningen den 29 juni 2016. Av inspektionsrapporten framgår vilka brister som upptäcktes:

- volymen i trekammarbrunnen är okänd, eventuellt är den underdimensionerad
- efterföljande rening är osäker, varken fördelningsbrunn eller luftningsrör hittades vid inventeringstillfället
- anläggningen har hög ålder och tillstånd saknas

Miljö- och byggnämnden har skriftligen påmint om tidigare förbud § D-2017-x och kommunicerat förslaget till vitesbeslut, men några synpunkter har inte kommit in.

### Motivering

Avloppsanläggningen uppfyller inte de krav som finns på rening av avloppsvatten. Utsläpp av orenat avloppsvatten i mark kan förorena grundvatten och vattentäkter samt leda till övergödning och smittspridning i sjöar och vattendrag.

Miljö- och byggnämnden har antagit en åtgärdsplan för enskilda avlopp § 70-2010. Av den framgår det att åtgärdstiden i det här fallet ska vara fem år efter att brister konstaterats. Miljö- och byggnämnden har i förbud § D-2017-x beslutat att från och med den 1 mars 2022 förbjuda utsläpp av avloppsvatten och då också gjort en avvägning att åtgärden är rimlig i förhållande till nyttan. Eftersom avloppsanläggningen fortfarande används efter den 1 mars 2022 förenas förbudet med ett vite.

### Upplysningar

Den som inrättar eller ändrar en avloppsanläggning utan tillstånd eller anmälan, trots att detta krävs, ska betala en miljöstraffavgift.



Forts § 46

### Lagrum

I 9 kap. 7 § miljöbalken föreskrivs att avloppsvatten ska avledas och renas eller tas om hand på något annat sätt så att olägenheter för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. För detta ändamål ska lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras.

Av 26 kap. 9 § miljöbalken framgår att en tillsynsmyndighet får meddela de förelägganden och förbud som behövs i ett enskilt fall för att balken samt föreskrifter, domar och andra beslut som meddelats med stöd av balken ska efterlevas. Enligt 14 § samma kapitel får beslut om förelägganden eller förbud förenas med vite.

Miljöbalken anger i 2 kap. 3 § att den som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd ska utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.

Enligt 2 kap. 7 § miljöbalken stadgas att kraven på hänsyn enligt 2 kap. 3 § gäller i den utsträckning som det inte kan anses orimligt att uppfylla dem. Vid denna bedömning ska särskilt beaktas nyttan av skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått jämfört med kostnaden för sådana åtgärder.

Med miljöfarlig verksamhet avses enligt 9 kap. 1 § 1 punkten miljöbalken utsläpp av avloppsvatten från mark, byggnader eller anläggningar i mark, vattenområden eller grundvatten.

I Havs- och vattenmyndighetens allmänna råd om små avloppsanordningar för hushållspillvatten (HVMFS 2016:17) framgår att avloppsanordningen, med undantag från infiltrerande del, ska vara tät i syfte att förhindra in- och utläckage av vatten. Utsläpp av avloppsvatten får inte medverka till en väsentligt ökad risk för smitta eller annan olägenhet där människor kan exponeras för det, exempelvis genom förorening av dricksvatten, grundvatten eller badvatten. Vidare följer att avloppsanordningen ska kunna förväntas uppnå minst 90 % reduktion av organiska ämnen och minst 70 % reduktion av fosfor.

---

### Beslutet skickas till

x

### Bilagor

Delgivningskvitto

Information om hur beslutet kan överklagas



§ 47

Dnr MB-2016-x

## Förbud att släppa ut avloppsvatten, förlängd åtgärdstid

Fastighet x

Fastighetsägare x

### Beslut

Miljö- och byggnämnden beslutar förbjuda x, att från och med den 1 oktober 2023 släppa ut avloppsvatten från wc samt bad, disk och tvätt till befintlig avloppsanläggning på fastigheten x.

Detta beslut upphäver tidigare beslut § D-2017-x.

### Ärende

Miljö- och byggförvaltningen inventerade avloppsanläggningen den 17 maj 2016.

Av inspektionsrapporten framgår vilka brister som upptäcktes:

- efterföljande rening är osäker, varken fördelningsbrunn eller luftningsrör hittades vid inventeringstillfället
- tillstånd för anläggningen saknas

Miljö- och byggnämnden har skriftligen påmint den nya fastighetsägaren om tidigare förbud § D-2017-x. Fastighetsägaren har då kontaktat miljö- och byggförvaltningen och förklarat att han inte fått vetskap om förbudet när han köpte fastigheten. Han önskar därför få en längre tid, till 15 oktober 2023, för att ha tid att planera och utföra arbetet.

### Motivering

Avloppsanläggningen uppfyller inte de krav som finns på rening av avloppsvatten. Utsläpp av orenat avloppsvatten i mark kan förorena grundvatten och vattentäkter samt leda till övergödning och smittspridning i sjöar och vattendrag.

Miljö- och byggnämnden har antagit en åtgärdsplan för enskilda avlopp § 70-2010. Av den framgår det att åtgärdstiden i det här fallet ska vara fem år efter att brister konstaterats. En avvägning att åtgärden är rimlig i förhållande till nyttan är gjord. Miljö- och byggnämnden bedömer att en förlängd åtgärdstid är rimlig med den förklaring fastighetsägarna har lämnat.

### Upplysningar

Den som inrättar eller ändrar en avloppsanläggning utan tillstånd eller anmälan, trots att detta krävs, ska betala en miljöstraffavgift.





Forts § 47

### Lagrum

I 9 kap. 7 § miljöbalken föreskrivs att avloppsvatten ska avledas och renas eller tas om hand på något annat sätt så att olägenheter för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. För detta ändamål ska lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras.

Av 26 kap. 9 § miljöbalken framgår att en tillsynsmyndighet får meddela de förelägganden och förbud som behövs i ett enskilt fall för att balken samt föreskrifter, domar och andra beslut som meddelats med stöd av balken ska efterlevas. Enligt 14 § samma kapitel får beslut om förelägganden eller förbud förenas med vite.

Miljöbalken anger i 2 kap. 3 § att den som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd ska utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.

Enligt 2 kap. 7 § miljöbalken stadgas att kraven på hänsyn enligt 2 kap. 3 § gäller i den utsträckning som det inte kan anses orimligt att uppfylla dem. Vid denna bedömning ska särskilt beaktas nyttan av skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått jämfört med kostnaden för sådana åtgärder.

Med miljöfarlig verksamhet avses enligt 9 kap. 1 § 1 punkten miljöbalken utsläpp av avloppsvatten från mark, byggnader eller anläggningar i mark, vattenområden eller grundvatten.

I Havs- och vattenmyndighetens allmänna råd om små avloppsanordningar för hushållspillvatten (HVMFS 2016:17) framgår att avloppsanordningen, med undantag från infiltrerande del, ska vara tät i syfte att förhindra in- och utläckage av vatten. Utsläpp av avloppsvatten får inte medverka till en väsentligt ökad risk för smitta eller annan olägenhet där människor kan exponeras för det, exempelvis genom förorening av dricksvatten, grundvatten eller badvatten. Vidare följer att avloppsanordningen ska kunna förväntas uppnå minst 90 % reduktion av organiska ämnen och minst 70 % reduktion av fosfor.

---

### Beslutet skickas till

x

### Bilagor

Delgivningskvitto

Information om hur beslutet kan överklagas



§ 48

Dnr MB-2020-x

## Föreläggande vid vite att komma in med kontrollrapport

Fastighet x

Verksamhetsutövare x

### Beslut

Miljö- och byggnämnden beslutar att förelägga x, vid vite av 10 000 kronor att senast tre månader efter att detta beslut har vunnit laga kraft komma in med en kopia på kontrollrapport från nyligen utförd kontroll av cistern med tillverkningsnummer x till miljö- och byggförvaltningen.

### Ärende

X har på fastigheten x en dieselcistern på 2 400 liter med tillverkningsnummer x som är i bruk. Det är en skyddad S-cistern med ett kontrollintervall på 12 år. Den senaste återkommande kontrollen utfördes den 27 maj 2002.

Miljö- och byggnämnden förelade x vid vite av 5 000 kronor den 2 februari

§ x-2021 att senast 3 månader efter att beslutet vunnit laga kraft komma in med en kopia på kontrollrapport från nyligen utförd återkommande kontroll av cisternen. Då ingen kopia på kontrollrapporten kom in inom föreskriven till begärde miljö- och byggnämnden att mark- och miljödomstolen skulle döma ut vitet. Mark- och miljödomstolen beslutade den 2 februari 2022 att x skulle betala ett vite om 5 000 kronor till staten.

Miljö- och byggförvaltningen har ännu inte tagit emot någon kontrollrapport eller fått någon annan information om att cisternen har kontrollerats.

Ärendet har kommunicerats med x men han har inte kommit in med något yttrande.

### Motivering

Den som innehar en cistern med krav på återkommande kontroll ska låta kontrollera denna samt hålla kontrollrapporten tillgänglig för tillsynsmyndigheten. x har inte kommit in med en kopia på rapporten till miljö- och byggförvaltningen trots tidigare föreläggande att göra så. Miljö- och byggnämnden anser därmed att föreläggandet bör förenas med ytterligare vite.



Forts § 48

### Lagrum

Tillsynsmyndigheten får meddela de föreläggande som behövs för att lagen ska följas i enlighet med 26 kap. 9 § miljöbalken. Enligt 26 kap. 14 § får ett sådant beslut förenas med vite.

Tillsynsmyndigheten kan förelägga ansvarig att lämna de uppgifter eller handlingar som behövs för tillsynen, 26 kap 21 § miljöbalken.

Kontrollrapporten från senast utförd kontroll ska hållas tillgänglig för tillsynsmyndigheten enligt 3 kap 3 § Naturvårdsverkets föreskrifter om skydd mot mark- och vattenförorening vid hantering av brandfarliga vätskor och spilloljor (NFS 2021:10).

I 5 kap. 9 § i Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om cisterner med anslutna rörledningar för brandfarliga vätskor (MSBFS 2018:3) framgår att S-cisterner större än 1 m<sup>3</sup> och med inre korrosionsskydd och utvändigt målning ska kontrolleras minst vart tolfte år.

### Upplysningar

Om cisternen inte längre ska användas kan någon anlitas som antingen:

- tömmer, rengör och tar bort cisternen
- tömmer och rengör cisternen för att ha den tillfälligt avställd

Påfyllnings- och avluftningsrör ska i så fall tas bort eller plomberas och en anmälan och intyg om att cisternen tagits ur bruk ska skickas in till miljö- och byggförvaltningen. Blankett bifogas. Blanketten och mer information finns på [kommun.vetlanda.se](http://kommun.vetlanda.se).

---

### Beslutet skickas till

x

### Bilagor

Delgivningskvitto

Information om hur beslutet kan överklagas



§ 49

Dnr MB-2022-439

### Tidsbegränsat bygglov för ändrad användning från lager till samlingslokal

Fastighet Bäckfåran 2

Sökande Tre Herrar AB

#### Beslut

Miljö- och byggnämnden beslutar att bevilja tidsbegränsat bygglov för ändrad användning från lager till samlingslokal på fastigheten Bäckfåran 2. Det tidsbegränsade lovet gäller till den 1 april 2032.

Avgift: 13 400 kronor. Faktura skickas separat.

Kontrollansvarig krävs inte för dessa åtgärder.

#### Ärende

Ansökan avser ändrad användning från lager till samlingslokal.

Berörda grannar på grannfastigheterna har getts möjlighet att yttra sig över ansökan.

Ägarna till fastigheten x har yttrat sig positivt till den föreslagna åtgärden.

Övriga fastighetsägare har inte yttrat sig vilket miljö- och byggnämnden tolkar som att de inte har några synpunkter.

#### Motivering

Åtgärden strider mot gällande detaljplan som anger industriändamål.

Syftet med det tidsbegränsade bygglovet är att kunna använda lokalen under tiden lovet gäller tills detaljplanen eventuellt ändras för att även innefatta samlingslokaler eller för att använda lokalen för kontor, lager eller annan verksamhet som inte strider mot planen i framtiden om det finns behov för detta.

Åtgärden bedöms vara av begränsad omfattning och ses som en användning av tillfällig karaktär då byggnaden inte behöver rivas eller väsentligt byggas om inför framtida avveckling av verksamheten.

#### Beslutsunderlag

MB-2022-439-1 Ansökan

MB-2022-439-1 Planritning



Forts § 49

### Lagrum

Enligt 9 kap. 33 § plan- och bygglagen får ett tidsbegränsat bygglov för en åtgärd som uppfyller någon eller några men inte alla förutsättningar enligt 30–32 a §§ ges, om sökanden begär det och åtgärden avses att pågå under en begränsad tid. Ett sådant lov ska ges, om åtgärden har stöd i en detaljplanebestämmelse om tillfällig användning av byggnad eller mark.

Ett tidsbegränsat bygglov får ges för högst tio år. Tiden kan på sökandens begäran förlängas med högst fem år i taget. Den sammanlagda tiden får överstiga femton år endast om lovet ska användas för ett ändamål som avses i 9 §.

Enligt 10 kap. 10 § plan- och bygglagen krävs inte en kontrollansvarig i fråga om

1. små ändringar av en- eller tvåbostadshus, om byggnadsnämnden inte beslutar annat, eller
2. andra små åtgärder enligt föreskrifter som meddelats med stöd av 16 kap. 10 § (7 kap. 5 § plan- och byggförordningen).

### Upplysningar

Åtgärden får inte tas i bruk förrän ett slutbesked lämnats enligt 10 kap. 4 § plan- och bygglagen.

Byggnadsarbetena startas på egen risk innan beslutet vunnit laga kraft.

För byggnad gäller föreskrifter i Boverkets byggregler BFS 2011:6, BBR och Boverkets föreskrifter och allmänna råd BFS 2011:10 om tillämpning av europeiska konstruktionsstandarder (eurokoder), EKS.

---

### Beslutet skickas till

Tre Herrar AB



§ 50

Dnr MB-2022-440

### Tidsbegränsat bygglov för ändrad användning från lager till samlingslokal

Fastighet Bäckfåran 9

Sökande Tre Herrar AB

#### Beslut

Miljö- och byggnämnden beslutar att bevilja tidsbegränsat bygglov för ändrad användning från lager till samlingslokal på fastigheten Bäckfåran 9. Det tidsbegränsade bygglovet gäller till den 1 april 2032.

Avgift: 10 110 kronor. Faktura skickas separat.

Kontrollansvarig krävs inte för dessa åtgärder.

#### Ärende

Ansökan avser ändrad användning från lager till samlingslokal.

Berörda grannar på grannfastigheterna har getts möjlighet att yttra sig över ansökan.

Ägarna till fastigheten x har yttrat sig positivt till den föreslagna åtgärden.

Övriga fastighetsägare har inte yttrat sig vilket miljö- och byggnämnden tolkar som att de inte har några synpunkter.

#### Motivering

Åtgärden strider mot gällande detaljplan som anger industriändamål.

Syftet med det tidsbegränsade bygglovet är att kunna använda lokalen under tiden lovet gäller tills detaljplanen eventuellt ändras för att även innefatta samlingslokaler eller för att använda lokalen för kontor, lager eller annan verksamhet som inte strider mot planen i framtiden om det finns behov för detta.

Åtgärden bedöms vara av begränsad omfattning och ses som en användning av tillfällig karaktär då byggnaden inte behöver rivas eller väsentligt byggas om inför framtida avveckling av verksamheten.

#### Beslutsunderlag

MB-2022-440-1 Ansökan

MB-2022-440-1 Planritning



Forts § 50

### Lagrum

Enligt 9 kap. 33 § plan- och bygglagen får ett tidsbegränsat bygglov för en åtgärd som uppfyller någon eller några men inte alla förutsättningar enligt 30–32 a §§ ges, om sökanden begär det och åtgärden avses att pågå under en begränsad tid. Ett sådant lov ska ges, om åtgärden har stöd i en detaljplanebestämmelse om tillfällig användning av byggnad eller mark.

Ett tidsbegränsat bygglov får ges för högst tio år. Tiden kan på sökandens begäran förlängas med högst fem år i taget. Den sammanlagda tiden får överstiga femton år endast om lovet ska användas för ett ändamål som avses i 9 §.

Enligt 10 kap. 10 § plan- och bygglagen krävs inte en kontrollansvarig i fråga om

1. små ändringar av en- eller tvåbostadshus, om byggnadsnämnden inte beslutar annat, eller
2. andra små åtgärder enligt föreskrifter som meddelats med stöd av 16 kap. 10 § (7 kap. 5 § plan- och byggförordningen).

### Upplysningar

Åtgärden får inte tas i bruk förrän ett slutbesked lämnats enligt 10 kap. 4 § plan- och bygglagen.

Byggnadsarbetena startas på egen risk innan beslutet vunnit laga kraft.

För byggnad gäller föreskrifter i Boverkets byggregler BFS 2011:6, BBR och Boverkets föreskrifter och allmänna råd BFS 2011:10 om tillämpning av europeiska konstruktionsstandarder (eurokoder), EKS.

---

### Beslutet skickas till

Tre Herrar AB



§ 51

Dnr MB-2022-134

### Ansökan om bygglov för fritidshus

Fastighet Överhult 1:19

Sökande Fredrik Isacsson

### Beslut

Miljö- och byggnämnden beslutar att återremittera ärendet.

### Ärende

Bolaget har påbörjat samrådsprocessen för vindkraftsetablering och samrådshandlingar har kommit in till Miljöprövningsdelegationen i Östergötland. Någon tillståndsansökan är ännu inte inlämnad.

Under processens gång har en ansökan om bygglov för ett fritidshus inkommit med placering i närheten av det planerade vindkraftverket. Miljö- och byggnämnden behöver ett juridiskt klarläggande för att ta ställning till i vilken ordning tillståndsärendet och bygglovet ska hanteras. Efter det kan nämnden fatta beslut i ärendet.

---

### Beslutet skickas till

Fredrik Isacsson





§ 52

Dnr MB-2022-218

### Bygglov och startbesked för inglasat uterum

Fastighet            Ramkvilla 2:65  
Sökande              Per Axelsson och Malin Femzén

#### Beslut

Miljö- och byggnämnden beslutar att bevilja bygglov och startbesked för inglasat uterum på fastigheten Ramkvilla 2:65. Kontrollplanen som lämnades in den 1 februari 2022 fastställs. Tekniskt samråd och kontrollansvarig krävs inte för dessa åtgärder.

När byggåtgärden är färdig ska följande skickas in till miljö- och byggnämnden så att slutbesked kan utfärdas:

- Ifylld och underskriven kontrollplan som visar att byggnadsåtgärden överensstämmer med inlämnade bygglovshandlingar.
- Relationsritningar (nya ritningar) om ändringar genomförts

Avgift: 2 680 kronor. Faktura skickas separat.

#### Ärende

Ansökan avser uppförande av inglasat uterum med en nytillkommande bruttoarea på cirka 20 kvadratmeter.

Åtgärden avviker från detaljplanen avseende byggnadsarea. Avvikelser från gällande detaljplan har tidigare utfärdats avseende byggnadshöjd och byggnadsarea.

Berörda grannar på fastigheterna x har getts möjlighet att yttra sig över ansökan.

Ägarna till fastigheterna x har yttrat sig positivt till den föreslagna åtgärden. Övriga fastighetsägare har inte yttrat sig vilket miljö- och byggnämnden tolkar som att de inte har några synpunkter.

Miljö- och byggnämndens bedömning framgår av beslutets motivering.

#### Motivering

Åtgärden avviker från gällande detaljplan avseende byggnadsarea då fastigheten får bebyggas med maximalt 180 kvadratmeter. Efter uppförandet av det inglasade uterummet kommer bygggrätten överskridas med cirka 13 %.

Det har tidigare tillåtits att bygggrätten överskridits i området. Den aktuella åtgärden har jämförts med liknande bygglov och då åtgärden inte motverkar syftet med detaljplanen görs bedömningen att åtgärden är en sådan liten avvikelse från gällande detaljplan att bygglov kan beviljas.



Forts § 52

### Beslutsunderlag

MB-2022-218-1 ansökan

MB-2022-218-1 fasad- och planritning

MB-2022-218-1 situationsplan

### Lagrum

Enligt 9 kap. 31 b § plan- och bygglagen får bygglov ges för en åtgärd som avviker från en detaljplan eller områdesbestämmelser, om avvikelsen är förenlig med detaljplanens eller områdesbestämmelsernas syfte och

1. avvikelsen är liten, eller
2. åtgärden är av begränsad omfattning och nödvändig för att området ska kunna användas eller bebyggas på ett ändamålsenligt sätt

Enligt 9 kap. 31 d § plan- och bygglagen ska en samlad bedömning göras av den avvikande åtgärd som söks och de som tidigare godtagits enligt 30 § första stycket 1 b, 31 b eller 31 c §.

Enligt 10 kap. 10 § plan- och bygglagen krävs inte en kontrollansvarig i fråga om

1. små ändringar av en- eller tvåbostadshus, om byggnadsnämnden inte beslutar annat, eller
2. andra små åtgärder enligt föreskrifter som meddelats med stöd av 16 kap. 10 § (7 kap. 5 § plan- och byggförordningen).

### Upplysningar

Åtgärden får inte påbörjas förrän bygglovet har vunnit laga kraft, det vill säga fyra veckor efter att bygglovet kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar, enligt 9 kap. 42a § plan- och bygglagen.

Lovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från den dag som beslutet vinner laga kraft enligt 9 kap. 43 § plan- och bygglagen.

Åtgärden får inte tas i bruk förrän ett slutbesked lämnats enligt 10 kap. 4 § plan- och bygglagen.

Tas åtgärden i bruk innan slutbesked lämnats tas byggsanktionsavgift ut enligt 11 kap. 51 § plan- och bygglagen.

Byggnadsarbetena startas på egen risk innan beslutet vunnit laga kraft.

För byggnad gäller föreskrifter i Boverkets byggregler BFS 2011:6, BBR och Boverkets föreskrifter och allmänna råd BFS 2011:10 om tillämpning av europeiska konstruktionsstandarder (eurokoder), EKS.

---

### Beslutet skickas till

Per Axelsson och Malin Femzén

### Bilagor

Kontrollplan



§ 53

### Meddelanden

#### Beslut

Miljö- och byggnämnden beslutar att lägga redovisningen till handlingarna.

#### Information för kännedom:

- Ärendelista 19 februari - 18 mars, dnr MB-2022-641-1
- Delegationsbeslut 19 februari - 18 mars, dnr MB-2022-641-2
- Årlig uppföljning av systematisk arbetsmiljöarbete 2021, dnr MN-2022-641-3

#### Återtagande av vitesförbud att släppa ut avloppsvatten

- x

#### Beslut från länsstyrelsen

- x, länsstyrelsen avslår överklagandet, bygglov, dnr MB-2021-x

#### Dom från mark- och miljödomstolen

- x, utdömande av vite, dnr MB-2020-x
- Stora Moshult 1:12, avvisar överklagandet och upphäver det överklagande beslutet, vindkraft, dnr MB-2019-20

-----